

Les pratiques addictives des jeunes adultes

Les données du Baromètre santé


François BECK, Inpes
Responsable du Département « Enquêtes et
analyses statistiques »

Paris, 12 décembre 2011

Méthode du Baromètre santé 2010


- Enquête téléphonique (auprès des fixe - y compris dégroupés - et mobile) en population générale
- Echantillon aléatoire : 27 653 personnes de 15 à 85 ans en 2010
- Recours à une société de suivi du terrain
- Questions et indicateurs correspondant aux standards mondiaux (OEDT et OMS notamment)

Figure 5 - Proportions de fumeurs quotidiens de tabac, suivant l'âge et le sexe (en %)




Source : Baromètre santé 2010, INPES

Figure 2 - Usage quotidien d'alcool au cours de l'année 2010, selon le sexe et l'âge (en %)



Source : Baromètre santé 2010, INPES

Proportions d'usagers de cannabis au cours de l'année en 2010, suivant l'âge et le sexe



Source : Baromètre Santé 2010, INPES



Tableau 3 - Usages au cours de l'année de drogues illicites autres que le cannabis suivant l'âge des personnes interrogées parmi les 18-64 ans (en %)

	Ensemble n = 21818	18-25	26-34	35-44	45-54	55-64	Hommes Femmes	
		ans n = 2899	ans n = 3872	ans n = 5368	ans n = 4637	ans n = 5042	n = 9866	n = 11952
Poppers	0,8	2,9	1,0	0,3	0,4	0,1	1,1	0,5
Cocaïne	0,9	2,5	1,8	0,6	0,2	0,0	1,4	0,4
Champ. hall.	0,2	0,9	0,3	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1
Ecstasy/MDMA	0,3	1,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2
Colles et solvants	0,4	1,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,6	0,2
LSD	0,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Amphétamines	0,2	0,7	0,3	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
Héroïne	0,2	0,6	0,5	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1

Source : Baromètre santé 2010, INPES

Evolution des indicateurs d'alcoolisation entre 2005 et 2010 parmi les 18-75 ans et parmi les 18-25 ans

	18-75 ans			18-25 ans		
	2005	2010	Sign.	2005	2010	Sign.
Consommation d'Alcool						
Consommation de boissons alcoolisées dans l'année	85,8%	87,5%	***	78,8%	84,4%	***
Consommation hebdomadaire d'alcool	49,6%	49,5%	ns	31,9%	37,1%	***
Consommation quotidienne d'alcool	15,7%	11,7%	***	2,6%	2,6%	ns
Audit-C						
Usage à risque ponctuel (Audit-C)	25,6%	28,2%	***	34,8%	39,2%	***
Usage à risque chronique (Audit-C)	8,0%	8,1%	ns	7,6%	11,8%	***
Usage à risque de dépendance (Audit-C)	1,0%	1,2%	ns	1,3%	2,1%	*
Au moins un épisode de consommation ponctuelle importante (CPI) au cours de l'année						
	34,0%	36,7%	***	44,4%	53,2%	***
Ivresse						
Expérimentation	54,1%	53,7%	ns	53,2%	60,4%	***
Ivresse année	14,3%	18,8%	***	33,1%	45,5%	***
Ivresse répétée (3 fois dans l'année)	5,3%	8,0%	***	15,0%	24,5%	***
Ivresse régulière (10 fois dans l'année)	1,8%	3,0%	***	5,9%	11,4%	***

Source : Baromètres santé 2005 et 2010

Evolution des indicateurs d'alcoolisation entre 2005 et 2010 des 18-25 ans par sexe

18-25 ans	Ensemble		Garçons		Filles	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010
Consommation d'alcool						
Alcool année	78,8	84,4 ^{***}	82,3	86,3*	75,1	82,5 ^{***}
Alcool hebdomadaire	31,8	37,2 ^{***}	44,4	48,9*	18,9	25,0 ^{***}
Alcool quotidien	2,6	2,6	4,4	4,8	0,7	0,4
Risque selon l'Audit-C						
Risque ponctuel	35,6	39,4 ^{**}	44,0	44,6	26,9	33,9 ^{***}
Risque chronique	7,8	11,8 ^{***}	12,8	16,5*	2,6	7,0 ^{***}
Risque de dépendance	1,3	2,1	2,2	3,1	0,3	1,0
Consommation Ponctuelle Importante						
CPI année	44,6	53,2 ^{***}	58,9	64,1*	30,0	41,8 ^{***}
CPI mois	22,8	30,1 ^{***}	34,4	42,0 ^{***}	10,9	17,6 ^{***}
CPI semaine	7,0	11,4 ^{***}	12,1	16,6 ^{**}	1,8	6,1 ^{***}
Ivresse						
Ivresse année	33,0	46,1 ^{***}	45,8	57,8 ^{***}	19,8	34,0 ^{***}
Ivresse répétée	15,0	24,9 ^{***}	23,2	34,6 ^{***}	6,6	14,9 ^{***}
Ivresse régulière	5,9	11,6 ^{***}	10,0	18,5 ^{***}	1,8	4,5 ^{***}

Evolution des indicateurs d'alcoolisation entre 2005 et 2010 des 18-25 ans par sexe

18-25 ans	Ensemble		Garçons		Filles	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010
Consommation d'alcool						
Alcool année	78,8	84,4***	82,3	86,3*	75,1	82,5***
Alcool hebdomadaire	31,8	37,2***	44,4	48,9*	18,9	25,0***
Alcool quotidien	2,6	2,6	4,4	4,8	0,7	0,4
Risque selon l'Audit-C						
Risque ponctuel	35,6	39,4**	44,0	44,6	26,9	33,9***
Risque chronique	7,8	11,8***	12,8	16,5*	2,6	7,0***
Risque de dépendance	1,3	2,1	2,2	3,1	0,3	1,0
Consommation Ponctuelle Importante						
CPI année	44,6	53,2***	58,9	64,1*	30,0	41,8***
CPI mois	22,8	30,1***	34,4	42,0***	10,9	17,6***
CPI semaine	7,0	11,4***	12,1	16,6**	1,8	6,1***
Ivresse						
Ivresse année	33,0	46,1***	45,8	57,8***	19,8	34,0***
Ivresse répétée	15,0	24,9***	23,2	34,6***	6,6	14,9***
Ivresse régulière	5,9	11,6***	10,0	18,5***	1,8	4,5***



Evolution du tabagisme et des usages de drogues illicites entre 2005 et 2010 des 18-25 ans par sexe

18-25 ans	Ensemble		Garçons		Filles	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010
Tabac						
Tabac global	46,1	48,0	50,2	51,0	42,0	45,0
Tabac quotidien	39,5	39,2	43,6	41,6	35,3	36,8
Tabac intensif	26,0	24,1	30,0	26,6	21,8	21,4
Autres drogues						
Cannabis vie	48,0	47,4	57,1	53,2	38,5	41,3
Cannabis année	22,3	23,2	30,2	29,0	14,2	17,1
Cocaïne vie	3,3	6,1***	4,5	8,1***	2,1	4,0
Ecs/amp vie	4,6	4,8	6,2	6,4	3,0	3,1
Poppers vie	5,5	10,8***	6,9	12,3***	4,1	9,3***

Usage régulier d'alcool, CPI et ivresses répétées selon le statut d'activité à 18-25 ans

	Alcool régulier	CPI dans l'année	CPI dans le mois	CPI hebdo	Ivresses répétées	Ivresses régulières
Travail	11,2%	52,0%	28,8%	10,6%	23,5%	10,3%
Etudes	7,3%	55,3%	30,6%	10,9%	27,9 %	13,8 %
Chômage	14,9%	50,8%	32,1%	14,6%	21,0%	9,0%
	**	ns	ns	ns	*	*

Tabagisme et usages de drogues illicites selon le statut d'activité à 18-25 ans

	Tabac quotidien	Cannabis régulier	Cocaïne vie	Cocaïne année
Travail	45,1%	6,7%	7,6%	2,5%
Etudes	28,4%	4,3%	3,4%	2,0%
Chômage	56,5%	11,8%	9,6%	3,8%
	***	**	**	ns

Contact



INPES

42, Bld de la Libération
93203 Saint-Denis Cedex
Tel : 01 49 33 22 22

www.inpes.fr

inpes@inpes.sante.fr