

**Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	372	1312	1794	3478
	55-59 ans	56	227	3302	3585
	60-64 ans	34	185	3648	3867
	65-69 ans	10	87	1982	2079
	70-74 ans	10	81	2104	2195
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>482</b>	<b>1892</b>	<b>12830</b>	<b>15204</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	31	134	150	315
	55-59 ans	3	13	270	286
	60-64 ans	5	14	280	299
	65-69 ans	0	9	158	167
	70-74 ans	2	4	150	156
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>174</b>	<b>1008</b>	<b>1223</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	9	49	44	102
	55-59 ans	2	2	90	94
	60-64 ans	4	6	91	101
	65-69 ans	0	3	68	71
	70-74 ans	0	4	55	59
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>348</b>	<b>427</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	8	5	17
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	1	11	13
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>54</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	34	142	154	330
	55-59 ans	3	14	277	294
	60-64 ans	6	15	291	312
	65-69 ans	1	9	167	177
	70-74 ans	2	4	155	161
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>184</b>	<b>1044</b>	<b>1274</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	1	11	14
	55-59 ans	1	1	15	17
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>50</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	31	132	150	313
	55-59 ans	3	13	270	286
	60-64 ans	5	14	280	299
	65-69 ans	0	9	156	165
	70-74 ans	2	4	149	155
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>172</b>	<b>1005</b>	<b>1218</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	3	5	3	11
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	1	10	12
	65-69 ans	1	0	9	10
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>44</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	51	49	110
	55-59 ans	3	3	101	107
	60-64 ans	4	8	100	112
	65-69 ans	1	3	72	76
	70-74 ans	0	4	60	64
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>382</b>	<b>469</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	2	14	10	26
	55-59 ans	0	2	24	26
	60-64 ans	2	3	35	40
	65-69 ans	0	1	28	29
	70-74 ans	0	1	27	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>124</b>	<b>149</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	2	13	16	31
	55-59 ans	0	2	28	30
	60-64 ans	2	2	34	38
	65-69 ans	0	1	29	30
	70-74 ans	0	1	19	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>126</b>	<b>149</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	4	6	11
	55-59 ans	0	2	15	17
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>45</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	10,2	8,4	9,1
	55-59 ans	5,4	5,7	8,2	8
	60-64 ans	14,7	7,6	7,7	7,7
	65-69 ans	0	10,3	8	8
	70-74 ans	20	4,9	7,1	7,1
	50-74 ans (brut)	8,5	9,2	7,9	8
	50-74 ans (standardisé)	9,4	7,8	8	8,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	3,7	2,5	2,9
	55-59 ans	3,6	0,9	2,7	2,6
	60-64 ans	11,8	3,2	2,5	2,6
	65-69 ans	0	3,4	3,4	3,4
	70-74 ans	0	4,9	2,6	2,7
	50-74 ans (brut)	3,1	3,4	2,7	2,8
	50-74 ans (standardisé)	4	3	2,7	2,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,6	0,3	0,5
	55-59 ans	0	0,4	0,2	0,2
	60-64 ans	2,9	0,5	0,3	0,3
	65-69 ans	10	0	0,5	0,5
	70-74 ans	0	0	0,2	0,2
	50-74 ans (brut)	1,2	0,5	0,3	0,4
	50-74 ans (standardisé)	2,4	0,4	0,3	0,3
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	10,8	8,6	9,5
	55-59 ans	5,4	6,2	8,4	8,2
	60-64 ans	17,6	8,1	8	8,1
	65-69 ans	10	10,3	8,4	8,5
	70-74 ans	20	4,9	7,4	7,3
	50-74 ans (brut)	9,5	9,7	8,1	8,4
	50-74 ans (standardisé)	11,7	8,2	8,2	8,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	98,5	100	99,4
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	NCA	100	98,7	98,8
	70-74 ans	100	100	99,3	99,4
	Total 50-74 ans	100	98,9	99,7	99,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	75	62,5	60	64,7
	55-59 ans	NCA	100	100	100
	60-64 ans	100	100	90,9	92,3
	65-69 ans	100	NCA	90	90,9
	70-74 ans	NCA	NCA	60	60
	Total 50-74 ans	83,3	70	84,2	81,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	3,9	2,7	3,2
	55-59 ans	5,4	1,3	3,1	3
	60-64 ans	11,8	4,3	2,7	2,9
	65-69 ans	10	3,4	3,6	3,7
	70-74 ans	0	4,9	2,9	2,9
	50-74 ans (brut)	3,7	3,6	3	3,1
	50-74 ans (standardisé)	6	3,4	3	3,1

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	8	8	17
	55-59 ans	0	1	18	19
	60-64 ans	2	3	27	32
	65-69 ans	0	0	23	23
	70-74 ans	0	1	23	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>99</b>	<b>115</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	1	4	7	12
	55-59 ans	0	1	14	15
	60-64 ans	2	1	24	27
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	1	21	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>94</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	1	4	6
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	2	0	20	22
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	0	14	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>69</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	0	3	3
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	6,1	4,5	4,9
	55-59 ans	0	4,4	5,5	5,3
	60-64 ans	58,8	16,2	7,4	8,3
	65-69 ans	0	0	11,6	11,1
	70-74 ans	0	12,3	10,9	10,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,1</b>	<b>7,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	12,5	12,5	11,8
	55-59 ans	NCA	0	0	0
	60-64 ans	0	0	3,7	3,1
	65-69 ans	NCA	NCA	0	0
	70-74 ans	NCA	0	8,7	8,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>4</b>	<b>4,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	12,5	29,4
	55-59 ans	NCA	0	17,6	16,7
	60-64 ans	0	50	11,1	12,9
	65-69 ans	NCA	NCA	21,7	21,7
	70-74 ans	NCA	0	8,7	8,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>41,7</b>	<b>14,3</b>	<b>16,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	25	57,1	50
	55-59 ans	NCA	100	78,6	80
	60-64 ans	100	0	87	84,6
	65-69 ans	NCA	NCA	88,2	88,2
	70-74 ans	NCA	0	70	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>28,6</b>	<b>79</b>	<b>75,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	50	27,3
	55-59 ans	NCA	100	21,4	26,7
	60-64 ans	0	0	13	12
	65-69 ans	NCA	NCA	47,1	47,1
	70-74 ans	NCA	0	26,3	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>27,8</b>	<b>26,1</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	0	16,7	9,1
	55-59 ans	NCA	100	14,3	20
	60-64 ans	0	0	13,6	12,5
	65-69 ans	NCA	NCA	41,2	41,2
	70-74 ans	NCA	0	27,8	26,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>23,4</b>	<b>22,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	5,6	5,2	5,2
	55-59 ans	0	7,1	6,5	6,5
	60-64 ans	33,3	20	9,3	10,3
	65-69 ans	0	0	13,2	12,4
	70-74 ans	0	25	14,8	14,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>	<b>9,4</b>	<b>8,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	13,7	14,3	12,7
	55-59 ans	0	33,3	17,8	17,8
	60-64 ans	50	37,5	27	28,6
	65-69 ans	0	0	29,2	27,6
	70-74 ans	NCA	25	36,7	35,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>17,4</b>	<b>24,9</b>	<b>23,2</b>