

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1674	3776	5593	11043
	55-59 ans	322	414	10325	11061
	60-64 ans	220	376	10345	10941
	65-69 ans	103	146	6545	6794
	70-74 ans	72	89	5583	5744
	Total 50-74 ans	2391	4801	38391	45583
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	315	415	554	1284
	55-59 ans	69	54	992	1115
	60-64 ans	47	43	924	1014
	65-69 ans	19	19	571	609
	70-74 ans	12	6	434	452
	Total 50-74 ans	462	537	3475	4474
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	171	191	267	629
	55-59 ans	49	35	449	533
	60-64 ans	34	18	441	493
	65-69 ans	14	9	319	342
	70-74 ans	6	3	227	236
	Total 50-74 ans	274	256	1703	2233
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	26	45	51	122
	55-59 ans	5	5	106	116
	60-64 ans	3	4	89	96
	65-69 ans	0	1	55	56
	70-74 ans	0	0	68	68
	Total 50-74 ans	34	55	369	458
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	337	456	603	1396
	55-59 ans	73	59	1092	1224
	60-64 ans	49	47	1008	1104
	65-69 ans	19	20	622	661
	70-74 ans	12	6	499	517
	Total 50-74 ans	490	588	3824	4902
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	3	3	8
	55-59 ans	2	0	4	6
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	4	4	18	26
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	311	411	546	1268
	55-59 ans	69	54	968	1091
	60-64 ans	46	41	901	988
	65-69 ans	19	19	560	598
	70-74 ans	11	6	425	442
	Total 50-74 ans	456	531	3400	4387
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	21	44	48	113
	55-59 ans	3	5	103	111
	60-64 ans	3	3	80	86
	65-69 ans	0	1	50	51
	70-74 ans	0	0	67	67
	Total 50-74 ans	27	53	348	428
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	171	200	274	645
	55-59 ans	52	38	471	561
	60-64 ans	35	18	457	510
	65-69 ans	14	9	328	351
	70-74 ans	6	3	241	250
	Total 50-74 ans	278	268	1771	2317
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	21	41	54	116
	55-59 ans	10	13	108	131
	60-64 ans	12	7	114	133
	65-69 ans	4	4	94	102
	70-74 ans	2	2	88	92
	Total 50-74 ans	49	67	458	574
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	56	67	76	199
	55-59 ans	7	16	162	185
	60-64 ans	14	5	161	180
	65-69 ans	4	3	118	125
	70-74 ans	2	2	107	111
	Total 50-74 ans	83	93	624	800
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	14	19	20	53
	55-59 ans	4	5	28	37
	60-64 ans	1	2	23	26
	65-69 ans	3	1	21	25
	70-74 ans	1	1	17	19
	Total 50-74 ans	23	28	109	160

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,8	11	9,9	11,6
	55-59 ans	21,4	13	9,6	10,1
	60-64 ans	21,4	11,4	8,9	9,3
	65-69 ans	18,4	13	8,7	9
	70-74 ans	16,7	6,7	7,8	7,9
	50-74 ans (brut)	19,3	11,2	9,1	9,8
	50-74 ans (standardisé)	19,6	11,3	9,1	9,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	5,1	4,8	5,7
	55-59 ans	15,2	8,5	4,3	4,8
	60-64 ans	15,5	4,8	4,3	4,5
	65-69 ans	13,6	6,2	4,9	5
	70-74 ans	8,3	3,4	4,1	4,1
	50-74 ans (brut)	11,5	5,3	4,4	4,9
	50-74 ans (standardisé)	12,8	5,8	4,5	4,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1,2	0,9	1,1
	55-59 ans	1,6	1,2	1	1
	60-64 ans	1,4	1,1	0,9	0,9
	65-69 ans	0	0,7	0,8	0,8
	70-74 ans	0	0	1,2	1,2
	50-74 ans (brut)	1,4	1,1	1	1
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,9	1	1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,1	12,1	10,8	12,6
	55-59 ans	22,7	14,3	10,6	11,1
	60-64 ans	22,3	12,5	9,7	10,1
	65-69 ans	18,4	13,7	9,5	9,7
	70-74 ans	16,7	6,7	8,9	9
	50-74 ans (brut)	20,5	12,2	10	10,8
	50-74 ans (standardisé)	20,5	12,2	10	10,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,7	99	98,6	98,8
	55-59 ans	100	100	97,6	97,8
	60-64 ans	97,9	95,3	97,5	97,4
	65-69 ans	100	100	98,1	98,2
	70-74 ans	91,7	100	97,9	97,8
	Total 50-74 ans	98,7	98,9	97,8	98,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80,8	97,8	94,1	92,6
	55-59 ans	60	100	97,2	95,7
	60-64 ans	100	75	89,9	89,6
	65-69 ans	NCA	100	90,9	91,1
	70-74 ans	NCA	NCA	98,5	98,5
	Total 50-74 ans	79,4	96,4	94,3	93,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	5,3	4,9	5,8
	55-59 ans	16,1	9,2	4,6	5,1
	60-64 ans	15,9	4,8	4,4	4,7
	65-69 ans	13,6	6,2	5	5,2
	70-74 ans	8,3	3,4	4,3	4,4
	50-74 ans (brut)	11,6	5,6	4,6	5,1
	50-74 ans (standardisé)	13,1	6	4,6	5,1

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans	avec	subséquents	Tous
		antécédent de	antécédent de		rangs
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	12	22	38	72
	55-59 ans	8	7	60	75
	60-64 ans	10	5	71	86
	65-69 ans	4	4	73	81
	70-74 ans	2	2	76	80
	Total 50-74 ans	36	40	318	394
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	2	12	14
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	18	31	57
	55-59 ans	8	7	47	62
	60-64 ans	7	4	57	68
	65-69 ans	4	4	65	73
	70-74 ans	2	2	64	68
	Total 50-74 ans	29	35	264	328
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	4	7	15
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	3	1	14	18
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	7	5	53	65
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	9	19	31
	55-59 ans	2	0	26	28
	60-64 ans	2	3	26	31
	65-69 ans	2	2	40	44
	70-74 ans	0	0	40	40
	Total 50-74 ans	9	14	151	174
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	2	7	11
	55-59 ans	2	2	12	16
	60-64 ans	4	0	13	17
	65-69 ans	1	2	19	22
	70-74 ans	0	2	12	14
	Total 50-74 ans	9	8	63	80
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	1	8	12
	55-59 ans	1	3	18	22
	60-64 ans	0	0	17	17
	65-69 ans	1	1	20	22
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	5	6	80	91
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	2	6	10
	55-59 ans	1	2	7	10
	60-64 ans	4	0	10	14
	65-69 ans	1	2	15	18
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	8	6	49	63
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	1	7	11
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	1	1	16	18
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	4	2	61	67
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	3	7	12
	55-59 ans	2	2	12	16
	60-64 ans	4	0	13	17
	65-69 ans	1	2	19	22
	70-74 ans	0	2	12	14
	Total 50-74 ans	9	9	63	81

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	5,8	6,8	6,5
	55-59 ans	24,8	16,9	5,8	6,8
	60-64 ans	45,5	13,3	6,9	7,9
	65-69 ans	38,8	27,4	11,2	11,9
	70-74 ans	27,8	22,5	13,6	13,9
	50-74 ans (brut)	15,1	8,3	8,3	8,6
	50-74 ans (standardisé)	27,3	15,8	8,2	8,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,5	2,6	2,8
	55-59 ans	0	14,3	3,3	4
	60-64 ans	0	0	2,8	2,3
	65-69 ans	0	0	6,8	6,2
	70-74 ans	0	0	2,6	2,5
	Total 50-74 ans	0	5	3,8	3,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	18,2	18,4	20,8
	55-59 ans	0	0	20	16
	60-64 ans	30	20	19,7	20,9
	65-69 ans	0	0	11	9,9
	70-74 ans	0	0	15,8	15
	Total 50-74 ans	19,4	12,5	16,7	16,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	56,3	79,2	67,4
	55-59 ans	33,3	0	74,3	60,9
	60-64 ans	66,7	75	59,1	60,8
	65-69 ans	66,7	100	87	86,3
	70-74 ans	0	NCA	76,9	74,1
	Total 50-74 ans	45	51,9	75,1	70,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	6,3	32	25,5
	55-59 ans	14,3	60	45	42,3
	60-64 ans	0	0	36,2	31,5
	65-69 ans	33,3	50	40	40
	70-74 ans	0	50	32,1	31,6
	Total 50-74 ans	23,8	20,7	37,2	34,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	50	6,7	29,2	24,4
	55-59 ans	0	0	31,4	23,9
	60-64 ans	0	0	27,3	23,5
	65-69 ans	33,3	50	34,8	35,3
	70-74 ans	0	NCA	28,8	27,8
	Total 50-74 ans	20	7,7	30,3	27,1
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	4,6	6,1	5
	55-59 ans	11	11,9	5,4	6
	60-64 ans	20,4	10,6	7	7,8
	65-69 ans	21,1	20	11,6	12,1
	70-74 ans	16,7	33,3	15,2	15,5
	Total 50-74 ans	7,3	6,6	8,2	8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,4	10,5	13,1	10,5
	55-59 ans	15,4	18,4	12,3	13
	60-64 ans	28,6	27,8	15,1	16,5
	65-69 ans	28,6	44,4	21,3	22,2
	70-74 ans	33,3	66,7	31,1	31,6
	Total 50-74 ans	12,6	14,6	17,4	16,5