

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1168	5976	6245	13389
	55-59 ans	203	1274	11552	13029
	60-64 ans	111	1165	12038	13314
	65-69 ans	77	582	7546	8205
	70-74 ans	48	326	6861	7235
	Total 50-74 ans	1607	9323	44242	55172
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	170	515	451	1136
	55-59 ans	16	97	652	765
	60-64 ans	11	86	658	755
	65-69 ans	10	43	424	477
	70-74 ans	5	23	355	383
	Total 50-74 ans	212	764	2540	3516
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	108	264	205	577
	55-59 ans	11	42	313	366
	60-64 ans	10	50	337	397
	65-69 ans	6	25	227	258
	70-74 ans	4	12	209	225
	Total 50-74 ans	139	393	1291	1823
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	15	86	73	174
	55-59 ans	2	10	126	138
	60-64 ans	0	14	110	124
	65-69 ans	1	5	78	84
	70-74 ans	0	2	63	65
	Total 50-74 ans	18	117	450	585
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	183	593	520	1296
	55-59 ans	18	106	771	895
	60-64 ans	11	100	765	876
	65-69 ans	11	48	498	557
	70-74 ans	5	25	413	443
	Total 50-74 ans	228	872	2967	4067
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	7	6	13
	55-59 ans	0	4	9	13
	60-64 ans	0	3	8	11
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	14	30	44
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	170	511	445	1126
	55-59 ans	15	95	640	750
	60-64 ans	11	85	649	745
	65-69 ans	10	42	418	470
	70-74 ans	5	23	345	373
	Total 50-74 ans	211	756	2497	3464
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	13	72	69	154
	55-59 ans	1	8	111	120
	60-64 ans	0	12	100	112
	65-69 ans	1	4	71	76
	70-74 ans	0	2	56	58
	Total 50-74 ans	15	98	407	520
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	114	273	217	604
	55-59 ans	11	44	334	389
	60-64 ans	10	51	363	424
	65-69 ans	6	27	243	276
	70-74 ans	4	12	216	232
	Total 50-74 ans	145	407	1373	1925
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	26	57	48	131
	55-59 ans	1	9	68	78
	60-64 ans	4	14	79	97
	65-69 ans	0	11	75	86
	70-74 ans	2	3	75	80
	Total 50-74 ans	33	94	345	472
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	36	77	67	180
	55-59 ans	4	13	108	125
	60-64 ans	3	20	111	134
	65-69 ans	3	13	90	106
	70-74 ans	3	2	90	95
	Total 50-74 ans	49	125	466	640
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	6	11	9	26
	55-59 ans	0	5	9	14
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	1	1	11	13
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	7	18	42	67

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	8,6	7,2	8,5
	55-59 ans	7,9	7,6	5,6	5,9
	60-64 ans	9,9	7,4	5,5	5,7
	65-69 ans	13	7,4	5,6	5,8
	70-74 ans	10,4	7,1	5,2	5,3
	50-74 ans (brut)	13,2	8,2	5,7	6,4
	50-74 ans (standardisé)	11,1	7,7	5,9	6,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	4,4	3,3	4,3
	55-59 ans	5,4	3,3	2,7	2,8
	60-64 ans	9	4,3	2,8	3
	65-69 ans	7,8	4,3	3	3,1
	70-74 ans	8,3	3,7	3	3,1
	50-74 ans (brut)	8,6	4,2	2,9	3,3
	50-74 ans (standardisé)	7,9	4	3	3,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,3
	55-59 ans	1	0,8	1,1	1,1
	60-64 ans	0	1,2	0,9	0,9
	65-69 ans	1,3	0,9	1	1
	70-74 ans	0	0,6	0,9	0,9
	50-74 ans (brut)	1,1	1,3	1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	0,8	1	1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,7	9,9	8,3	9,7
	55-59 ans	8,9	8,3	6,7	6,9
	60-64 ans	9,9	8,6	6,4	6,6
	65-69 ans	14,3	8,2	6,6	6,8
	70-74 ans	10,4	7,7	6	6,1
	50-74 ans (brut)	14,2	9,4	6,7	7,4
	50-74 ans (standardisé)	11,8	8,7	6,9	7,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	99,2	98,7	99,1
	55-59 ans	93,8	97,9	98,2	98
	60-64 ans	100	98,8	98,6	98,7
	65-69 ans	100	97,7	98,6	98,5
	70-74 ans	100	100	97,2	97,4
	Total 50-74 ans	99,5	99	98,3	98,5
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	86,7	83,7	94,5
55-59 ans	50	80	88,1	87	
60-64 ans	NCA	85,7	90,9	90,3	
65-69 ans	100	80	91	90,5	
70-74 ans	NCA	100	88,9	89,2	
Total 50-74 ans	83,3	83,8	90,4	88,9	
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	4,6	3,5	4,5
	55-59 ans	5,4	3,5	2,9	3
	60-64 ans	9	4,4	3	3,2
	65-69 ans	7,8	4,6	3,2	3,4
	70-74 ans	8,3	3,7	3,1	3,2
	50-74 ans (brut)	9	4,4	3,1	3,5
	50-74 ans (standardisé)	8	4,2	3,1	3,5

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	22	49	39	110
	55-59 ans	1	7	60	68
	60-64 ans	4	14	75	93
	65-69 ans	0	10	70	80
	70-74 ans	2	3	72	77
	Total 50-74 ans	29	83	316	428
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	2	4	7
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	3	16	20
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	22	42	34	98
	55-59 ans	1	7	50	58
	60-64 ans	4	14	63	81
	65-69 ans	0	9	64	73
	70-74 ans	2	3	63	68
	Total 50-74 ans	29	75	274	378
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	7	5	12
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	0	8	41	49
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	17	32	24	73
	55-59 ans	1	5	33	39
	60-64 ans	3	9	48	60
	65-69 ans	0	5	51	56
	70-74 ans	0	2	47	49
	Total 50-74 ans	21	53	203	277
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	2	2	5
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	2	2	4
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	1	0	2	3
	Total 50-74 ans	2	5	13	20
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	14	9	25
	55-59 ans	0	1	20	21
	60-64 ans	2	5	21	28
	65-69 ans	0	5	20	25
	70-74 ans	0	0	18	18
	Total 50-74 ans	4	25	88	117
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	4	1	6
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	1	1	3	5
	Total 50-74 ans	2	7	12	21
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	12	8	22
	55-59 ans	0	1	17	18
	60-64 ans	2	3	20	25
	65-69 ans	0	3	19	22
	70-74 ans	0	0	18	18
	Total 50-74 ans	4	19	82	105
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	4	2	7
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	2	2	4
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	1	1	3	5
	Total 50-74 ans	2	8	16	26

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	18,8	8,2	6,2	8,2
	55-59 ans	4,9	5,5	5,2	5,2
	60-64 ans	36	12	6,2	7
	65-69 ans	0	17,2	9,3	9,8
	70-74 ans	41,7	9,2	10,5	10,6
	50-74 ans (brut)	18	8,9	7,1	7,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	19,5	9,8	7	7,8
	50-54 ans	4,5	4,1	10,3	6,4
	55-59 ans	0	0	6,7	5,9
	60-64 ans	0	0	5,3	4,3
	65-69 ans	NCA	10	4,3	5
	70-74 ans	0	0	1,4	1,3
Total 50-74 ans	3,4	3,6	5,1	4,7	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	14,3	12,8	10,9
	55-59 ans	0	0	16,7	14,7
	60-64 ans	0	0	16	12,9
	65-69 ans	NCA	10	8,6	8,8
	70-74 ans	0	0	11,3	10,5
	Total 50-74 ans	0	9,6	13	11,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	81	80	75	78,5
	55-59 ans	100	83,3	70,2	72,2
	60-64 ans	75	75	78,7	77,9
	65-69 ans	NCA	55,6	85	81,2
	70-74 ans	0	66,7	77	75,4
	Total 50-74 ans	77,8	75,7	77,8	77,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	9,5	36,8	27,3	27,2
	55-59 ans	0	16,7	42,6	38,9
	60-64 ans	50	38,5	33,9	35,4
	65-69 ans	NCA	55,6	33,3	36,2
	70-74 ans	0	0	30	28,6
	Total 50-74 ans	14,8	36,8	33,6	32,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	9,5	31,6	25	24,2
	55-59 ans	0	16,7	37	34
	60-64 ans	50	25	32,8	32,5
	65-69 ans	NCA	33,3	32,2	32,4
	70-74 ans	0	0	30	28,6
	Total 50-74 ans	14,8	28,4	31,8	29,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,5	8,1	7,5	8,3
	55-59 ans	5,6	6,6	7,5	7,4
	60-64 ans	36,4	14	9,7	10,5
	65-69 ans	0	20,8	14,1	14,4
	70-74 ans	40	12	17,4	17,4
	Total 50-74 ans	12,3	9,4	10,5	10,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,4	16,8	16,1	16,9
	55-59 ans	9,1	15,9	16,8	16,5
	60-64 ans	40	25,5	19,8	21
	65-69 ans	0	37	28,8	29
	70-74 ans	50	25	31,9	31,9
	Total 50-74 ans	19,3	19,4	22	21,2