

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	501	3578	3353	7432
	55-59 ans	78	973	6524	7575
	60-64 ans	72	869	6609	7550
	65-69 ans	32	439	4752	5223
	70-74 ans	23	289	3885	4197
	Total 50-74 ans	706	6148	25123	31977
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	74	371	270	715
	55-59 ans	19	103	459	581
	60-64 ans	15	71	407	493
	65-69 ans	5	37	301	343
	70-74 ans	3	19	240	262
	Total 50-74 ans	116	601	1677	2394
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	46	157	100	303
	55-59 ans	12	45	199	256
	60-64 ans	8	32	174	214
	65-69 ans	4	16	147	167
	70-74 ans	2	7	121	130
	Total 50-74 ans	72	257	741	1070
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	35	11	52
	55-59 ans	1	10	44	55
	60-64 ans	0	18	36	54
	65-69 ans	1	6	40	47
	70-74 ans	1	5	24	30
	Total 50-74 ans	9	74	155	238
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	80	401	281	762
	55-59 ans	20	113	495	628
	60-64 ans	15	89	441	545
	65-69 ans	6	43	337	386
	70-74 ans	3	24	262	289
	Total 50-74 ans	124	670	1816	2610
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	16	11	28
	55-59 ans	0	2	13	15
	60-64 ans	0	3	12	15
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	1	23	46	70
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	72	359	264	695
	55-59 ans	18	101	445	564
	60-64 ans	15	67	391	473
	65-69 ans	5	36	288	329
	70-74 ans	3	19	232	254
	Total 50-74 ans	113	582	1620	2315
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	4	20	6	30
	55-59 ans	0	5	29	34
	60-64 ans	0	13	22	35
	65-69 ans	1	3	33	37
	70-74 ans	0	4	19	23
	Total 50-74 ans	5	45	109	159
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	48	169	109	326
	55-59 ans	12	50	211	273
	60-64 ans	8	37	188	233
	65-69 ans	4	16	160	180
	70-74 ans	2	8	134	144
	Total 50-74 ans	74	280	802	1156
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	5	24	17	46
	55-59 ans	1	6	30	37
	60-64 ans	3	6	41	50
	65-69 ans	0	4	36	40
	70-74 ans	1	2	19	22
	Total 50-74 ans	10	42	143	195
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	7	50	36	93
	55-59 ans	4	16	50	70
	60-64 ans	2	8	60	70
	65-69 ans	2	5	47	54
	70-74 ans	1	2	37	40
	Total 50-74 ans	16	81	230	327
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	3	3	6
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	2	4	6
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	6	16	22

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	10,4	8,1	9,6
	55-59 ans	24,4	10,6	7	7,7
	60-64 ans	20,8	8,2	6,2	6,5
	65-69 ans	15,6	8,4	6,3	6,6
	70-74 ans	13	6,6	6,2	6,2
	50-74 ans (brut)	16,4	9,8	6,7	7,5
	50-74 ans (standardisé)	18,3	9,1	6,9	7,5
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	4,4	3	4,1
	55-59 ans	15,4	4,6	3,1	3,4
	60-64 ans	11,1	3,7	2,6	2,8
	65-69 ans	12,5	3,6	3,1	3,2
	70-74 ans	8,7	2,4	3,1	3,1
	50-74 ans (brut)	10,2	4,2	2,9	3,3
	50-74 ans (standardisé)	11,5	3,9	3	3,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	1	0,3	0,7
	55-59 ans	1,3	1	0,7	0,7
	60-64 ans	0	2,1	0,5	0,7
	65-69 ans	3,1	1,4	0,8	0,9
	70-74 ans	4,3	1,7	0,6	0,7
	50-74 ans (brut)	1,3	1,2	0,6	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1,7	1,4	0,6	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16	11,2	8,4	10,3
	55-59 ans	25,6	11,6	7,6	8,3
	60-64 ans	20,8	10,2	6,7	7,2
	65-69 ans	18,8	9,8	7,1	7,4
	70-74 ans	13	8,3	6,7	6,9
	50-74 ans (brut)	17,6	10,9	7,2	8,2
	50-74 ans (standardisé)	19,4	10,5	7,4	8,2
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,3	96,8	97,8	97,2
	55-59 ans	94,7	98,1	96,9	97,1
	60-64 ans	100	94,4	96,1	95,9
	65-69 ans	100	97,3	95,7	95,9
	70-74 ans	100	100	96,7	96,9
	Total 50-74 ans	97,4	96,8	96,6	96,7
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	66,7	57,1	54,5	57,7
	55-59 ans	0	50	65,9	61,8
	60-64 ans	NCA	72,2	61,1	64,8
	65-69 ans	100	50	82,5	78,7
	70-74 ans	0	80	79,2	76,7
	Total 50-74 ans	55,6	60,8	70,3	66,8
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	4,7	3,3	4,4
	55-59 ans	15,4	5,1	3,2	3,6
	60-64 ans	11,1	4,3	2,8	3,1
	65-69 ans	12,5	3,6	3,4	3,4
	70-74 ans	8,7	2,8	3,4	3,4
	50-74 ans (brut)	10,5	4,6	3,2	3,6
	50-74 ans (standardisé)	11,6	4,3	3,2	3,6

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	20	15	40
	55-59 ans	1	5	30	36
	60-64 ans	3	4	40	47
	65-69 ans	0	4	32	36
	70-74 ans	1	2	19	22
	Total 50-74 ans	10	35	136	181
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	6	7
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	0	7	7	14
	55-59 ans	0	2	13	15
	60-64 ans	1	3	12	16
	65-69 ans	0	2	18	20
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	1	15	58	74
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	1	6	8
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	4	13	8	25
	55-59 ans	1	2	15	18
	60-64 ans	2	1	26	29
	65-69 ans	0	2	13	15
	70-74 ans	1	1	10	12
	Total 50-74 ans	8	19	72	99
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	0	1	4	5
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	0	3	17	20
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	6	2	8
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	3	8	12
	65-69 ans	0	2	15	17
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	12	36	49
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	2	3	5
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	1	0	7	8
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	2	25	28
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	3	2	5
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	5	10	15
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0	0	12	12
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	6	2	8
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	3	8	12
	65-69 ans	0	2	15	17
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	12	36	49

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10	5,6	4,5	5,4
	55-59 ans	12,8	5,1	4,6	4,8
	60-64 ans	41,7	4,6	6,1	6,2
	65-69 ans	0	9,1	6,7	6,9
	70-74 ans	43,5	6,9	4,9	5,2
	50-74 ans (brut)	14,2	5,7	5,4	5,7
	50-74 ans (standardisé)	20,7	6	5,3	5,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	13,3	5
	55-59 ans	0	20	10	11,1
	60-64 ans	0	0	2,5	2,1
	65-69 ans	NCA	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2,9	4,4	3,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	0	0	6,7
	55-59 ans	NCA	33,3	13,3	16,7
	60-64 ans	0	0	14,3	11,1
	65-69 ans	NCA	0	5,3	4,8
	70-74 ans	NCA	0	11,1	10
	Total 50-74 ans	50	6,3	9,4	9,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	80	83,3
	55-59 ans	NCA	100	83,3	85,7
	60-64 ans	NCA	NCA	75	75
	65-69 ans	NCA	NCA	33,3	33,3
	70-74 ans	NCA	100	100	100
	Total 50-74 ans	NCA	100	77,3	80
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	28,6	42,9	35,7
	55-59 ans	NCA	0	33,3	30,8
	60-64 ans	100	NCA	70	72,7
	65-69 ans	NCA	0	50	46,2
	70-74 ans	NCA	0	71,4	62,5
	Total 50-74 ans	100	20	52,1	47,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	NCA	0	40	33,3
	55-59 ans	NCA	0	66,7	57,1
	60-64 ans	NCA	NCA	50	50
	65-69 ans	NCA	NCA	0	0
	70-74 ans	NCA	0	100	80
	Total 50-74 ans	NCA	0	54,5	48
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	5	5,3	5,2
	55-59 ans	5	4,4	5,7	5,4
	60-64 ans	20	4,5	9,1	8,6
	65-69 ans	0	9,3	9,5	9,3
	70-74 ans	33,3	8,3	7,3	7,6
	Total 50-74 ans	8,1	5,2	7,4	6,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,4	11,2	12,8	11,7
	55-59 ans	8,3	8	11,4	10,6
	60-64 ans	37,5	10,8	20,7	19,7
	65-69 ans	0	18,8	18,8	18,3
	70-74 ans	50	25	14,2	15,3
	Total 50-74 ans	13,5	11,4	15,7	14,5