Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011		Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
	Tanahaa diâna	sans	avec	subséquents	Taura
	Tranches d'âge	antécédent de mammographie	antécédent de mammographie		Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans			11289	21594
	55-59 ans	254	1676	15518	17448
	60-64 ans				15428
	65-69 ans 70-74 ans				9642 8652
	Total 50-74 ans				72764
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans				2426
	55-59 ans 60-64 ans				1490 1214
	65-69 ans				726
	70-74 ans	6			625
No. 11 1 1/1/2 2/2 1/2 2/2	Total 50-74 ans				6481
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans 55-59 ans				793 540
	60-64 ans				385
	65-69 ans				282
	70-74 ans				218
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	Total 50-74 ans 50-54 ans				2218 669
NOT Nombre de depistages positio en Ez avant bilan	55-59 ans				430
	60-64 ans				350
	65-69 ans				205
	70-74 ans Total 50-74 ans				205 1 859
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans				3037
	55-59 ans	52	223	1609	1884
	60-64 ans				1538
	65-69 ans 70-74 ans				912 813
	Total 50-74 ans				8184
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans				35
	55-59 ans				14
	60-64 ans 65-69 ans				13 9
	70-74 ans				7
	Total 50-74 ans				78
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans				2323
	55-59 ans 60-64 ans				1430 1154
	65-69 ans				694
	70-74 ans				594
N08- Nombre de BDD effectués après L2	Total 50-74 ans 50-54 ans				6195 501
Noo- Nombre de DDD effectues après L2	55-59 ans				329
	60-64 ans				260
	65-69 ans				150
	70-74 ans Total 50-74 ans				152 1 392
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans				955
	55-59 ans				649
	60-64 ans 65-69 ans				462 324
	70-74 ans				257
	Total 50-74 ans				2647
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans				139
	55-59 ans 60-64 ans				110 110
	65-69 ans				77
	70-74 ans	5 2		73	83
N44 Nambra da miara au maara hianaisa affa-tuú-a-	Total 50-74 ans				519
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans 55-59 ans				187 147
	60-64 ans				101
	65-69 ans	0	5	63	68
	70-74 ans				59
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	Total 50-74 ans 50-54 ans				562 61
	55-59 ans				34
	60-64 ans		3	19	22
	65-69 ans 70-74 ans				12 13
	70-74 ans Total 50-74 ans				

Tranches d'âge antécédent de mammographie mammographie 12,5 12,5 13,9 12,5 14,1 11	9,9 8,1 7,5 7,2 7 8 8,1 3	Tous rangs 11,2 8,5 7,9 7,5 7,2 8,9
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 55-59 ans 18,1 11,1 60-64 ans 16,4 11,6 65-69 ans 10,7 12,1 70-74 ans 7,7 11 50-74 ans (standardisé) 14,1 11,7 103- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 55-59 ans 6,7 4,1 60-64 ans 70-74 ans 50-74 ans (standardisé) 14,1 11,7 103- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 55-59 ans 6,7 4,3 60-64 ans 70-74 ans 13,8 4,6 65-69 ans 4 5,8 70-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (brut) 5,8 4,3 3,3 4,6 50-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (brut) 5,8 5,9 4,6 50-74 ans (brut) 5,8 5,9 4,6 50-74 ans (brut) 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9	9,9 8,1 7,5 7,2 7 8 8,1 3	11,2 8,5 7,9 7,5 7,2 8,9
55-59 ans 18,1 11,1	8,1 7,5 7,2 7 8 8,1 3	8,5 7,9 7,5 7,2 8,9
60-64 ans 16,4 11,6 65-69 ans 10,7 12,1 70-74 ans 7,7 11 12,2 12,2 14,4 12,2 12,2 14,4 11,7 14,2 12,2 15,5 14,1 11,7 17,5 17,5 18	7,5 7,2 7 8 8,1 3	7,9 7,5 7,2 8,9
65-69 ans 10,7 12,1 70-74 ans 7,7 11 11 12,2 12,2 12,2 14,1 11,7 1703- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 50-74 ans (standardisé) 14,1 11,7 1703- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 5,7 4,1 11,7 1703- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 5,7 4,1 55-59 ans 6,7 4,3 60-64 ans 7,8 4,7 65-69 ans 4 5,8 70-74 ans 3,8 4,6 65-69 ans 4 5,8 4,3 60-64 ans 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 60-64 ans 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 60-64 ans 3,3 3,3 65-69 ans 3,9 2,5 60-64 ans 2,3 3,3 3,2 70-74 ans 1,3 2,7 50-74 ans (brut) 3,5 3,2 70-74 ans (brut)	7,2 7 8 8,1 3	7,5 7,2 8,9
70-74 ans 7,7 11 50-74 ans (brut) 14,2 12,2 50-74 ans (standardisé) 14,1 11,7 T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 5,7 4,1 55-59 ans 6,7 4,3 60-64 ans 7,8 4,7 65-69 ans 4 5,8 70-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 3,7 3,3 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-74 ans (brut) 3,5 3,2 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans (brut) 3,5 3,2 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans (brut) 3,5 3,2 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans (brut) 3,5 3,2	7 8 8,1 3	7,2 8,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 50-74 ans (standardisé) 14,1 11,7 11,7 1703- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 5,7 4,1 55-59 ans 6,7 4,3 60-64 ans 7,8 4,7 65-69 ans 4 5,8 70-74 ans 3,8 4,6 50-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 50-74 ans (standardisé) 5,9 2,5 50-74 ans (standardisé) 5,9 50-74 an	8 8,1 3	8,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 5,7 4,1	8,1 3	
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 5,7 4,1 55-59 ans 6,7 4,3 60-64 ans 7,8 4,7 65-69 ans 4 5,8 70-74 ans 3,8 4,6 50-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-74 ans 50-54 ans 3,7 3,3 50-54 ans 3,9 2,5 60-64 ans 2,3 3,3 65-69 ans 1,3 3,2 70-74 ans (brut) 3,5 3,2 70-74 ans (brut) 3,5 3,2 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 17,2 15,5	3	
55-59 ans 6,7 4,3 60-64 ans 7,8 4,7 65-69 ans 4 5,8 70-74 ans 3,8 4,6 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 3,7 3,3 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 3,7 3,3 50-74 ans (standardisé) 3,9 2,5 60-64 ans 2,3 3,3 65-69 ans 1,3 3,2 70-74 ans 1,3 2,7 50-74 ans (brut) 3,5 3,2 50-74 ans (standardisé) 2,7 3 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 17,2 15,5		8,7
60-64 ans 7,8 4,7 65-69 ans 4 5,8 70-74 ans 3,8 4,6 50-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 3,7 3,3 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 3,7 3,3 55-59 ans 3,9 2,5 60-64 ans 2,3 3,3 65-69 ans 1,3 3,2 70-74 ans 1,3 2,7 50-74 ans (brut) 3,5 3,2 50-74 ans (standardisé) 2,7 3 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 17,2 15,5		3,7
65-69 ans 70-74 ans 3,8 4,6 70-74 ans (brut) 5,8 4,3 50-74 ans (standardisé) 5,9 4,6 T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 3,7 3,3 55-59 ans 3,9 2,5 60-64 ans 2,3 3,3 65-69 ans 1,3 3,2 70-74 ans (brut) 3,5 3,2 70-74 ans (brut) 3,5 3,2 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 17,2 15,5	2,9	3,1
To-74 ans So-74 ans (brut) 5,8 4,6	2,3	2,5
So-74 ans (brut) 5,8	2,7	2,9
S0-74 ans (standardisé) 5,9 4,6	2,4	2,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 55-59 ans 3,9 2,5 55-59 ans 3,9 2,5 60-64 ans 2,3 3,3 65-69 ans 1,3 3,2 70-74 ans 1,3 2,7 50-74 ans (brut) 3,5 3,2 50-74 ans (brut) 3,5 3,2 70-74 ans (brut) 3,5 3,5 3,2 70-74 ans (brut) 3,5 3,5 3,2 70-74 ans (brut) 3,5 3,5 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5	2,7	3
55-59 ans 3,9 2,5	2,7	3
60-64 ans 2,3 3,3 65-69 ans 1,3 3,2 70-74 ans 1,3 2,7 50-74 ans (brut) 3,5 3,2 50-74 ans (standardisé) 2,7 3 705- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 17,2 15,5	2,8	3,1
65-69 ans 1,3 3,2 70-74 ans 1,3 2,7	2,4	2,5
70-74 ans 1,3 2,7 50-74 ans (brut) 3,5 3,2 50-74 ans (standardisé) 2,7 3 705- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 17,2 15,5	2,2	2,3
50-74 ans (brut) 3,5 3,2 50-74 ans (standardisé) 2,7 3 T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-74 ans 17,2 15,5	2,1	2,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 17,2 15,5	2,4	2,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 17,2 15,5	2,4	2,6
	2,4	2,5
55-59 ans 20,5 13,3	12,5	14,1
	10,4	10,8
60-64 ans 18,8 14,9	9,5	10
65-69 ans 10,7 15,3	9,1	9,5
70-74 ans 9 13,4	9,2	9,4
50-74 ans (brut) 17,2 15	10,2	11,2
50-74 ans (standardisé) 16,2 14,5	10,4	11,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan 50-54 ans 96,1 96,8	94,7	95,8
55-59 ans 91,3 96,2	96,1	96
60-64 ans 90,5 92,8	95,4	95,1
65-69 ans 75 100	95,4	95,6
70-74 ans 66,7 92,7	95,5	95
Total 50-74 ans 94 96,4	95,4	95,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan 50-54 ans 65,7 74,1	77,5	74,9
55-59 ans 50 69	78	76,5
60-64 ans 66,7 69,4	74,9	74,3
65-69 ans 0 70,6 70-74 ans 100 80	73,8	73,2 74,1
	73,7	
Total 50-74 ans 63,4 73,1 T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées 50-54 ans 6,6 4,9	76 3,7	74,9 4,4
	3,7	3,7
		3,7
60-64 ans 8,6 5,3 65-69 ans 4 6,4	2,8 3,2	3,4
70-74 ans 3,8 5,1	2,9	3,4
70-74 ants 5,0 5,1 50-74 ans (brut) 6,7 5		3
50-74 anis (utu) 6,7 5	3,2	3,6

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011		Dépistage initial sans	Dépistage initial avec	Dépistages subséquents	
	Tranches d'âge		antécédent de mammographie		Tous
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans			47	rangs 96
Noon Nomble de Sancelle	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans		6		
	Total 50-74 ans	17	79	316	412
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans				
	55-59 ans				
	60-64 ans				12
	65-69 ans				
	70-74 ans			_	
None N. J. C.	Total 50-74 ans				
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans				
	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				
NCO4 Nambra da canacia canalairea in city	Total 50-74 ans				
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans				14
	55-59 ans		3		
	60-64 ans				
	65-69 ans 70-74 ans				
	70-74 ans				
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu					
NCOS- NOMBLE de Calicers de Statut invasil/ in situ incomiu	50-54 ans 55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans				
1000- Nombre de cancers invasirs sans envanissement gangilorinaire (NO)	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans				
Tool Hombie de Carlotte intache dent le clatat gangnermane det moonna	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans				
	55-59 ans		1	15	10
	60-64 ans		3		
	65-69 ans	0	1	18	19
	70-74 ans	0	2	24	
	Total 50-74 ans	. 1	18	83	10
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans				
	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans				
	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans		10		
	55-59 ans				
	60-64 ans		C		
	65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans	. 2	. 11	40	5:

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	sans antécédent de	Dépistage initial avec antécédent de	Dépistages subséquents	Tous
		mammographie	mammographie		rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	5,1	4,2	
	55-59 ans	15,7	9,5	4,4	
	60-64 ans	39,1	6,5	5,1	5,5
	65-69 ans	13,3	13,1	6,6	7,1
	70-74 ans	12,8	16,1	8,2	8,6
	50-74 ans (brut)	7,2	6,5	5,4	5,7
	50-74 ans (standardisé)	16,8	9,3	5,4	5,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	16,3	12,8	13,5
	55-59 ans	0	12,5	10,1	10,1
	60-64 ans	0	14,3	15,1	14,1
	65-69 ans	0	14,3	8,3	
	70-74 ans	0			
	Total 50-74 ans				
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans				
. Co. Canonio in Sita pour 100 canonio de citada interior in Otta conina	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans				
r coo- cancers invo pour roo cancers invasiis de statut gangilorinane connu	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans 70-74 ans				
P000 0 40	Total 50-74 ans				
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans				
	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans				
	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans	0	25	45,2	42,6
	Total 50-74 ans	9,1	26,9	34,8	
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,9	3,2	3,3	
	55-59 ans	7,7	7,2	4,3	4,7
	60-64 ans	20,8	4,4	5,4	
	65-69 ans	12,5	8,5	7,2	
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans				
,	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans				