

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans	avec	subséquents	Tous
		antécédent de	antécédent de		rangs
		mammographie	mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	363	1628	1680	3671
	55-59 ans	93	419	3054	3566
	60-64 ans	88	479	3773	4340
	65-69 ans	33	256	2584	2873
	70-74 ans	35	165	2471	2671
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>612</b>	<b>2947</b>	<b>13562</b>	<b>17121</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	28	94	70	192
	55-59 ans	4	18	92	114
	60-64 ans	7	23	116	146
	65-69 ans	2	18	90	110
	70-74 ans	3	7	79	89
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>160</b>	<b>447</b>	<b>651</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	16	51	26	93
	55-59 ans	2	10	42	54
	60-64 ans	4	12	61	77
	65-69 ans	1	10	51	62
	70-74 ans	2	5	49	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>88</b>	<b>229</b>	<b>342</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	10	14	27
	55-59 ans	1	0	19	20
	60-64 ans	1	1	17	19
	65-69 ans	0	2	17	19
	70-74 ans	0	0	19	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>104</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	30	103	83	216
	55-59 ans	5	18	110	133
	60-64 ans	8	24	132	164
	65-69 ans	2	20	107	129
	70-74 ans	3	7	97	107
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>172</b>	<b>529</b>	<b>749</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	27	94	68	189
	55-59 ans	4	18	92	114
	60-64 ans	7	23	115	145
	65-69 ans	2	18	90	110
	70-74 ans	3	7	79	89
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>160</b>	<b>444</b>	<b>647</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	2	7	11	20
	55-59 ans	1	0	16	17
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	0	0	17	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>73</b>	<b>85</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16	51	27	94
	55-59 ans	2	10	45	57
	60-64 ans	4	12	65	81
	65-69 ans	1	10	53	64
	70-74 ans	2	5	52	59
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>88</b>	<b>242</b>	<b>355</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	5	8	6	19
	55-59 ans	1	3	11	15
	60-64 ans	2	3	18	23
	65-69 ans	0	1	25	26
	70-74 ans	1	3	20	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>107</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	8	13	7	28
	55-59 ans	1	2	13	16
	60-64 ans	1	5	24	30
	65-69 ans	0	2	25	27
	70-74 ans	0	3	24	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>93</b>	<b>128</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	4	2	6
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	5,8	4,2	5,2
	55-59 ans	4,3	4,3	3	3,2
	60-64 ans	8	4,8	3,1	3,4
	65-69 ans	6,1	7	3,5	3,8
	70-74 ans	8,6	4,2	3,2	3,3
	50-74 ans (brut)	7,2	5,4	3,3	3,8
	50-74 ans (standardisé)	6,8	5,2	3,4	3,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	3,1	1,5	2,5
	55-59 ans	2,2	2,4	1,4	1,5
	60-64 ans	4,5	2,5	1,6	1,8
	65-69 ans	3	3,9	2	2,2
	70-74 ans	5,7	3	2	2,1
	50-74 ans (brut)	4,1	3	1,7	2
	50-74 ans (standardisé)	3,9	2,9	1,6	2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	0,8	0,7
	55-59 ans	1,1	0	0,6	0,6
	60-64 ans	1,1	0,2	0,5	0,4
	65-69 ans	0	0,8	0,7	0,7
	70-74 ans	0	0	0,8	0,7
	50-74 ans (brut)	0,8	0,4	0,6	0,6
	50-74 ans (standardisé)	0,7	0,3	0,7	0,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	6,3	4,9	5,9
	55-59 ans	5,4	4,3	3,6	3,7
	60-64 ans	9,1	5	3,5	3,8
	65-69 ans	6,1	7,8	4,1	4,5
	70-74 ans	8,6	4,2	3,9	4
	50-74 ans (brut)	7,8	5,8	3,9	4,4
	50-74 ans (standardisé)	7,5	5,5	4	4,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,4	100	97,1	98,4
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	99,1	99,3
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	Total 50-74 ans	97,7	100	99,3	99,4
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	66,7	70	78,6	74,1
	55-59 ans	100	NCA	84,2	85
	60-64 ans	0	100	82,4	78,9
	65-69 ans	NCA	50	88,2	84,2
	70-74 ans	NCA	NCA	89,5	89,5
	Total 50-74 ans	60	69,2	84,9	81,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	3,1	1,6	2,6
	55-59 ans	2,2	2,4	1,5	1,6
	60-64 ans	4,5	2,5	1,7	1,9
	65-69 ans	3	3,9	2,1	2,2
	70-74 ans	5,7	3	2,1	2,2
	50-74 ans (brut)	4,1	3	1,8	2,1
	50-74 ans (standardisé)	3,9	2,9	1,7	2,1

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	6	6	17
	55-59 ans	1	3	10	14
	60-64 ans	2	2	18	22
	65-69 ans	0	1	24	25
	70-74 ans	1	3	20	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>78</b>	<b>102</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	5	6	16
	55-59 ans	1	3	10	14
	60-64 ans	2	2	18	22
	65-69 ans	0	1	21	22
	70-74 ans	1	2	18	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>73</b>	<b>95</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	1	2	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	5	4	14
	55-59 ans	1	3	6	10
	60-64 ans	0	1	16	17
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	1	11	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>63</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	3,7	3,6	4,6
	55-59 ans	10,8	7,2	3,3	3,9
	60-64 ans	22,7	4,2	4,8	5,1
	65-69 ans	0	3,9	9,3	8,7
	70-74 ans	28,6	18,2	8,1	9
	50-74 ans (brut)	14,7	5,1	5,8	6
	50-74 ans (standardisé)	15	6,8	5,3	5,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	10	7,1
	60-64 ans	0	0	11,1	9,1
	65-69 ans	NCA	0	0	0
	70-74 ans	0	0	5	4,2
	Total 50-74 ans	0	0	5,1	3,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	16,7	0	5,9
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	NCA	0	12,5	12
	70-74 ans	0	33,3	10	12,5
	Total 50-74 ans	0	13,3	6,4	6,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	66,7	87,5
	55-59 ans	100	100	66,7	76,9
	60-64 ans	0	50	94,1	81
	65-69 ans	NCA	0	47,6	45,5
	70-74 ans	NCA	50	61,1	60
	Total 50-74 ans	75	76,9	66,2	68,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	20	20	0	12,5
	55-59 ans	100	0	60	50
	60-64 ans	0	0	41,2	33,3
	65-69 ans	NCA	100	42,9	45,5
	70-74 ans	NCA	0	50	45
	Total 50-74 ans	25	15,4	43,1	37,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	20	20	0	12,5
	55-59 ans	100	0	44,4	38,5
	60-64 ans	0	0	41,2	33,3
	65-69 ans	NCA	0	23,8	22,7
	70-74 ans	NCA	0	33,3	30
	Total 50-74 ans	25	7,7	31	27,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	5,8	7,2	7,9
	55-59 ans	20	16,7	9,1	10,5
	60-64 ans	25	8,3	13,6	13,4
	65-69 ans	0	5	22,4	19,4
	70-74 ans	33,3	42,9	20,6	22,4
	Total 50-74 ans	18,8	8,7	14,7	13,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	31,3	11,8	22,2	18,1
	55-59 ans	50	30	22,2	24,6
	60-64 ans	50	16,7	27,7	27,2
	65-69 ans	0	10	45,3	39,1
	70-74 ans	50	60	38,5	40,7
	Total 50-74 ans	36	17	32,2	28,7