

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2318	3632	6989	12939
	55-59 ans	220	510	10785	11515
	60-64 ans	129	483	11555	12167
	65-69 ans	46	267	7683	7996
	70-74 ans	42	157	7452	7651
	Total 50-74 ans	2755	5049	44464	52268
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	266	336	445	1047
	55-59 ans	25	54	650	729
	60-64 ans	9	40	619	668
	65-69 ans	3	22	431	456
	70-74 ans	6	13	413	432
	Total 50-74 ans	309	465	2558	3332
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	122	142	193	457
	55-59 ans	15	23	282	320
	60-64 ans	4	20	326	350
	65-69 ans	3	12	201	216
	70-74 ans	2	8	193	203
	Total 50-74 ans	146	205	1195	1546
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	56	86	172
	55-59 ans	4	3	114	121
	60-64 ans	2	7	103	112
	65-69 ans	1	3	76	80
	70-74 ans	1	2	84	87
	Total 50-74 ans	38	71	463	572
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	290	390	519	1199
	55-59 ans	28	57	753	838
	60-64 ans	11	47	716	774
	65-69 ans	4	25	500	529
	70-74 ans	7	14	492	513
	Total 50-74 ans	340	533	2980	3853
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	21	12	38
	55-59 ans	0	0	19	19
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	5	22	54	81
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	259	333	438	1030
	55-59 ans	25	50	643	718
	60-64 ans	8	40	610	658
	65-69 ans	3	21	420	444
	70-74 ans	6	13	403	422
	Total 50-74 ans	301	457	2514	3272
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	27	48	73	148
	55-59 ans	3	3	97	103
	60-64 ans	1	6	98	105
	65-69 ans	1	3	67	71
	70-74 ans	1	1	72	74
	Total 50-74 ans	33	61	407	501
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	132	169	212	513
	55-59 ans	15	25	313	353
	60-64 ans	4	22	345	371
	65-69 ans	4	12	215	231
	70-74 ans	2	8	213	223
	Total 50-74 ans	157	236	1298	1691
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	28	30	41	99
	55-59 ans	3	2	83	88
	60-64 ans	0	10	117	127
	65-69 ans	0	4	63	67
	70-74 ans	0	4	75	79
	Total 50-74 ans	31	50	379	460
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	66	97	105	268
	55-59 ans	10	7	185	202
	60-64 ans	2	13	205	220
	65-69 ans	1	6	118	125
	70-74 ans	0	5	120	125
	Total 50-74 ans	79	128	733	940
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	7	8	17
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	2	8	30	40

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	9,3	6,4	8,1
	55-59 ans	11,4	10,6	6	6,3
	60-64 ans	7	8,3	5,4	5,5
	65-69 ans	6,5	8,2	5,6	5,7
	70-74 ans	14,3	8,3	5,5	5,6
	50-74 ans (brut)	11,2	9,2	5,8	6,4
	50-74 ans (standardisé)	10,2	9,1	5,8	6,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	3,9	2,8	3,5
	55-59 ans	6,8	4,5	2,6	2,8
	60-64 ans	3,1	4,1	2,8	2,9
	65-69 ans	6,5	4,5	2,6	2,7
	70-74 ans	4,8	5,1	2,6	2,7
	50-74 ans (brut)	5,3	4,1	2,7	3
	50-74 ans (standardisé)	5,3	4,4	2,7	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	1,3
	55-59 ans	1,8	0,6	1,1	1,1
	60-64 ans	1,6	1,4	0,9	0,9
	65-69 ans	2,2	1,1	1	1
	70-74 ans	2,4	1,3	1,1	1,1
	50-74 ans (brut)	1,4	1,4	1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,8	1,2	1,1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	10,7	7,4	9,3
	55-59 ans	12,7	11,2	7	7,3
	60-64 ans	8,5	9,7	6,2	6,4
	65-69 ans	8,7	9,4	6,5	6,6
	70-74 ans	16,7	8,9	6,6	6,7
	50-74 ans (brut)	12,3	10,6	6,7	7,4
	50-74 ans (standardisé)	11,7	10,2	6,8	7,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,4	99,1	98,4	98,4
	55-59 ans	100	92,6	98,9	98,5
	60-64 ans	88,9	100	98,5	98,5
	65-69 ans	100	95,5	97,4	97,4
	70-74 ans	100	100	97,6	97,7
	Total 50-74 ans	97,4	98,3	98,3	98,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90	85,7	84,9	86
	55-59 ans	75	100	85,1	85,1
	60-64 ans	50	85,7	95,1	93,8
	65-69 ans	100	100	88,2	88,8
	70-74 ans	100	50	85,7	85,1
	Total 50-74 ans	86,8	85,9	87,9	87,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	4,7	3	4
	55-59 ans	6,8	4,9	2,9	3,1
	60-64 ans	3,1	4,6	3	3
	65-69 ans	8,7	4,5	2,8	2,9
	70-74 ans	4,8	5,1	2,9	2,9
	50-74 ans (brut)	5,7	4,7	2,9	3,2
	50-74 ans (standardisé)	5,7	4,8	2,9	3,2

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	24	25	33	82
	55-59 ans	3	1	69	73
	60-64 ans	0	9	108	117
	65-69 ans	0	4	58	62
	70-74 ans	0	4	71	75
	Total 50-74 ans	27	43	339	409
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	1	4
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	0	3	13	16
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	19	21	27	67
	55-59 ans	2	0	55	57
	60-64 ans	0	9	95	104
	65-69 ans	0	4	47	51
	70-74 ans	0	4	63	67
	Total 50-74 ans	21	38	287	346
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	4	6	14
	55-59 ans	1	1	14	16
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	5	5	52	62
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	11	13	17	41
	55-59 ans	2	0	37	39
	60-64 ans	0	7	67	74
	65-69 ans	0	3	37	40
	70-74 ans	0	4	45	49
	Total 50-74 ans	13	27	203	243
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	3	12	16
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	8	7	11	26
	55-59 ans	0	0	23	23
	60-64 ans	0	3	25	28
	65-69 ans	0	0	26	26
	70-74 ans	0	2	29	31
	Total 50-74 ans	8	12	114	134
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	4	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	4	8	16
	55-59 ans	0	0	21	21
	60-64 ans	0	3	24	27
	65-69 ans	0	0	20	20
	70-74 ans	0	2	27	29
	Total 50-74 ans	4	9	100	113
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	3	12	16

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	6,9	4,7	6,3
	55-59 ans	13,6	2	6,4	6,3
	60-64 ans	0	18,6	9,3	9,6
	65-69 ans	0	15	7,5	7,8
	70-74 ans	0	25,5	9,5	9,8
	50-74 ans (brut)	9,8	8,5	7,6	7,8
	50-74 ans (standardisé)	5,9	12,1	7,2	7,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	12	3	4,9
	55-59 ans	0	0	1,4	1,4
	60-64 ans	NCA	0	3,7	3,4
	65-69 ans	NCA	0	3,4	3,2
	70-74 ans	NCA	0	7	6,7
	Total 50-74 ans	0	7	3,8	3,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	17,4	16	18,2	17,3
	55-59 ans	33,3	100	20,3	21,9
	60-64 ans	NCA	0	12	11,1
	65-69 ans	NCA	0	19	17,7
	70-74 ans	NCA	0	11,3	10,7
	Total 50-74 ans	19,2	11,6	15,3	15,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	61,1	72,2	65,4	66,1
	55-59 ans	100	NCA	69,8	70,9
	60-64 ans	NCA	77,8	72,8	73,3
	65-69 ans	NCA	75	82,2	81,6
	70-74 ans	NCA	100	76,3	77,8
	Total 50-74 ans	65	77,1	73,8	73,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	42,1	33,3	40,7	38,8
	55-59 ans	0	NCA	43,4	41,8
	60-64 ans	NCA	33,3	26,3	26,9
	65-69 ans	NCA	0	56,5	52
	70-74 ans	NCA	50	46,8	47
	Total 50-74 ans	38,1	31,6	40,3	39,2
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	22,2	22,2	30,8	25,8
	55-59 ans	0	NCA	39,6	38,2
	60-64 ans	NCA	33,3	26,1	26,7
	65-69 ans	NCA	0	44,4	40,8
	70-74 ans	NCA	50	45,8	46
	Total 50-74 ans	20	25,7	36,4	34,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,9	5,9	6,4	6,6
	55-59 ans	10,7	1,8	9	8,6
	60-64 ans	0	19,1	14,8	14,9
	65-69 ans	0	16	11,4	11,5
	70-74 ans	0	28,6	14,2	14,4
	Total 50-74 ans	7,6	7,7	11,2	10,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,4	11,8	14,6	14,4
	55-59 ans	20	4	20,4	19,3
	60-64 ans	0	40,9	30,1	30,5
	65-69 ans	0	33,3	26	26
	70-74 ans	0	50	32,9	33,2
	Total 50-74 ans	16,6	16,1	25	23