

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	169	281	469	0	919
	55-59 ans	19	50	69	0	138
	60-64 ans	12	27	59	0	98
	65-69 ans	9	22	25	0	56
	70-74 ans	6	17	19	0	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>215</b>	<b>397</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>1253</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	24	40	40	0	104
	55-59 ans	2	5	7	0	14
	60-64 ans	2	5	12	0	19
	65-69 ans	2	2	1	0	5
	70-74 ans	1	3	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	4	21	0	35
	55-59 ans	0	2	3	0	5
	60-64 ans	2	1	5	0	8
	65-69 ans	0	2	4	0	6
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	0	6	0	9
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,2	14,2	8,5	NCA	11,3
	55-59 ans	10,5	10	10,1	NCA	10,1
	60-64 ans	16,7	18,5	20,3	NCA	19,4
	65-69 ans	22,2	9,1	4	NCA	8,9
	70-74 ans	16,7	17,6	15,8	NCA	16,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,4</b>	<b>13,9</b>	<b>9,8</b>	<b>NCA</b>	<b>11,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,4</b>	<b>13,8</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>13,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	1,4	4,5	NCA	3,8
	55-59 ans	0	4	4,3	NCA	3,6
	60-64 ans	16,7	3,7	8,5	NCA	8,2
	65-69 ans	0	9,1	16	NCA	10,7
	70-74 ans	0	0	5,3	NCA	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,6</b>	<b>2,3</b>	<b>5,3</b>	<b>NCA</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>3,5</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0	1,3	NCA	1
	55-59 ans	0	0	4,3	NCA	2,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	11,1	0	0	NCA	1,8
	70-74 ans	0	0	10,5	NCA	4,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	3	7	0	10
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	10,7	14,9	NCA	10,9
	55-59 ans	0	0	14,5	NCA	7,2
	60-64 ans	0	37	50,8	NCA	40,8
	65-69 ans	0	45,5	0	NCA	17,9
	70-74 ans	0	117,6	52,6	NCA	71,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>17,6</b>	<b>18,7</b>	<b>NCA</b>	<b>15,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>34,3</b>	<b>25,6</b>	<b>NCA</b>	<b>26,1</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>5,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	33,3	0	NCA	10
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	7	11,7	NCA	7,3
	55-59 ans	0	0	11,1	NCA	5,9
	60-64 ans	0	20	17,6	NCA	15,4
	65-69 ans	0	25	0	NCA	9,1
	70-74 ans	0	66,7	25	NCA	37,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>	<b>12,6</b>	<b>NCA</b>	<b>9,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	7,4	20,6	NCA	10,7
	55-59 ans	0	0	16,7	NCA	10
	60-64 ans	0	50	20	NCA	23,1
	65-69 ans	0	50	NCA	NCA	33,3
	70-74 ans	0	66,7	100	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>16,2</b>	<b>21,6</b>	<b>NCA</b>	<b>14,8</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	922	2981	2271	0	6174
	55-59 ans	221	783	488	0	1492
	60-64 ans	182	672	410	0	1264
	65-69 ans	99	359	197	0	655
	70-74 ans	62	251	142	0	455
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1486</b>	<b>5046</b>	<b>3508</b>	<b>0</b>	<b>10040</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	81	269	165	0	515
	55-59 ans	24	62	27	0	113
	60-64 ans	16	60	28	0	104
	65-69 ans	6	29	14	0	49
	70-74 ans	7	16	15	0	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>134</b>	<b>436</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>819</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	41	87	93	0	221
	55-59 ans	9	12	16	0	37
	60-64 ans	6	12	14	0	32
	65-69 ans	2	5	9	0	16
	70-74 ans	1	8	3	0	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>124</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>318</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	13	17	11	0	41
	55-59 ans	1	4	1	0	6
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	9	7,3	NCA	8,3
	55-59 ans	10,9	7,9	5,5	NCA	7,6
	60-64 ans	8,8	8,9	6,8	NCA	8,2
	65-69 ans	6,1	8,1	7,1	NCA	7,5
	70-74 ans	11,3	6,4	10,6	NCA	8,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9</b>	<b>8,6</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,3</b>	<b>8,2</b>	<b>7,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	2,9	4,1	NCA	3,6
	55-59 ans	4,1	1,5	3,3	NCA	2,5
	60-64 ans	3,3	1,8	3,4	NCA	2,5
	65-69 ans	2	1,4	4,6	NCA	2,4
	70-74 ans	1,6	3,2	2,1	NCA	2,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>NCA</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>2,8</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,6	0,5	NCA	0,7
	55-59 ans	0,5	0,5	0,2	NCA	0,4
	60-64 ans	0	0,1	0,7	NCA	0,3
	65-69 ans	0	0,3	1	NCA	0,5
	70-74 ans	1,6	0,4	0,7	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	20	13	0	39
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	4	8	4	0	16
	65-69 ans	0	3	1	0	4
	70-74 ans	0	4	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	4	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	8	4	0	12
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	4	1	0	6
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	6,7	5,7	NCA	6,3
	55-59 ans	0	2,6	4,1	NCA	2,7
	60-64 ans	22	11,9	9,8	NCA	12,7
	65-69 ans	0	8,4	5,1	NCA	6,1
	70-74 ans	0	15,9	21,1	NCA	15,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,7</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>8,4</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5	30,8	NCA	12,8
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	25	12,5	0	NCA	12,5
	65-69 ans	NCA	33,3	100	NCA	50
	70-74 ans	NCA	25	0	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>10,8</b>	<b>21,7</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	42,1	36,4	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	25	50	25	NCA	37,5
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>34,3</b>	<b>23,8</b>	<b>NCA</b>	<b>27,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	5,5	5,2	NCA	5,3
	55-59 ans	0	2,7	5	NCA	2,8
	60-64 ans	18,2	11,3	7,3	NCA	11,2
	65-69 ans	0	9,1	4,5	NCA	6,3
	70-74 ans	0	16,7	16,7	NCA	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,9	12,4	10,3	NCA	11,4
	55-59 ans	0	8,3	18,2	NCA	8,2
	60-64 ans	40	32	12,5	NCA	27,5
	65-69 ans	0	25	11,1	NCA	17,4
	70-74 ans	0	40	60	NCA	41,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>16,2</b>	<b>12,7</b>	<b>NCA</b>	<b>14,2</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	969	2617	2309	0	5895
	55-59 ans	1721	4745	4150	0	10616
	60-64 ans	1729	4562	4356	0	10647
	65-69 ans	1220	2789	2870	0	6879
	70-74 ans	1270	2362	2934	0	6566
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6909</b>	<b>17075</b>	<b>16619</b>	<b>0</b>	<b>40603</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	36	218	109	0	363
	55-59 ans	74	333	192	0	599
	60-64 ans	85	324	228	0	637
	65-69 ans	56	198	133	0	387
	70-74 ans	58	146	133	0	337
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>309</b>	<b>1219</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>2323</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	35	62	73	0	170
	55-59 ans	66	76	128	0	270
	60-64 ans	50	62	114	0	226
	65-69 ans	31	64	55	0	150
	70-74 ans	38	32	71	0	141
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>220</b>	<b>296</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>957</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	22	12	11	0	45
	55-59 ans	28	16	22	0	66
	60-64 ans	24	9	22	0	55
	65-69 ans	18	9	18	0	45
	70-74 ans	23	7	18	0	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,7	8,3	4,7	NCA	6,2
	55-59 ans	4,3	7	4,6	NCA	5,6
	60-64 ans	4,9	7,1	5,2	NCA	6
	65-69 ans	4,6	7,1	4,6	NCA	5,6
	70-74 ans	4,6	6,2	4,5	NCA	5,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,5</b>	<b>7,1</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,4</b>	<b>7,2</b>	<b>4,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	2,4	3,2	NCA	2,9
	55-59 ans	3,8	1,6	3,1	NCA	2,5
	60-64 ans	2,9	1,4	2,6	NCA	2,1
	65-69 ans	2,5	2,3	1,9	NCA	2,2
	70-74 ans	3	1,4	2,4	NCA	2,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	0,5	0,5	NCA	0,8
	55-59 ans	1,6	0,3	0,5	NCA	0,6
	60-64 ans	1,4	0,2	0,5	NCA	0,5
	65-69 ans	1,5	0,3	0,6	NCA	0,7
	70-74 ans	1,8	0,3	0,6	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	19	8	0	30
	55-59 ans	6	41	26	0	73
	60-64 ans	6	35	38	0	79
	65-69 ans	10	21	26	0	57
	70-74 ans	15	19	16	0	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>135</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>289</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	1	3	5	0	9
	60-64 ans	2	1	3	0	6
	65-69 ans	3	3	6	0	12
	70-74 ans	5	2	3	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	0	7	5	0	12
	60-64 ans	1	6	8	0	15
	65-69 ans	2	0	2	0	4
	70-74 ans	1	8	2	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	7,3	3,5	NCA	5,1
	55-59 ans	3,5	8,6	6,3	NCA	6,9
	60-64 ans	3,5	7,7	8,7	NCA	7,4
	65-69 ans	8,2	7,5	9,1	NCA	8,3
	70-74 ans	11,8	8	5,5	NCA	7,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>7,9</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,3</b>	<b>7,8</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5,3	25	NCA	10
	55-59 ans	16,7	7,3	19,2	NCA	12,3
	60-64 ans	33,3	2,9	7,9	NCA	7,6
	65-69 ans	30	14,3	23,1	NCA	21,1
	70-74 ans	33,3	10,5	18,8	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,5</b>	<b>7,4</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>13,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	17,6	25	NCA	21,4
	55-59 ans	0	17,1	21,7	NCA	17,1
	60-64 ans	16,7	17,6	21,6	NCA	19,5
	65-69 ans	20	0	8	NCA	7,3
	70-74 ans	6,7	47,1	13,3	NCA	23,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>18,6</b>	<b>17,6</b>	<b>NCA</b>	<b>17,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	6,2	4,5	NCA	5,3
	55-59 ans	3,6	9,9	7,9	NCA	8,2
	60-64 ans	4,5	8,4	11,2	NCA	8,9
	65-69 ans	11	8,1	13,4	NCA	10,5
	70-74 ans	13,7	10,8	8,1	NCA	10,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>8,6</b>	<b>9,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15	20	5,8	NCA	12,9
	55-59 ans	10	27,2	17,7	NCA	20,6
	60-64 ans	8,3	25,6	23,8	NCA	21,6
	65-69 ans	19,4	20	27,2	NCA	22,7
	70-74 ans	22,5	34	17,1	NCA	23,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>25</b>	<b>18,8</b>	<b>NCA</b>	<b>20,5</b>