1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011		Analogique	•	•	Technologie .	Toutes
N01- Nombre de femmes dépistées	Tranches d'âge 50-54 ans	110	DR 115	CR 606	Inconnue	technologies 832
Note de letimes depistees	55-59 ans		28	137	C	
	60-64 ans	28	18	132	C	178
	65-69 ans		13	59	C	
	70-74 ans Total 50-74 ans		8 182	56 990	1	
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	15	23	73	C	111
	55-59 ans		2	21	C	
	60-64 ans 65-69 ans		1 0	13 9	0	
	70-74 ans		3	4	Č	
	Total 50-74 ans		29	120	C	
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans 55-59 ans		3	9	0	
	60-64 ans		0	2	C	
	65-69 ans		0	1	C	1
	70-74 ans Total 50-74 ans		0 3	1 15	0	
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans		0	2	C	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	55-59 ans	0	0	0	C	0
	60-64 ans		0	0	C	
	65-69 ans 70-74 ans		0	0	0	
	Total 50-74 ans		0	2	Č	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans		20	12	0	
	55-59 ans 60-64 ans		7,1 5,6	15,3 9,8	NCA NCA	
	65-69 ans		0	15,3	NCA NCA	
	70-74 ans	14,3	37,5	7,1	NCA	11,3
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé	13 12,8	15,9 13,3	12,1 12,1		
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardise)		2,6	1,5	C	
4	55-59 ans	0	0	1,5	NCA	1
	60-64 ans		0	1,5	NCA	
	65-69 ans 70-74 ans		0	1,7 1,8	NCA NCA	
	50-74 ans (brut)		1,6	1,5		
T10 5 0T1 100 / 1/1/1	50-74 ans (standardisé)	2,6	0,6	1,6		
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans		0	0,3	NCA	
	60-64 ans		0	0	NCA	
	65-69 ans		0	0	NCA	
	70-74 ans 50-74 ans (brut)		0	0 0,2	NCA 0	
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,1		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans		0	4	C) 4
	55-59 ans		1	0	C	
	60-64 ans 65-69 ans		0	4 0	0	
	70-74 ans		2	0	Č) 2
NOOO Norther de conserve détectée en l.O.	Total 50-74 ans		3	8	C	
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans 55-59 ans		0	0	0	
	60-64 ans		0	0	C	0
	65-69 ans		0	0	C	
	70-74 ans Total 50-74 ans		0	0	C	
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans		0	0	C	
	55-59 ans		0	0	C	
	60-64 ans 65-69 ans		0	2	C	
	70-74 ans		0	0	Č	
	Total 50-74 ans		0	2	C	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans		0 35,7	6,6	NCA	
	60-64 ans		0	30,3	NCA NCA	22,5
	65-69 ans		0	0	NCA	11,4
	70-74 ans 50-74 ans (brut)		250 16,5	0 8,1	NCA 0	
	50-74 ans (standardisé)		44,8	8,1		
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans		0	NCA	NCA	
	60-64 ans 65-69 ans		NCA NCA	0 NCA	NCA NCA	
	70-74 ans		0	NCA	NCA	٥ م
DCOA Connection situation 400 necessarily design and the situation of the	Total 50-74 ans		0	0	NCA	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans 55-59 ans		NCA 0	0 NCA	NCA NCA	
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans		NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans Total 50-74 ans		0	NCA 25	NCA NCA	
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	4,9	NCA	3,1
	55-59 ans	0	50	0	NCA	3,7
	60-64 ans 65-69 ans		0 NCA	26,7 0	NCA NCA	
	70-74 ans		66,7	0	NCA NCA	
	Total 50-74 ans	3,1	9,4	5,9	NCA	4 6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans		100	6,5	NCA NCA	
	55-59 ans 60-64 ans		NCA	0 44,4	NCA NCA	
	65-69 ans	50	NCA	0	NCA	11,1
	70-74 ans		66,7	0	NCA NCA	
	Total 50-74 ans	5,3	21,4	8,6	NCA	9,5

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	•	Numérique	Technologie	Toutes
N01- Nombre de femmes dépistées	Tranches d'âge 50-54 ans	675		CR 4911	Inconnue	technologies 6618
Note de lemmes depistees	55-59 ans		246	1242	3	
	60-64 ans		244	1436	C	1919
	65-69 ans		148	798	C	
	70-74 ans Total 50-74 ans			493 8880		
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans			473		
	55-59 ans			101	C	149
	60-64 ans			120	(
	65-69 ans 70-74 ans		17 8	70 47	(
	Total 50-74 ans			811	Ċ	1149
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans			55	(
	55-59 ans 60-64 ans		4	11 16	0	
	65-69 ans		0	5		
	70-74 ans		1	8	C	
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	Total 50-74 ans 50-54 ans		22 1	95 4		
1413- Nombre de l'entines avec cilches techniquement insumsants (CTI)	55-59 ans		0	4	(
	60-64 ans	1	1	0	0) 2
	65-69 ans		0	2	C	
	70-74 ans Total 50-74 ans			1	(
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans			9,6		
	55-59 ans		11,4	8,1	C	8,6
	60-64 ans			8,4	NCA NCA	
	65-69 ans 70-74 ans			8,8 9,5	NCA NCA	
	50-74 ans (brut)	8,1	13	9,1	(9,6
TOA Disistence and it and to a subtility of the subtility	50-74 ans (standardisé)	7,5		8,8	(
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans			1,1 0,9	(
	60-64 ans			1,1	NCA	
	65-69 ans			0,6	NCA	0,8
	70-74 ans 50-74 ans (brut)		1,6	1,6	NCA (
	50-74 ans (standardisé)	2,6		1,1	,	· ·
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans			0,1	(0,1
	55-59 ans		0	0,3	(
	60-64 ans 65-69 ans		0,4	0,3	NCA NCA	
	70-74 ans		0	0,2	NCA NCA	
	50-74 ans (brut)			0,1	(
NCO4 Nambra da casara	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,1	0,2 20		-,
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans 55-59 ans		2	8	(
	60-64 ans		1	12		
	65-69 ans		2	3		
	70-74 ans Total 50-74 ans		1	8 51	(
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans			0		
	55-59 ans		0	0		0
	60-64 ans 65-69 ans		0	0	0	
	70-74 ans		0	1		
	Total 50-74 ans	0	1	1	Ó	2
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans		0	2		
	55-59 ans 60-64 ans		0	2		
	65-69 ans		0	0		
	70-74 ans			0		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	Total 50-74 ans 50-54 ans			4,1		
1001 Odilocio podi 1000 folimico depisteco	55-59 ans		8,1	6,4		
	60-64 ans			8,4		6,8
	65-69 ans 70-74 ans		13,5 16,1	3,8 16,2		
	70-74 ans 50-74 ans (brut)			5,7		
	50-74 ans (standardisé)	0,4	8,6	7,3	(6,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans		16,7	0		
	55-59 ans 60-64 ans		0	0		
	65-69 ans			0		
	70-74 ans	NCA	0	12,5	NCA	11,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	Total 50-74 ans 50-54 ans		8,3 0	2 10		
. 55 . San Solo in Situ pour 100 suntono de Statut Invasii/ in Situ connu	55-59 ans		0	25		
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans		0	0		
	70-74 ans Total 50-74 ans		0	7,8	-	
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,2	3,7	3,8	NCA	3,5
	55-59 ans	0	6,3	7,1	NCA	5,9
	60-64 ans 65-69 ans			8,8 4	NCA NCA	
	70-74 ans			14,8		
	Total 50-74 ans	0,7	4,9	5,7	NCA	4,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans			7,7	NCA NCA	
	55-59 ans 60-64 ans			13,8 16,7	NCA NCA	
	65-69 ans	0	28,6	8,1	NCA	10
	70-74 ans		33,3	25,8	NCA	
	Total 50-74 ans	1,6	14,1	11,2	NCA	10,6

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
N01- Nombre de femmes dépistées	Tranches d'âge 50-54 ans	607	DR 886	CR 4173	Inconnue	technologies 5666
	55-59 ans	1166	1696	7873	4	1073
	60-64 ans 65-69 ans	1360 1023	1835 1352	8719 6392		
	70-74 ans	746	912	4617	1	627
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	Total 50-74 ans 50-54 ans	4902 36		31774 281		
No. Nombre de depotages positifs en Er avant bilan	55-59 ans	86	172	509	2	2 769
	60-64 ans 65-69 ans	81 59	192 107	542 401		
	70-74 ans	43				
NOA Novelous In 17-2-1	Total 50-74 ans	305				
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans 55-59 ans	6 30	5 16			
	60-64 ans	22	13	78	(11
	65-69 ans 70-74 ans	16 6	11	56 32		
	Total 50-74 ans	80				
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3				
	55-59 ans 60-64 ans	4	1 0	4		
	65-69 ans	2	1	8	() 1
	70-74 ans Total 50-74 ans	0 10		5 26		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9				
	55-59 ans	7,4	10,1	6,5		7,
	60-64 ans 65-69 ans	5,8		6,2 6,3		
	70-74 ans	5,8	7,9	5,7	()
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé)	6,2 6,3		6,3		
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardise) 50-54 ans	ნ,ა 1	0,6	6,3		
	55-59 ans	2,6		0,9	() 1,
	60-64 ans 65-69 ans	1,6 1,6		0,9		
	70-74 ans	0,8		0,7		
	50-74 ans (brut)	1,6		0,9		
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé) 50-54 ans	1,6 0,5		0,9 0,1		
	55-59 ans	0,3	0,1	0,1	(0,
	60-64 ans 65-69 ans	0,1 0,2	0,1	0,1		
	70-74 ans	0,2	0,1	0,1		
	50-74 ans (brut)	0,2		0,1		
NC01- Nombre de cancers	50-74 ans (standardisé) 50-54 ans	0,2 1	0,1 3	0,1 7		
	55-59 ans	2	9	34	. 1	1 4
	60-64 ans 65-69 ans	6 12				
	70-74 ans	4	7	32		
NOON Newton to constitution to	Total 50-74 ans	25				
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans 55-59 ans	0	0			
	60-64 ans	0	0	1	()
	65-69 ans 70-74 ans	2	0			
	Total 50-74 ans	3)
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans 55-59 ans	0		1	. (
	60-64 ans	0		5		
	65-69 ans	0	2	5		•
	70-74 ans Total 50-74 ans	0 0				
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,6				
	55-59 ans 60-64 ans	1,7 4,4		4,3 4,4		
	65-69 ans	11,7		6,7		
	70-74 ans	5,4	7,7	6,9	(6,
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé)	5,1 4,3				
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0				١
	55-59 ans	0				
	60-64 ans 65-69 ans	0 16,7				
	70-74 ans	25	0	0	NC.	2,
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	Total 50-74 ans 50-54 ans	12 0				
Canada in the pour 100 canons de statet invasii/ in site com/e	55-59 ans	0		12,1	(11,
	60-64 ans	0	12,5	13,9	NC.	1
	65-69 ans 70-74 ans	0		12,2 9,7		
	Total 50-74 ans	0	11,4	12,2	!	10,
/PP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans 55-59 ans	2,4		2,2		
	55-59 ans 60-64 ans	1,7 5,9		5,8 6		
	65-69 ans	16,2	15,3	9,2	NCA	١1,
	70-74 ans Total 50-74 ans	8,2 6,5				
/PP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3		4,6		
	55-59 ans	4,8		12,3		
	60-64 ans 65-69 ans	12,5 28,6		12,9 18,7		
	70-74 ans	13,6	33,3	22,2	NCA	22,
	Total 50-74 ans	13,3	23	14	100	15,