

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	305	190	582	0	1077
	55-59 ans	37	35	98	0	170
	60-64 ans	14	24	62	0	100
	65-69 ans	5	10	24	0	39
	70-74 ans	11	4	27	0	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>372</b>	<b>263</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>1428</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	28	18	58	0	104
	55-59 ans	5	3	6	0	14
	60-64 ans	0	6	7	0	13
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	4	17	0	34
	55-59 ans	1	0	4	0	5
	60-64 ans	1	2	3	0	6
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	9,5	10	NCA	9,7
	55-59 ans	13,5	8,6	6,1	NCA	8,2
	60-64 ans	0	25	11,3	NCA	13
	65-69 ans	0	10	8,3	NCA	7,7
	70-74 ans	0	0	7,4	NCA	4,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,9</b>	<b>10,6</b>	<b>9,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,6</b>	<b>11,3</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	2,1	2,9	NCA	3,2
	55-59 ans	2,7	0	4,1	NCA	2,9
	60-64 ans	7,1	8,3	4,8	NCA	6
	65-69 ans	0	0	4,2	NCA	2,6
	70-74 ans	9,1	0	0	NCA	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>	<b>NCA</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>NCA</b>	<b>3,5</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,2	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	0	7	0	9
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	3	3	0	6
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	0	12	NCA	8,4
	55-59 ans	0	28,6	0	NCA	5,9
	60-64 ans	0	125	48,4	NCA	60
	65-69 ans	0	0	41,7	NCA	25,6
	70-74 ans	0	0	74,1	NCA	47,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>15,2</b>	<b>16,4</b>	<b>NCA</b>	<b>13,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>33,5</b>	<b>30,2</b>	<b>NCA</b>	<b>26,9</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	14,3	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	33,3	0	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>7,7</b>	<b>NCA</b>	<b>15,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	0	9,5	NCA	6,6
	55-59 ans	0	33,3	0	NCA	5,3
	60-64 ans	0	37,5	30	NCA	31,6
	65-69 ans	NCA	0	33,3	NCA	25
	70-74 ans	0	NCA	100	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>12,1</b>	<b>13,1</b>	<b>NCA</b>	<b>10,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	0	17,5	NCA	14,3
	55-59 ans	0	50	0	NCA	11,1
	60-64 ans	NCA	60	42,9	NCA	50
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>26,7</b>	<b>24,1</b>	<b>NCA</b>	<b>21,3</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2108	2184	4973	1	9266
	55-59 ans	637	927	1759	0	3323
	60-64 ans	453	590	1173	0	2216
	65-69 ans	265	346	626	0	1237
	70-74 ans	202	234	542	0	978
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3665</b>	<b>4281</b>	<b>9073</b>	<b>1</b>	<b>17020</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	105	130	321	0	556
	55-59 ans	30	43	105	0	178
	60-64 ans	22	29	76	0	127
	65-69 ans	10	22	43	0	75
	70-74 ans	5	11	37	0	53
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>172</b>	<b>235</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>989</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	58	39	97	0	194
	55-59 ans	13	14	37	0	64
	60-64 ans	5	7	26	0	38
	65-69 ans	5	2	9	0	16
	70-74 ans	4	0	8	0	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>62</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>324</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	11	0	5	0	16
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5	6	6,5	0	6
	55-59 ans	4,7	4,6	6	NCA	5,4
	60-64 ans	4,9	4,9	6,5	NCA	5,7
	65-69 ans	3,8	6,4	6,9	NCA	6,1
	70-74 ans	2,5	4,7	6,8	NCA	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>5,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	1,8	2	0	2,1
	55-59 ans	2	1,5	2,1	NCA	1,9
	60-64 ans	1,1	1,2	2,2	NCA	1,7
	65-69 ans	1,9	0,6	1,4	NCA	1,3
	70-74 ans	2	0	1,5	NCA	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0,1	0	0,2
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0
	65-69 ans	0,8	0	0,3	NCA	0,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	14	21	0	42
	55-59 ans	6	12	14	0	32
	60-64 ans	2	4	16	0	22
	65-69 ans	1	3	13	0	17
	70-74 ans	2	2	11	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	3	0	5
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	2	6	0	10
	55-59 ans	2	1	0	0	3
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	6,4	4,2	0	4,5
	55-59 ans	9,4	12,9	8	NCA	9,6
	60-64 ans	4,4	6,8	13,6	NCA	9,9
	65-69 ans	3,8	8,7	20,8	NCA	13,7
	70-74 ans	9,9	8,5	20,3	NCA	15,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,9</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,1</b>	<b>8,7</b>	<b>11,9</b>	<b>0</b>	<b>9,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	7,1	14,3	NCA	11,9
	55-59 ans	33,3	8,3	7,1	NCA	12,5
	60-64 ans	0	0	12,5	NCA	9,1
	65-69 ans	0	0	7,7	NCA	5,9
	70-74 ans	50	0	0	NCA	6,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>5,7</b>	<b>9,3</b>	<b>NCA</b>	<b>10,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	28,6	14,3	28,6	NCA	23,8
	55-59 ans	33,3	8,3	0	NCA	9,4
	60-64 ans	0	25	6,3	NCA	9,1
	65-69 ans	0	66,7	15,4	NCA	23,5
	70-74 ans	50	50	9,1	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,8</b>	<b>20</b>	<b>13,3</b>	<b>NCA</b>	<b>17,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	7,7	5,1	NCA	5,5
	55-59 ans	14,3	21,8	9,2	NCA	13
	60-64 ans	7,4	11,1	15,8	NCA	13,4
	65-69 ans	6,7	12,5	25	NCA	18,7
	70-74 ans	22,2	18,2	25	NCA	23,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>11,5</b>	<b>9,9</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,5	18,3	10,4	NCA	11,4
	55-59 ans	22,7	40	17,3	NCA	23,6
	60-64 ans	11,8	23,5	33,3	NCA	26,8
	65-69 ans	14,3	33,3	37,1	NCA	33,3
	70-74 ans	40	25	55	NCA	48,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>25,2</b>	<b>19,7</b>	<b>NCA</b>	<b>19,3</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1761	1409	3746	1	6917
	55-59 ans	3229	2440	6742	0	12411
	60-64 ans	3123	2522	6557	0	12202
	65-69 ans	2258	1803	4730	0	8791
	70-74 ans	2313	1651	4866	0	8830
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12684</b>	<b>9825</b>	<b>26641</b>	<b>1</b>	<b>49151</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	44	69	170	0	283
	55-59 ans	118	120	294	0	532
	60-64 ans	124	80	299	0	503
	65-69 ans	76	69	218	0	363
	70-74 ans	82	67	254	0	403
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>444</b>	<b>405</b>	<b>1235</b>	<b>0</b>	<b>2084</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	42	14	67	0	123
	55-59 ans	61	26	123	0	210
	60-64 ans	61	41	100	0	202
	65-69 ans	43	22	84	0	149
	70-74 ans	44	16	63	0	123
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>251</b>	<b>119</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>807</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	1	5	0	10
	55-59 ans	8	3	5	0	16
	60-64 ans	7	4	8	0	19
	65-69 ans	6	3	4	0	13
	70-74 ans	2	0	6	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	4,9	4,5	0	4,1
	55-59 ans	3,7	4,9	4,4	NCA	4,3
	60-64 ans	4	3,2	4,6	NCA	4,1
	65-69 ans	3,4	3,8	4,6	NCA	4,1
	70-74 ans	3,5	4,1	5,2	NCA	4,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	1	1,8	0	1,8
	55-59 ans	1,9	1,1	1,8	NCA	1,7
	60-64 ans	2	1,6	1,5	NCA	1,7
	65-69 ans	1,9	1,2	1,8	NCA	1,7
	70-74 ans	1,9	1	1,3	NCA	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0,2	0,1	NCA	0,2
	65-69 ans	0,3	0,2	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	9	17	0	31
	55-59 ans	14	15	38	0	67
	60-64 ans	24	18	47	0	89
	65-69 ans	14	17	39	0	70
	70-74 ans	19	18	58	0	95
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>352</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	0	0	3
	55-59 ans	1	1	3	0	5
	60-64 ans	3	0	8	0	11
	65-69 ans	3	1	4	0	8
	70-74 ans	2	0	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	3	6	0	9
	55-59 ans	3	4	3	0	10
	60-64 ans	2	2	9	0	13
	65-69 ans	2	2	2	0	6
	70-74 ans	2	1	7	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	6,4	4,5	0	4,5
	55-59 ans	4,3	6,1	5,6	NCA	5,4
	60-64 ans	7,7	7,1	7,2	NCA	7,3
	65-69 ans	6,2	9,4	8,2	NCA	8
	70-74 ans	8,2	10,9	11,9	NCA	10,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>7,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	40	11,1	0	NCA	9,7
	55-59 ans	7,1	6,7	7,9	NCA	7,5
	60-64 ans	12,5	0	17	NCA	12,4
	65-69 ans	21,4	5,9	10,3	NCA	11,4
	70-74 ans	10,5	0	5,2	NCA	5,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,5</b>	<b>3,9</b>	<b>9</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	35,3	NCA	29
	55-59 ans	21,4	26,7	7,9	NCA	14,9
	60-64 ans	8,3	11,1	19,1	NCA	14,6
	65-69 ans	14,3	11,8	5,3	NCA	8,7
	70-74 ans	10,5	5,6	12,1	NCA	10,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>15,6</b>	<b>13,6</b>	<b>NCA</b>	<b>13,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,7	10,8	7,2	NCA	7,4
	55-59 ans	8	10,6	9,2	NCA	9,2
	60-64 ans	12,5	15,3	12	NCA	12,7
	65-69 ans	11,8	18,9	13,1	NCA	13,8
	70-74 ans	15,2	21,7	18,2	NCA	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>14,9</b>	<b>12</b>	<b>NCA</b>	<b>12,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,8	18,2	17,2	NCA	16,1
	55-59 ans	19,4	21,1	19,9	NCA	20
	60-64 ans	27,7	30,4	24,9	NCA	26,5
	65-69 ans	22,6	36,2	27,2	NCA	28
	70-74 ans	28,6	40	32,5	NCA	32,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,1</b>	<b>28,9</b>	<b>24,7</b>	<b>NCA</b>	<b>25,1</b>