

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	294	250	390	1	935
	55-59 ans	48	31	50	1	130
	60-64 ans	31	22	38	0	91
	65-69 ans	18	17	15	0	50
	70-74 ans	14	7	16	0	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>405</b>	<b>327</b>	<b>509</b>	<b>2</b>	<b>1243</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	40	31	60	0	131
	55-59 ans	10	3	4	0	17
	60-64 ans	8	2	6	0	16
	65-69 ans	1	4	4	0	9
	70-74 ans	3	0	7	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>183</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	6	6	0	19
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,6	12,4	15,4	0	14
	55-59 ans	20,8	9,7	8	0	13,1
	60-64 ans	25,8	9,1	15,8	NCA	17,6
	65-69 ans	5,6	23,5	26,7	NCA	18
	70-74 ans	21,4	0	43,8	NCA	27
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,3</b>	<b>12,2</b>	<b>15,9</b>	<b>0</b>	<b>14,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17,9</b>	<b>10,9</b>	<b>19,5</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	2,4	1,5	0	2
	55-59 ans	2,1	0	2	0	1,5
	60-64 ans	0	0	2,6	NCA	1,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,1	0	0	0	0,8
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	1	6	0	10
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	4	15,4	0	10,7
	55-59 ans	0	32,3	0	0	7,7
	60-64 ans	32,3	0	0	NCA	11
	65-69 ans	0	58,8	66,7	NCA	40
	70-74 ans	0	0	125	NCA	54,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,9</b>	<b>9,2</b>	<b>17,7</b>	<b>0</b>	<b>12,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,4</b>	<b>17,7</b>	<b>31,8</b>	<b>0</b>	<b>20,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	100	0	NCA	10
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	0	16,7	NCA	20
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>33,3</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>18,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	2,7	9,2	NCA	6
	55-59 ans	0	33,3	0	NCA	5,3
	60-64 ans	12,5	0	0	NCA	5,9
	65-69 ans	0	25	25	NCA	22,2
	70-74 ans	0	NCA	28,6	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>6,5</b>	<b>10,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	16,7	19,4	NCA	14,3
	55-59 ans	0	100	0	NCA	14,3
	60-64 ans	16,7	0	0	NCA	8,3
	65-69 ans	0	50	50	NCA	40
	70-74 ans	0	NCA	40	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>30</b>	<b>19,6</b>	<b>NCA</b>	<b>16</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1717	1352	2306	35	5410
	55-59 ans	399	367	502	6	1274
	60-64 ans	522	455	611	16	1604
	65-69 ans	266	189	266	9	730
	70-74 ans	144	114	164	6	428
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3048</b>	<b>2477</b>	<b>3849</b>	<b>72</b>	<b>9446</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	173	171	231	1	576
	55-59 ans	33	38	40	1	112
	60-64 ans	45	44	51	1	141
	65-69 ans	32	23	24	0	79
	70-74 ans	24	16	7	0	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>307</b>	<b>292</b>	<b>353</b>	<b>3</b>	<b>955</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	23	24	25	1	73
	55-59 ans	7	5	10	0	22
	60-64 ans	10	3	1	0	14
	65-69 ans	4	1	2	0	7
	70-74 ans	2	1	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>122</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	12,6	10	2,9	10,6
	55-59 ans	8,3	10,4	8	16,7	8,8
	60-64 ans	8,6	9,7	8,3	6,3	8,8
	65-69 ans	12	12,2	9	0	10,8
	70-74 ans	16,7	14	4,3	0	11
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,1</b>	<b>11,8</b>	<b>9,2</b>	<b>4,2</b>	<b>10,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,6</b>	<b>11,6</b>	<b>8,2</b>	<b>4,2</b>	<b>9,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,8	1,1	2,9	1,3
	55-59 ans	1,8	1,4	2	0	1,7
	60-64 ans	1,9	0,7	0,2	0	0,9
	65-69 ans	1,5	0,5	0,8	0	1
	70-74 ans	1,4	0,9	1,8	0	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	13	14	16	0	43
	55-59 ans	4	1	2	0	7
	60-64 ans	5	7	7	0	19
	65-69 ans	5	2	4	0	11
	70-74 ans	3	1	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	4	2	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	2	0	7
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	10,4	6,9	0	7,9
	55-59 ans	10	2,7	4	0	5,5
	60-64 ans	9,6	15,4	11,5	0	11,8
	65-69 ans	18,8	10,6	15	0	15,1
	70-74 ans	20,8	8,8	0	0	9,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,8</b>	<b>10,1</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>8,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,2</b>	<b>9,4</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>	<b>9,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	28,6	12,5	NCA	14
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	60	28,6	28,6	NCA	36,8
	65-69 ans	0	0	25	NCA	9,1
	70-74 ans	33,3	0	NCA	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>24</b>	<b>17,2</b>	<b>NCA</b>	<b>17,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	6,8	6,3	0	6,5
	55-59 ans	10	2,4	4	0	5,3
	60-64 ans	9,1	15,2	13,5	0	12,3
	65-69 ans	14,3	8,3	15,4	NCA	12,9
	70-74 ans	7,7	5,9	0	NCA	5,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,5	22,4	17,2	NCA	18,3
	55-59 ans	26,7	7,7	9,1	NCA	14
	60-64 ans	20,8	50	26,9	NCA	29,7
	65-69 ans	26,3	25	44,4	NCA	30,6
	70-74 ans	28,6	25	NCA	NCA	27,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,1</b>	<b>24,7</b>	<b>19,3</b>	<b>NCA</b>	<b>21</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1929	1563	2866	28	6386
	55-59 ans	3641	3068	5080	67	11856
	60-64 ans	4065	3533	5528	52	13178
	65-69 ans	2678	2531	3601	33	8843
	70-74 ans	2307	2238	3299	25	7869
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14620</b>	<b>12933</b>	<b>20374</b>	<b>205</b>	<b>48132</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	146	139	207	1	493
	55-59 ans	283	248	351	5	887
	60-64 ans	270	279	324	3	876
	65-69 ans	179	175	210	0	564
	70-74 ans	160	172	179	3	514
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1038</b>	<b>1013</b>	<b>1271</b>	<b>12</b>	<b>3334</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	17	29	0	77
	55-59 ans	48	38	39	0	125
	60-64 ans	54	50	49	0	153
	65-69 ans	27	34	28	1	90
	70-74 ans	22	23	22	1	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>182</b>	<b>162</b>	<b>167</b>	<b>2</b>	<b>513</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	1	1	0	7
	55-59 ans	4	4	1	0	9
	60-64 ans	6	2	3	0	11
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	1	3	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	8,9	7,2	3,6	7,7
	55-59 ans	7,8	8,1	6,9	7,5	7,5
	60-64 ans	6,6	7,9	5,9	5,8	6,6
	65-69 ans	6,7	6,9	5,8	0	6,4
	70-74 ans	6,9	7,7	5,4	12	6,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,2</b>	<b>8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>7,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1,1	1	0	1,2
	55-59 ans	1,3	1,2	0,8	0	1,1
	60-64 ans	1,3	1,4	0,9	0	1,2
	65-69 ans	1	1,3	0,8	3	1
	70-74 ans	1	1	0,7	4	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0,1	0	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	6	16	0	31
	55-59 ans	22	18	26	0	66
	60-64 ans	31	19	47	0	97
	65-69 ans	22	21	29	0	72
	70-74 ans	22	22	25	2	71
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>86</b>	<b>143</b>	<b>2</b>	<b>337</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	2	1	2	0	5
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	1	1	1	1	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	1	1	2	0	4
	55-59 ans	2	2	8	0	12
	60-64 ans	2	2	9	0	13
	65-69 ans	2	4	6	0	12
	70-74 ans	2	3	2	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	3,8	5,6	0	4,9
	55-59 ans	6	5,9	5,1	0	5,6
	60-64 ans	7,6	5,4	8,5	0	7,4
	65-69 ans	8,2	8,3	8,1	0	8,1
	70-74 ans	9,5	9,8	7,6	80	9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>	<b>7</b>	<b>9,8</b>	<b>7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>9,8</b>	<b>6,7</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,1	16,7	0	NCA	6,5
	55-59 ans	4,5	0	3,8	NCA	3
	60-64 ans	6,5	5,3	4,3	NCA	5,2
	65-69 ans	0	9,5	0	NCA	2,8
	70-74 ans	4,5	4,5	4	50	5,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	<b>50</b>	<b>4,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	16,7	12,5	NCA	12,9
	55-59 ans	9,1	11,1	30,8	NCA	18,2
	60-64 ans	6,7	10,5	19,1	NCA	13,5
	65-69 ans	9,1	19	20,7	NCA	16,7
	70-74 ans	9,1	13,6	8	0	9,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>14</b>	<b>18,9</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	4	6,9	0	5,5
	55-59 ans	6,1	6,4	6,7	0	6,4
	60-64 ans	9,3	6	12,7	0	9,5
	65-69 ans	10,2	10,2	12,2	0	10,9
	70-74 ans	12,1	11,4	12,6	50	12,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>7,5</b>	<b>10</b>	<b>14,3</b>	<b>8,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	14	19,5	NCA	16,5
	55-59 ans	18,5	22	19	0	19,5
	60-64 ans	25,6	20,2	28,7	0	25,5
	65-69 ans	29,6	26,4	33,3	NCA	30
	70-74 ans	28,2	31,8	29,8	100	30,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,3</b>	<b>23,2</b>	<b>25,8</b>	<b>40</b>	<b>24,4</b>