

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	401	335	1092	0	1828
	55-59 ans	108	84	306	0	498
	60-64 ans	66	67	210	0	343
	65-69 ans	23	27	142	0	192
	70-74 ans	28	23	71	0	122
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>626</b>	<b>536</b>	<b>1821</b>	<b>0</b>	<b>2983</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	40	43	105	0	188
	55-59 ans	13	11	29	0	53
	60-64 ans	4	6	12	0	22
	65-69 ans	2	3	8	0	13
	70-74 ans	1	1	8	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>286</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	14	31	0	67
	55-59 ans	5	4	11	0	20
	60-64 ans	3	1	4	0	8
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	3	18	0	26
	55-59 ans	4	0	1	0	5
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10	12,8	9,6	NCA	10,3
	55-59 ans	12	13,1	9,5	NCA	10,6
	60-64 ans	6,1	9	5,7	NCA	6,4
	65-69 ans	8,7	11,1	5,6	NCA	6,8
	70-74 ans	3,6	4,3	11,3	NCA	8,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>11,9</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>9,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,5</b>	<b>10,6</b>	<b>8,4</b>	<b>NCA</b>	<b>8,7</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	4,2	2,8	NCA	3,7
	55-59 ans	4,6	4,8	3,6	NCA	4
	60-64 ans	4,5	1,5	1,9	NCA	2,3
	65-69 ans	4,3	0	2,1	NCA	2,1
	70-74 ans	0	4,3	2,8	NCA	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>	<b>NCA</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>3,1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,9	1,6	NCA	1,4
	55-59 ans	3,7	0	0,3	NCA	1
	60-64 ans	1,5	0	1	NCA	0,9
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>NCA</b>	<b>0,8</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	2	6	0	10
	55-59 ans	3	0	3	0	6
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	6	5,5	NCA	5,5
	55-59 ans	27,8	0	9,8	NCA	12
	60-64 ans	15,2	0	9,5	NCA	8,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	14,1	NCA	8,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>3,7</b>	<b>6,6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,3</b>	<b>1,5</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	33,3	NCA	20
	55-59 ans	33,3	NCA	0	NCA	16,7
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>15</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	25	NCA	25
	55-59 ans	50	NCA	0	NCA	25
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>18,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,4	3,6	4,6	NCA	4,1
	55-59 ans	16,7	0	7,5	NCA	8,2
	60-64 ans	14,3	0	12,5	NCA	10
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	10	NCA	7,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>2,4</b>	<b>5,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	5,6	8,3	NCA	7,9
	55-59 ans	33,3	0	16,7	NCA	17,2
	60-64 ans	25	0	20	NCA	14,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	20	NCA	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,6</b>	<b>4</b>	<b>10,8</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2018	3568	7707	0	13293
	55-59 ans	668	1199	2576	0	4443
	60-64 ans	547	1015	2030	0	3592
	65-69 ans	309	585	1140	0	2034
	70-74 ans	188	284	645	0	1117
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3730</b>	<b>6651</b>	<b>14098</b>	<b>0</b>	<b>24479</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	124	307	443	0	874
	55-59 ans	52	81	139	0	272
	60-64 ans	34	71	68	0	173
	65-69 ans	15	45	41	0	101
	70-74 ans	12	20	29	0	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>237</b>	<b>524</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>1481</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80	52	200	0	332
	55-59 ans	25	17	53	0	95
	60-64 ans	27	11	44	0	82
	65-69 ans	7	11	20	0	38
	70-74 ans	5	4	13	0	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>95</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>569</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	22	14	55	0	91
	55-59 ans	8	8	16	0	32
	60-64 ans	4	3	7	0	14
	65-69 ans	4	0	3	0	7
	70-74 ans	2	0	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	8,6	5,7	NCA	6,6
	55-59 ans	7,8	6,8	5,4	NCA	6,1
	60-64 ans	6,2	7	3,3	NCA	4,8
	65-69 ans	4,9	7,7	3,6	NCA	5
	70-74 ans	6,4	7	4,5	NCA	5,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,4</b>	<b>7,9</b>	<b>5,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,4</b>	<b>7,5</b>	<b>4,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4	1,5	2,6	NCA	2,5
	55-59 ans	3,7	1,4	2,1	NCA	2,1
	60-64 ans	4,9	1,1	2,2	NCA	2,3
	65-69 ans	2,3	1,9	1,8	NCA	1,9
	70-74 ans	2,7	1,4	2	NCA	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,7</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,4	0,7	NCA	0,7
	55-59 ans	1,2	0,7	0,6	NCA	0,7
	60-64 ans	0,7	0,3	0,3	NCA	0,4
	65-69 ans	1,3	0	0,3	NCA	0,3
	70-74 ans	1,1	0	0,2	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	17	31	0	58
	55-59 ans	4	5	17	0	26
	60-64 ans	3	11	16	0	30
	65-69 ans	1	6	7	0	14
	70-74 ans	2	4	8	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	2	4	0	8
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	1	2	2	0	5
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	3	3	6	0	12
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	0	3	2	0	5
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	4,8	4	NCA	4,4
	55-59 ans	6	4,2	6,6	NCA	5,9
	60-64 ans	5,5	10,8	7,9	NCA	8,4
	65-69 ans	3,2	10,3	6,1	NCA	6,9
	70-74 ans	10,6	14,1	12,4	NCA	12,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>6,5</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	11,8	12,9	NCA	13,8
	55-59 ans	50	20	5,9	NCA	15,4
	60-64 ans	33,3	18,2	12,5	NCA	16,7
	65-69 ans	0	16,7	42,9	NCA	28,6
	70-74 ans	0	25	37,5	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>16,3</b>	<b>16,5</b>	<b>NCA</b>	<b>17,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	18,8	22,2	NCA	23,1
	55-59 ans	25	50	9,1	NCA	21,1
	60-64 ans	0	33,3	13,3	NCA	18,5
	65-69 ans	NCA	20	14,3	NCA	16,7
	70-74 ans	0	0	14,3	NCA	8,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>24,3</b>	<b>16,4</b>	<b>NCA</b>	<b>19,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	4,8	4,9	NCA	4,9
	55-59 ans	5,3	5,2	9	NCA	7,2
	60-64 ans	4,9	13,6	14,4	NCA	11,9
	65-69 ans	4,5	8,9	11,7	NCA	9,4
	70-74 ans	11,8	16,7	19,5	NCA	17,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	8,4	11,1	NCA	10,2
	55-59 ans	12,9	8,8	17,5	NCA	14,1
	60-64 ans	15	22	27,8	NCA	23,4
	65-69 ans	9,1	12,1	21,9	NCA	15,8
	70-74 ans	28,6	21,4	28,6	NCA	26,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,1</b>	<b>11,2</b>	<b>15,9</b>	<b>NCA</b>	<b>13,8</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1720	2502	6356	0	10578
	55-59 ans	3336	4814	12932	0	21082
	60-64 ans	3761	5122	13966	0	22849
	65-69 ans	3244	4136	11701	0	19081
	70-74 ans	2927	3255	9604	0	15786
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14988</b>	<b>19829</b>	<b>54559</b>	<b>0</b>	<b>89376</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	77	163	253	0	493
	55-59 ans	127	283	499	0	909
	60-64 ans	139	277	498	0	914
	65-69 ans	128	235	489	0	852
	70-74 ans	116	156	340	0	612
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>587</b>	<b>1114</b>	<b>2079</b>	<b>0</b>	<b>3780</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	35	121	0	206
	55-59 ans	93	68	266	0	427
	60-64 ans	96	65	287	0	448
	65-69 ans	88	57	215	0	360
	70-74 ans	70	35	163	0	268
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>397</b>	<b>260</b>	<b>1052</b>	<b>0</b>	<b>1709</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	21	10	48	0	79
	55-59 ans	31	22	80	0	133
	60-64 ans	44	20	86	0	150
	65-69 ans	21	11	61	0	93
	70-74 ans	28	18	65	0	111
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>81</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>566</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	6,5	4	NCA	4,7
	55-59 ans	3,8	5,9	3,9	NCA	4,3
	60-64 ans	3,7	5,4	3,6	NCA	4
	65-69 ans	3,9	5,7	4,2	NCA	4,5
	70-74 ans	4	4,8	3,5	NCA	3,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,9</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	1,4	1,9	NCA	1,9
	55-59 ans	2,8	1,4	2,1	NCA	2
	60-64 ans	2,6	1,3	2,1	NCA	2
	65-69 ans	2,7	1,4	1,8	NCA	1,9
	70-74 ans	2,4	1,1	1,7	NCA	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,4	0,8	NCA	0,7
	55-59 ans	0,9	0,5	0,6	NCA	0,6
	60-64 ans	1,2	0,4	0,6	NCA	0,7
	65-69 ans	0,6	0,3	0,5	NCA	0,5
	70-74 ans	1	0,6	0,7	NCA	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	11	25	0	45
	55-59 ans	15	26	61	0	102
	60-64 ans	32	34	94	0	160
	65-69 ans	25	27	105	0	157
	70-74 ans	23	25	81	0	129
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>123</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>593</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	8	0	10
	55-59 ans	4	3	13	0	20
	60-64 ans	11	4	17	0	32
	65-69 ans	6	2	15	0	23
	70-74 ans	4	2	14	0	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	5	7	0	12
	55-59 ans	5	6	16	0	27
	60-64 ans	7	6	18	0	31
	65-69 ans	1	3	15	0	19
	70-74 ans	1	4	12	0	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	4,4	3,9	NCA	4,3
	55-59 ans	4,5	5,4	4,7	NCA	4,8
	60-64 ans	8,5	6,6	6,7	NCA	7
	65-69 ans	7,7	6,5	9	NCA	8,2
	70-74 ans	7,9	7,7	8,4	NCA	8,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	22,2	0	32	NCA	22,2
	55-59 ans	26,7	11,5	21,3	NCA	19,6
	60-64 ans	34,4	11,8	18,1	NCA	20
	65-69 ans	24	7,4	14,3	NCA	14,6
	70-74 ans	17,4	8	17,3	NCA	15,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>8,9</b>	<b>18,3</b>	<b>NCA</b>	<b>17,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	30,4	NCA	30
	55-59 ans	33,3	26,1	29,6	NCA	29,3
	60-64 ans	22,6	18,2	20	NCA	20,1
	65-69 ans	4,2	12	16	NCA	13,3
	70-74 ans	4,5	16	15,6	NCA	13,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>20,7</b>	<b>20,1</b>	<b>NCA</b>	<b>19,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,2	5,6	6,8	NCA	6,5
	55-59 ans	7	7,4	7,9	NCA	7,7
	60-64 ans	13,7	10	12,3	NCA	11,9
	65-69 ans	11,6	9	15,1	NCA	13
	70-74 ans	12,5	13,2	16,4	NCA	14,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>8,9</b>	<b>11,9</b>	<b>NCA</b>	<b>10,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,6	10,2	16,1	NCA	14,3
	55-59 ans	20	12,9	18,6	NCA	16,8
	60-64 ans	29,6	19,3	27	NCA	25,2
	65-69 ans	27	15,4	32	NCA	26,8
	70-74 ans	30,4	22,3	30,7	NCA	28,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,1</b>	<b>15,9</b>	<b>25,8</b>	<b>NCA</b>	<b>22,9</b>