

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	52	87	351	11	501
	55-59 ans	8	16	53	1	78
	60-64 ans	16	11	44	1	72
	65-69 ans	6	5	20	1	32
	70-74 ans	5	6	12	0	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>125</b>	<b>480</b>	<b>14</b>	<b>706</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	7	16	49	2	74
	55-59 ans	3	5	11	0	19
	60-64 ans	4	6	5	0	15
	65-69 ans	2	1	2	0	5
	70-74 ans	2	1	0	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>116</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	6	0	6
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,5	18,4	14	18,2	14,8
	55-59 ans	37,5	31,3	20,8	0	24,4
	60-64 ans	25	54,5	11,4	0	20,8
	65-69 ans	33,3	20	10	0	15,6
	70-74 ans	40	16,7	0	NCA	13
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,7</b>	<b>23,2</b>	<b>14</b>	<b>14,3</b>	<b>16,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>28,6</b>	<b>29,2</b>	<b>12,5</b>	<b>14,3</b>	<b>18,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	1,7	0	1,2
	55-59 ans	0	0	1,9	0	1,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	5	0	3,1
	70-74 ans	20	0	0	NCA	4,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	0	0,3	0	0,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	3	2	0	5
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	34,5	5,7	0	10
	55-59 ans	0	62,5	0	0	12,8
	60-64 ans	0	0	68,2	0	41,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	166,7	0	NCA	43,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>	<b>14,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>15,9</b>	<b>0</b>	<b>20,7</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	18,8	3,6	0	6,3
	55-59 ans	0	20	0	NCA	5
	60-64 ans	0	0	60	NCA	20
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	100	NCA	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>17,2</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>8,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	27,3	6,5	0	10,4
	55-59 ans	0	33,3	0	NCA	8,3
	60-64 ans	0	0	60	NCA	37,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	100	NCA	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>27,8</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>13,5</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	170	1139	2225	44	3578
	55-59 ans	53	330	579	11	973
	60-64 ans	66	284	510	9	869
	65-69 ans	29	155	249	6	439
	70-74 ans	17	88	180	4	289
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>335</b>	<b>1996</b>	<b>3743</b>	<b>74</b>	<b>6148</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	21	149	198	3	371
	55-59 ans	10	39	51	3	103
	60-64 ans	8	35	27	1	71
	65-69 ans	0	19	17	1	37
	70-74 ans	3	6	10	0	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>248</b>	<b>303</b>	<b>8</b>	<b>601</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	9	26	0	35
	55-59 ans	0	2	8	0	10
	60-64 ans	3	0	15	0	18
	65-69 ans	1	2	3	0	6
	70-74 ans	1	0	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,4	13,1	8,9	6,8	10,4
	55-59 ans	18,9	11,8	8,8	27,3	10,6
	60-64 ans	12,1	12,3	5,3	11,1	8,2
	65-69 ans	0	12,3	6,8	16,7	8,4
	70-74 ans	17,6	6,8	5,6	0	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,5</b>	<b>12,4</b>	<b>8,1</b>	<b>10,8</b>	<b>9,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,8</b>	<b>11,6</b>	<b>7,3</b>	<b>10,8</b>	<b>9,1</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,8	1,2	0	1
	55-59 ans	0	0,6	1,4	0	1
	60-64 ans	4,5	0	2,9	0	2,1
	65-69 ans	3,4	1,3	1,2	0	1,4
	70-74 ans	5,9	0	2,2	0	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0,2	0	0,1
	60-64 ans	1,5	0	0	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	7	12	0	20
	55-59 ans	2	1	2	0	5
	60-64 ans	0	3	1	0	4
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	6,1	5,4	0	5,6
	55-59 ans	37,7	3	3,5	0	5,1
	60-64 ans	0	10,6	2	0	4,6
	65-69 ans	0	12,9	8	0	9,1
	70-74 ans	0	0	11,1	0	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9</b>	<b>6,5</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>5,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	50	NCA	20
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	100	0	0	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,8	4,5	5,4	0	5
	55-59 ans	20	2,4	3,4	0	4,4
	60-64 ans	0	8,6	2,4	0	4,5
	65-69 ans	0	9,5	10	0	9,3
	70-74 ans	0	0	14,3	NCA	8,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>5</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>5,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	8,3	13,6	0	11,2
	55-59 ans	33,3	4,8	4,8	0	8
	60-64 ans	0	18,8	5,9	0	10,8
	65-69 ans	NCA	25	12,5	NCA	18,8
	70-74 ans	0	0	40	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>10,1</b>	<b>12,2</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	153	1059	2112	29	3353
	55-59 ans	331	2075	4064	54	6524
	60-64 ans	389	1906	4243	71	6609
	65-69 ans	253	1379	3079	41	4752
	70-74 ans	184	1032	2624	45	3885
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1310</b>	<b>7451</b>	<b>16122</b>	<b>240</b>	<b>25123</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	14	116	139	1	270
	55-59 ans	25	187	241	6	459
	60-64 ans	34	148	217	8	407
	65-69 ans	26	102	169	4	301
	70-74 ans	21	96	116	7	240
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>649</b>	<b>882</b>	<b>26</b>	<b>1677</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	1	10	0	11
	55-59 ans	3	10	31	0	44
	60-64 ans	5	8	23	0	36
	65-69 ans	3	8	29	0	40
	70-74 ans	2	3	19	0	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	11	6,6	3,4	8,1
	55-59 ans	7,6	9	5,9	11,1	7
	60-64 ans	8,7	7,8	5,1	11,3	6,2
	65-69 ans	10,3	7,4	5,5	9,8	6,3
	70-74 ans	11,4	9,3	4,4	15,6	6,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,2</b>	<b>8,7</b>	<b>5,5</b>	<b>10,8</b>	<b>6,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,2</b>	<b>9</b>	<b>5,6</b>	<b>10,8</b>	<b>6,9</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,5	0	0,3
	55-59 ans	0,9	0,5	0,8	0	0,7
	60-64 ans	1,3	0,4	0,5	0	0,5
	65-69 ans	1,2	0,6	0,9	0	0,8
	70-74 ans	1,1	0,3	0,7	0	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	4	10	0	15
	55-59 ans	3	5	21	1	30
	60-64 ans	0	11	29	0	40
	65-69 ans	4	7	21	0	32
	70-74 ans	1	6	10	2	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>91</b>	<b>3</b>	<b>136</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	3,8	4,7	0	4,5
	55-59 ans	9,1	2,4	5,2	18,5	4,6
	60-64 ans	0	5,8	6,8	0	6,1
	65-69 ans	15,8	5,1	6,8	0	6,7
	70-74 ans	5,4	5,8	3,8	44,4	4,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,6</b>	<b>12,5</b>	<b>5,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>12,5</b>	<b>5,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	20	NCA	13,3
	55-59 ans	0	0	14,3	0	10
	60-64 ans	NCA	0	3,4	NCA	2,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>4,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	8,3	100	13,3
	60-64 ans	NCA	0	18,2	NCA	14,3
	65-69 ans	0	0	8,3	NCA	5,3
	70-74 ans	NCA	0	20	0	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>50</b>	<b>9,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	3,4	6,7	0	5,3
	55-59 ans	10,7	2,6	7,1	16,7	5,7
	60-64 ans	0	7,1	12,1	0	9,1
	65-69 ans	14,3	6,4	10,8	0	9,5
	70-74 ans	4,3	6,1	7,5	28,6	7,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>4,9</b>	<b>9,1</b>	<b>11,5</b>	<b>7,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	33,3	7,1	18,4	0	12,8
	55-59 ans	27,3	3,1	16,8	33,3	11,4
	60-64 ans	0	17,2	25,7	0	20,7
	65-69 ans	28,6	9,7	24,1	0	18,8
	70-74 ans	8,3	12	14,9	40	14,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>9,1</b>	<b>20,5</b>	<b>20</b>	<b>15,7</b>