

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	363	322	1153	28	1866
	55-59 ans	98	80	329	14	521
	60-64 ans	84	66	254	12	416
	65-69 ans	51	47	128	5	231
	70-74 ans	43	20	80	4	147
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>639</b>	<b>535</b>	<b>1944</b>	<b>63</b>	<b>3181</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	50	53	175	2	280
	55-59 ans	12	6	48	2	68
	60-64 ans	13	10	39	2	64
	65-69 ans	3	4	23	1	31
	70-74 ans	5	2	11	3	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>296</b>	<b>10</b>	<b>464</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	7	16	0	28
	55-59 ans	4	1	3	0	8
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	16,5	15,2	7,1	15
	55-59 ans	12,2	7,5	14,6	14,3	13,1
	60-64 ans	15,5	15,2	15,4	16,7	15,4
	65-69 ans	5,9	8,5	18	20	13,4
	70-74 ans	11,6	10	13,8	75	14,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15,2</b>	<b>15,9</b>	<b>14,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,3</b>	<b>11,9</b>	<b>15,3</b>	<b>15,9</b>	<b>14,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	2,2	1,4	0	1,5
	55-59 ans	4,1	1,3	0,9	0	1,5
	60-64 ans	0	1,5	1,2	0	1
	65-69 ans	0	4,3	0	0	0,9
	70-74 ans	2,3	0	1,3	0	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	0	6	0	11
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	7	0	11
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	0	5,2	0	5,9
	55-59 ans	0	0	3	0	1,9
	60-64 ans	23,8	30,3	27,6	0	26,4
	65-69 ans	0	21,3	0	0	4,3
	70-74 ans	23,3	50	12,5	0	20,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,8</b>	<b>16,8</b>	<b>9,7</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	33,3	NCA	18,2
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	0	3,2	0	3,6
	55-59 ans	0	0	2	0	1,4
	60-64 ans	15,4	18,2	16,7	0	16,2
	65-69 ans	0	16,7	0	0	3
	70-74 ans	16,7	50	8,3	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25	0	8,3	NCA	9
	55-59 ans	0	0	4,5	0	3,7
	60-64 ans	33,3	50	46,7	0	42,3
	65-69 ans	0	25	0	NCA	8,3
	70-74 ans	50	50	25	NCA	37,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,7</b>	<b>9,1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>14,1</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1248	1993	5292	196	8729
	55-59 ans	499	673	1798	86	3056
	60-64 ans	422	573	1592	66	2653
	65-69 ans	241	394	954	49	1638
	70-74 ans	185	260	676	34	1155
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2595</b>	<b>3893</b>	<b>10312</b>	<b>431</b>	<b>17231</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	165	250	738	15	1168
	55-59 ans	72	86	215	14	387
	60-64 ans	52	61	162	8	283
	65-69 ans	41	46	116	3	206
	70-74 ans	29	31	88	3	151
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>359</b>	<b>474</b>	<b>1319</b>	<b>43</b>	<b>2195</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	33	125	2	181
	55-59 ans	13	14	34	1	62
	60-64 ans	6	8	42	0	56
	65-69 ans	5	9	30	0	44
	70-74 ans	4	6	17	1	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>248</b>	<b>4</b>	<b>371</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	4	14	0	22
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,2	12,5	13,9	7,7	13,4
	55-59 ans	14,4	12,8	12	16,3	12,7
	60-64 ans	12,3	10,6	10,2	12,1	10,7
	65-69 ans	17	11,7	12,2	6,1	12,6
	70-74 ans	15,7	11,9	13	8,8	13,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,8</b>	<b>12,2</b>	<b>12,8</b>	<b>10</b>	<b>12,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,2</b>	<b>12</b>	<b>12,3</b>	<b>10</b>	<b>12,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,7	2,4	1	2,1
	55-59 ans	2,6	2,1	1,9	1,2	2
	60-64 ans	1,4	1,4	2,6	0	2,1
	65-69 ans	2,1	2,3	3,1	0	2,7
	70-74 ans	2,2	2,3	2,5	2,9	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,3	0	0,3
	55-59 ans	0,2	0,3	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0,2	0	0,2	0	0,2
	65-69 ans	0	0,3	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,5	0,4	0	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	13	27	5	46
	55-59 ans	6	2	2	2	22
	60-64 ans	7	10	12	2	31
	65-69 ans	1	3	19	2	25
	70-74 ans	4	4	12	1	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>12</b>	<b>145</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	1	2	2	0	5
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	0	2	4	3	9
	55-59 ans	3	0	1	0	4
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	6,5	5,1	25,5	5,3
	55-59 ans	12	3	6,7	23,3	7,2
	60-64 ans	16,6	17,5	7,5	30,3	11,7
	65-69 ans	4,1	7,6	19,9	40,8	15,3
	70-74 ans	21,6	15,4	17,8	29,4	18,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>8,2</b>	<b>8</b>	<b>27,8</b>	<b>8,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,4</b>	<b>9,4</b>	<b>10</b>	<b>27,8</b>	<b>10,5</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	7,7	3,7	0	4,3
	55-59 ans	16,7	100	16,7	0	22,7
	60-64 ans	14,3	0	0	0	3,2
	65-69 ans	100	0	15,8	0	16
	70-74 ans	0	25	8,3	0	9,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>12,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>9,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	16,7	17,4	60	22
	55-59 ans	50	0	10	0	20
	60-64 ans	14,3	0	18,2	0	10,7
	65-69 ans	0	0	12,5	0	9,1
	70-74 ans	0	0	18,2	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,1</b>	<b>6,9</b>	<b>15,5</b>	<b>25</b>	<b>15,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0,5	4,7	3,2	29,4	3,5
	55-59 ans	7,1	2,1	4,5	13,3	4,8
	60-64 ans	12,3	13,2	6,1	25	9,1
	65-69 ans	2,2	5,6	13,4	66,7	10,2
	70-74 ans	12,1	10,8	11,4	25	11,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>25,5</b>	<b>5,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,7	8,1	8,1	45,5	8,1
	55-59 ans	12,1	2,1	9,2	25	8,5
	60-64 ans	25,9	25,7	13,9	40	19,9
	65-69 ans	0	13	25	66,7	19,6
	70-74 ans	28,6	22,2	30	100	28,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,6</b>	<b>10,8</b>	<b>12,3</b>	<b>42,9</b>	<b>12,5</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011

		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
	Tranches d'âge					
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	861	1139	3697	60	5757
	55-59 ans	1510	2149	7017	115	10791
	60-64 ans	1539	2005	6837	114	10495
	65-69 ans	1076	1409	4772	87	7344
	70-74 ans	1028	1395	4107	71	6601
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6014</b>	<b>8097</b>	<b>26430</b>	<b>447</b>	<b>40988</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	103	95	334	9	541
	55-59 ans	142	159	607	9	917
	60-64 ans	143	161	547	17	868
	65-69 ans	110	89	367	10	576
	70-74 ans	74	113	311	7	505
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>572</b>	<b>617</b>	<b>2166</b>	<b>52</b>	<b>3407</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	13	53	2	81
	55-59 ans	24	44	123	1	192
	60-64 ans	26	41	109	0	176
	65-69 ans	15	21	90	1	127
	70-74 ans	20	20	59	0	99
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>139</b>	<b>434</b>	<b>4</b>	<b>675</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	3	9	0	13
	55-59 ans	3	3	15	0	21
	60-64 ans	4	4	10	0	18
	65-69 ans	1	3	10	0	14
	70-74 ans	3	2	5	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12	8,3	9	15	9,4
	55-59 ans	9,4	7,4	8,7	7,8	8,5
	60-64 ans	9,3	8	8	14,9	8,3
	65-69 ans	10,2	6,3	7,7	11,5	7,8
	70-74 ans	7,2	8,1	7,6	9,9	7,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,5</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>	<b>11,6</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,3</b>	<b>11,6</b>	<b>8,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	1,1	1,4	3,3	1,4
	55-59 ans	1,6	2	1,8	0,9	1,8
	60-64 ans	1,7	2	1,6	0	1,7
	65-69 ans	1,4	1,5	1,9	1,1	1,7
	70-74 ans	1,9	1,4	1,4	0	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,3	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0,2	0,1	0,2	0	0,2
	60-64 ans	0,3	0,2	0,1	0	0,2
	65-69 ans	0,1	0,2	0,2	0	0,2
	70-74 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	3	14	1	23
	55-59 ans	6	9	26	0	41
	60-64 ans	16	18	49	1	84
	65-69 ans	12	12	45	0	69
	70-74 ans	9	15	26	2	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>160</b>	<b>4</b>	<b>269</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	2	4	0	6
	60-64 ans	2	2	6	0	10
	65-69 ans	1	2	5	0	8
	70-74 ans	2	0	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	1	1	4	0	6
	60-64 ans	5	4	7	0	16
	65-69 ans	0	2	7	0	9
	70-74 ans	1	2	2	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	2,6	3,8	16,7	4
	55-59 ans	4	4,2	3,7	0	3,8
	60-64 ans	10,4	9	7,2	8,8	8
	65-69 ans	11,2	8,5	9,4	0	9,4
	70-74 ans	8,8	10,8	6,3	28,2	7,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6,1</b>	<b>8,9</b>	<b>6,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,7</b>	<b>8,9</b>	<b>6,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	40	0	14,3	0	17,4
	55-59 ans	0	22,2	15,4	NCA	14,6
	60-64 ans	12,5	11,1	12,2	0	11,9
	65-69 ans	8,3	16,7	11,1	NCA	11,6
	70-74 ans	22,2	0	7,7	0	7,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>10,5</b>	<b>11,9</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	15,4	0	15
	55-59 ans	16,7	12,5	16	NCA	15,4
	60-64 ans	35,7	25	15,6	0	21,1
	65-69 ans	0	16,7	17,5	NCA	14,1
	70-74 ans	14,3	14,3	9,1	0	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>18,9</b>	<b>15,2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,4	2,8	3,7	9,1	3,7
	55-59 ans	3,7	4,5	3,6	0	3,8
	60-64 ans	9,7	9	7,5	5,9	8,1
	65-69 ans	9,7	11,1	10,1	0	10
	70-74 ans	8,6	11,5	7,1	28,6	8,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>6,2</b>	<b>7,1</b>	<b>6,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,8	7,3	10	14,3	9,6
	55-59 ans	8,2	10,6	8,6	0	8,8
	60-64 ans	21,2	18,6	17,4	14,3	18,1
	65-69 ans	27,5	19,2	24,4	0	23,6
	70-74 ans	13,2	23,1	16,2	50	17,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>15,8</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>15,3</b>