

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	394	56	460	0	910
	55-59 ans	57	2	35	0	94
	60-64 ans	59	6	29	0	94
	65-69 ans	22	1	14	0	37
	70-74 ans	18	1	9	0	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>550</b>	<b>66</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>1163</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	104	9	110	0	223
	55-59 ans	13	1	9	0	23
	60-64 ans	13	1	8	0	22
	65-69 ans	4	0	5	0	9
	70-74 ans	3	0	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>11</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	4	12	0	32
	55-59 ans	4	0	1	0	5
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	26,4	16,1	23,9	NCA	24,5
	55-59 ans	22,8	50	25,7	NCA	24,5
	60-64 ans	22	16,7	27,6	NCA	23,4
	65-69 ans	18,2	0	35,7	NCA	24,3
	70-74 ans	16,7	0	33,3	NCA	21,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>24,9</b>	<b>16,7</b>	<b>24,7</b>	<b>NCA</b>	<b>24,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>22</b>	<b>19,8</b>	<b>28,2</b>	<b>NCA</b>	<b>23,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	7,1	2,6	NCA	3,5
	55-59 ans	7	0	2,9	NCA	5,3
	60-64 ans	3,4	0	0	NCA	2,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4</b>	<b>6,1</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>3,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	2,9	NCA	1,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	1	6	0	14
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	5	0	1	0	6
	65-69 ans	2	0	2	0	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	17,8	17,9	13	NCA	15,4
	55-59 ans	17,5	500	0	NCA	21,3
	60-64 ans	84,7	0	34,5	NCA	63,8
	65-69 ans	90,9	0	142,9	NCA	108,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>27,3</b>	<b>30,3</b>	<b>16,5</b>	<b>NCA</b>	<b>22,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>40,3</b>	<b>127,3</b>	<b>31,9</b>	<b>NCA</b>	<b>38,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	100	16,7	NCA	21,4
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	100	NCA	16,7
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>50</b>	<b>22,2</b>	<b>NCA</b>	<b>15,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6	7,7	5	NCA	5,6
	55-59 ans	5,9	100	0	NCA	7,1
	60-64 ans	33,3	0	12,5	NCA	25
	65-69 ans	50	NCA	40	NCA	44,4
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>13,3</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,5	14,3	9,8	NCA	11,8
	55-59 ans	10	100	0	NCA	15,4
	60-64 ans	71,4	NCA	0	NCA	62,5
	65-69 ans	66,7	NCA	40	NCA	50
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,3</b>	<b>25</b>	<b>11,7</b>	<b>NCA</b>	<b>16,9</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	938	129	1446	0	2513
	55-59 ans	163	4	146	0	313
	60-64 ans	204	7	173	0	384
	65-69 ans	90	4	93	0	187
	70-74 ans	50	5	48	0	103
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1445</b>	<b>149</b>	<b>1906</b>	<b>0</b>	<b>3500</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	170	22	267	0	459
	55-59 ans	21	1	25	0	47
	60-64 ans	28	1	32	0	61
	65-69 ans	15	1	16	0	32
	70-74 ans	3	0	4	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>237</b>	<b>25</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>606</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	1	13	0	28
	55-59 ans	4	0	3	0	7
	60-64 ans	4	0	2	0	6
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,1	17,1	18,5	NCA	18,3
	55-59 ans	12,9	NCA	17,1	NCA	15
	60-64 ans	13,7	14,3	18,5	NCA	15,9
	65-69 ans	16,7	25	17,2	NCA	17,1
	70-74 ans	6	0	8,3	NCA	6,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,4</b>	<b>16,8</b>	<b>18</b>	<b>NCA</b>	<b>17,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,9</b>	<b>17,2</b>	<b>16,5</b>	<b>NCA</b>	<b>15,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,8	0,9	NCA	1,1
	55-59 ans	2,5	0	2,1	NCA	2,2
	60-64 ans	2	0	1,2	NCA	1,6
	65-69 ans	0	0	2,2	NCA	1,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	0	7	0	12
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	2	0	3
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	0	4,8	NCA	4,8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	5,8	NCA	2,6
	65-69 ans	11,1	0	21,5	NCA	16
	70-74 ans	20	0	0	NCA	9,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,8</b>	<b>0</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	NCA	0	NCA	8,3
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	28,6	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>11,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,7	0	2,5	NCA	2,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	2,9	NCA	1,5
	65-69 ans	6,7	0	11,1	NCA	8,8
	70-74 ans	33,3	NCA	0	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>2,8</b>	<b>NCA</b>	<b>2,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	0	9,2	NCA	8,1
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	7,7	NCA	5,3
	65-69 ans	16,7	NCA	25	NCA	21,4
	70-74 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>9,7</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>

## Dépistages subséquents sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1535	238	2332	0	4105
	55-59 ans	2616	377	3736	0	6729
	60-64 ans	3115	347	4399	0	7861
	65-69 ans	2040	235	2770	0	5045
	70-74 ans	1961	212	2628	0	4801
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11267</b>	<b>1409</b>	<b>15865</b>	<b>0</b>	<b>28541</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	206	34	360	0	600
	55-59 ans	276	47	429	0	752
	60-64 ans	357	35	473	0	865
	65-69 ans	200	23	289	0	512
	70-74 ans	201	21	203	0	425
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1240</b>	<b>160</b>	<b>1754</b>	<b>0</b>	<b>3154</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	2	20	0	52
	55-59 ans	46	1	33	0	80
	60-64 ans	48	3	31	0	82
	65-69 ans	25	2	22	0	49
	70-74 ans	28	3	19	0	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>177</b>	<b>11</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	0	2	0	7
	55-59 ans	3	0	1	0	4
	60-64 ans	6	0	2	0	8
	65-69 ans	5	0	0	0	5
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	14,3	15,4	NCA	14,6
	55-59 ans	10,6	12,5	11,5	NCA	11,2
	60-64 ans	11,5	10,1	10,8	NCA	11
	65-69 ans	9,8	9,8	10,4	NCA	10,1
	70-74 ans	10,2	9,9	7,7	NCA	8,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11</b>	<b>11,4</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>NCA</b>	<b>11,5</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	0,8	0,9	NCA	1,3
	55-59 ans	1,8	0,3	0,9	NCA	1,2
	60-64 ans	1,5	0,9	0,7	NCA	1
	65-69 ans	1,2	0,9	0,8	NCA	1
	70-74 ans	1,4	1,4	0,7	NCA	1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,1	NCA	0,2
	55-59 ans	0,1	0	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0,2	0	0	NCA	0,1
	70-74 ans	0,1	0,5	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	1	13	0	15
	55-59 ans	16	3	24	0	43
	60-64 ans	30	1	40	0	71
	65-69 ans	22	1	23	0	46
	70-74 ans	17	0	20	0	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	2	0	2	0	4
	60-64 ans	2	0	1	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	3	0	6	0	9
	60-64 ans	6	0	6	0	12
	65-69 ans	2	0	5	0	7
	70-74 ans	1	0	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	4,2	5,6	NCA	3,7
	55-59 ans	6,1	8	6,4	NCA	6,4
	60-64 ans	9,6	2,9	9,1	NCA	9
	65-69 ans	10,8	4,3	8,3	NCA	9,1
	70-74 ans	8,7	0	7,6	NCA	7,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,6</b>	<b>4,3</b>	<b>7,6</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,6</b>	<b>4,3</b>	<b>7,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	15,4	NCA	13,3
	55-59 ans	12,5	0	8,3	NCA	9,3
	60-64 ans	6,7	0	2,5	NCA	4,2
	65-69 ans	4,5	0	4,3	NCA	4,3
	70-74 ans	0	NCA	5	NCA	2,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>	<b>5,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	10	NCA	8,3
	55-59 ans	20	0	27,3	NCA	22,5
	60-64 ans	22,2	0	15,8	NCA	18,2
	65-69 ans	9,5	NCA	25	NCA	17,1
	70-74 ans	5,9	NCA	15	NCA	10,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>0</b>	<b>19,1</b>	<b>NCA</b>	<b>16,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0,4	2,8	3,5	NCA	2,3
	55-59 ans	5	6,3	5,2	NCA	5,2
	60-64 ans	7,6	2,7	8	NCA	7,6
	65-69 ans	9,4	4,2	7,4	NCA	8,1
	70-74 ans	7,5	0	9,1	NCA	7,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,3	16,7	12,7	NCA	8,2
	55-59 ans	17,4	27,3	14,2	NCA	16
	60-64 ans	22,2	14,3	21,8	NCA	21,8
	65-69 ans	25	14,3	18,2	NCA	21
	70-74 ans	23,2	0	27,9	NCA	24,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>17,1</b>	<b>18,5</b>	<b>NCA</b>	<b>18,4</b>