

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	116	117	138	2	373
	55-59 ans	32	44	35	0	111
	60-64 ans	33	14	22	0	69
	65-69 ans	11	11	18	0	40
	70-74 ans	4	7	8	0	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>196</b>	<b>193</b>	<b>221</b>	<b>2</b>	<b>612</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	7	22	13	1	43
	55-59 ans	10	5	2	0	17
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>71</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	3	2	0	9
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	18,8	9,4	50	11,5
	55-59 ans	31,3	11,4	5,7	NCA	15,3
	60-64 ans	0	7,1	9,1	NCA	4,3
	65-69 ans	0	9,1	22,2	NCA	12,5
	70-74 ans	0	28,6	12,5	NCA	15,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>16,1</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>11,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,2</b>	<b>14,5</b>	<b>10,8</b>	<b>50</b>	<b>11,7</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	2,6	1,4	0	2,4
	55-59 ans	0	4,5	0	NCA	1,8
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	9,1	0	0	NCA	2,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,9	0,7	0	0,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011**

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	264	228	415	1	908
	55-59 ans	127	77	146	0	350
	60-64 ans	74	41	96	0	211
	65-69 ans	42	29	43	0	114
	70-74 ans	11	13	26	0	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>518</b>	<b>388</b>	<b>726</b>	<b>1</b>	<b>1633</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	17	18	39	0	74
	55-59 ans	6	14	8	0	28
	60-64 ans	5	7	8	0	20
	65-69 ans	2	3	4	0	9
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	8	4	0	14
	55-59 ans	4	1	0	0	5
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	7,9	9,4	0	8,1
	55-59 ans	4,7	18,2	5,5	NCA	8
	60-64 ans	6,8	17,1	8,3	NCA	9,5
	65-69 ans	4,8	10,3	9,3	NCA	7,9
	70-74 ans	0	0	7,7	NCA	4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>10,8</b>	<b>8,4</b>	<b>0</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,9</b>	<b>11,6</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	3,5	1	0	1,5
	55-59 ans	3,1	1,3	0	NCA	1,4
	60-64 ans	0	4,9	1	NCA	1,4
	65-69 ans	0	3,4	0	NCA	0,9
	70-74 ans	0	0	3,8	NCA	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>2,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	0	4,8	0	4,4
	55-59 ans	0	0	6,8	NCA	2,9
	60-64 ans	0	24,4	0	NCA	4,7
	65-69 ans	23,8	0	23,3	NCA	17,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>2,6</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	0	4,7	NCA	4,5
	55-59 ans	0	0	12,5	NCA	3,1
	60-64 ans	0	11,1	0	NCA	4,3
	65-69 ans	50	0	25	NCA	20
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>1,9</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	0	11,1	NCA	9,5
	55-59 ans	0	0	25	NCA	6,3
	60-64 ans	0	16,7	0	NCA	7,1
	65-69 ans	50	0	50	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>3,8</b>	<b>14,8</b>	<b>NCA</b>	<b>10,3</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	133	157	210	0	500
	55-59 ans	217	319	424	2	962
	60-64 ans	174	229	298	1	702
	65-69 ans	88	121	168	0	377
	70-74 ans	68	67	111	0	246
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>680</b>	<b>893</b>	<b>1211</b>	<b>3</b>	<b>2787</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	3	15	9	0	27
	55-59 ans	3	26	16	1	46
	60-64 ans	3	15	10	0	28
	65-69 ans	2	6	5	0	13
	70-74 ans	2	3	6	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>125</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	1	5	0	7
	55-59 ans	4	7	2	0	13
	60-64 ans	3	6	3	0	12
	65-69 ans	0	5	1	0	6
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	2	0	0	4
	55-59 ans	0	3	1	0	4
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	9,6	4,3	NCA	5,4
	55-59 ans	1,4	8,2	3,8	50	4,8
	60-64 ans	1,7	6,6	3,4	0	4
	65-69 ans	2,3	5	3	NCA	3,4
	70-74 ans	2,9	4,5	5,4	NCA	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>7,3</b>	<b>3,8</b>	<b>33,3</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2</b>	<b>7,2</b>	<b>4</b>	<b>33,3</b>	<b>4,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	2,4	NCA	1,4
	55-59 ans	1,8	2,2	0,5	0	1,4
	60-64 ans	1,7	2,6	1	0	1,7
	65-69 ans	0	4,1	0,6	NCA	1,6
	70-74 ans	1,5	1,5	1,8	NCA	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	1,3	0	NCA	0,8
	55-59 ans	0	0,9	0,2	0	0,4
	60-64 ans	0	0,4	0,3	0	0,3
	65-69 ans	0	0,8	0	NCA	0,3
	70-74 ans	0	3	0	NCA	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	6,4	0	NCA	2
	55-59 ans	0	0	2,4	0	1
	60-64 ans	0	0	3,4	0	1,4
	65-69 ans	0	0	6	NCA	2,7
	70-74 ans	0	14,9	9	NCA	8,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	6,3	0	NCA	2,9
	55-59 ans	0	0	5,6	0	1,7
	60-64 ans	0	0	7,7	NCA	2,5
	65-69 ans	0	0	16,7	NCA	5,3
	70-74 ans	0	25	12,5	NCA	13,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	12,5	0	NCA	6,3
	55-59 ans	0	0	14,3	0	4,3
	60-64 ans	0	0	14,3	NCA	5,9
	65-69 ans	NCA	0	20	NCA	9,1
	70-74 ans	0	50	20	NCA	22,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>	<b>13,3</b>	<b>0</b>	<b>7,9</b>