

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	134	525	440	0	1099
	55-59 ans	20	84	82	0	186
	60-64 ans	26	52	46	0	124
	65-69 ans	6	22	24	1	53
	70-74 ans	9	20	19	0	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>195</b>	<b>703</b>	<b>611</b>	<b>1</b>	<b>1510</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	17	47	58	0	122
	55-59 ans	3	10	13	0	26
	60-64 ans	5	4	7	0	16
	65-69 ans	0	3	5	0	8
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	9	7	0	22
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	9	13,2	NCA	11,1
	55-59 ans	15	11,9	15,9	NCA	14
	60-64 ans	19,2	7,7	15,2	NCA	12,9
	65-69 ans	0	13,6	20,8	0	15,1
	70-74 ans	0	5	0	NCA	2,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>9,2</b>	<b>13,6</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,9</b>	<b>9,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	1,7	1,6	NCA	2
	55-59 ans	5	1,2	0	NCA	1,1
	60-64 ans	3,8	0	0	NCA	0,8
	65-69 ans	0	4,5	0	0	1,9
	70-74 ans	0	0	5,3	NCA	2,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	4,2	0	1,9
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	5	3	0	9
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	1	2	2	0	5
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	9,5	6,8	NCA	8,2
	55-59 ans	0	11,9	24,4	NCA	16,1
	60-64 ans	38,5	38,5	43,5	NCA	40,3
	65-69 ans	0	45,5	0	0	18,9
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,3</b>	<b>12,8</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10</b>	<b>20,2</b>	<b>16,9</b>	<b>0</b>	<b>17,4</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	20	0	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	9,3	4,7	NCA	6,4
	55-59 ans	0	9,1	15,4	NCA	10,7
	60-64 ans	16,7	50	28,6	NCA	29,4
	65-69 ans	NCA	25	0	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>12,2</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	25	10	NCA	15,8
	55-59 ans	0	16,7	33,3	NCA	21,4
	60-64 ans	33,3	100	50	NCA	55,6
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>25,8</b>	<b>15,9</b>	<b>NCA</b>	<b>19,5</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	566	1601	2118	0	4285
	55-59 ans	108	240	298	0	646
	60-64 ans	102	191	245	0	538
	65-69 ans	32	102	110	0	244
	70-74 ans	42	92	72	0	206
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>850</b>	<b>2226</b>	<b>2843</b>	<b>0</b>	<b>5919</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	50	121	189	0	360
	55-59 ans	10	18	21	0	49
	60-64 ans	4	19	23	0	46
	65-69 ans	1	11	8	0	20
	70-74 ans	3	2	11	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>171</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>491</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	13	22	0	45
	55-59 ans	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	7,6	8,9	NCA	8,4
	55-59 ans	9,3	7,5	7	NCA	7,6
	60-64 ans	3,9	9,9	9,4	NCA	8,6
	65-69 ans	3,1	10,8	7,3	NCA	8,2
	70-74 ans	7,1	2,2	15,3	NCA	7,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>7,8</b>	<b>9,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0,8	1	NCA	1,1
	55-59 ans	1,9	0	0	NCA	0,3
	60-64 ans	0	1	0,8	NCA	0,7
	65-69 ans	3,1	1	0	NCA	0,8
	70-74 ans	2,4	0	0	NCA	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,2	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	6	24	0	33
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	1	4	2	0	7
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	4	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	7	0	7
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	3,7	11,3	NCA	7,7
	55-59 ans	0	8,3	3,4	NCA	4,6
	60-64 ans	9,8	20,9	8,2	NCA	13
	65-69 ans	0	9,8	0	NCA	4,1
	70-74 ans	0	0	55,6	NCA	19,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>10,9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,4</b>	<b>8,9</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	4,2	NCA	3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	29,2	NCA	21,2
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,6</b>	<b>NCA</b>	<b>14,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	4,5	11,5	NCA	8,2
	55-59 ans	0	11,1	4,8	NCA	6
	60-64 ans	25	19	8,3	NCA	14,3
	65-69 ans	0	8,3	0	NCA	4,5
	70-74 ans	0	0	36,4	NCA	23,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>8,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	8,9	21,8	NCA	16
	55-59 ans	0	18,2	20	NCA	15,8
	60-64 ans	100	44,4	16,7	NCA	37,5
	65-69 ans	0	33,3	0	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	0	57,1	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>15</b>	<b>23,1</b>	<b>NCA</b>	<b>18,9</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	653	2099	2237	0	4989
	55-59 ans	1244	3575	4343	1	9163
	60-64 ans	1366	3752	4564	0	9682
	65-69 ans	919	2340	3025	2	6286
	70-74 ans	936	2111	2690	2	5739
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5118</b>	<b>13877</b>	<b>16859</b>	<b>5</b>	<b>35859</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	33	109	145	0	287
	55-59 ans	63	183	220	0	466
	60-64 ans	77	195	244	0	516
	65-69 ans	45	109	179	0	333
	70-74 ans	54	110	153	0	317
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>272</b>	<b>706</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>1919</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	11	16	0	37
	55-59 ans	19	24	30	1	74
	60-64 ans	15	33	22	0	70
	65-69 ans	10	16	21	0	47
	70-74 ans	5	15	15	0	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>1</b>	<b>263</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	4	0	0	4
	55-59 ans	1	3	1	0	5
	60-64 ans	1	2	6	0	9
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	5,2	6,5	NCA	5,8
	55-59 ans	5,1	5,1	5,1	0	5,1
	60-64 ans	5,6	5,2	5,3	NCA	5,3
	65-69 ans	4,9	4,7	5,9	0	5,3
	70-74 ans	5,8	5,2	5,7	0	5,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,5	0,7	NCA	0,7
	55-59 ans	1,5	0,7	0,7	100	0,8
	60-64 ans	1,1	0,9	0,5	NCA	0,7
	65-69 ans	1,1	0,7	0,7	0	0,7
	70-74 ans	0,5	0,7	0,6	0	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>20</b>	<b>0,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>20</b>	<b>0,7</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0	0	0,1	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	9	14	0	29
	55-59 ans	10	12	23	0	45
	60-64 ans	11	28	37	0	76
	65-69 ans	6	23	22	0	51
	70-74 ans	13	30	23	0	66
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>102</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	0	0	3
	60-64 ans	0	2	3	0	5
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	3	1	0	5
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	9	2	0	11
	65-69 ans	1	1	5	0	7
	70-74 ans	3	1	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	4,3	6,3	NCA	5,8
	55-59 ans	8	3,4	5,3	0	4,9
	60-64 ans	8,1	7,5	8,1	NCA	7,8
	65-69 ans	6,5	9,8	7,3	0	8,1
	70-74 ans	13,9	14,2	8,6	0	11,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>7,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,9</b>	<b>7</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>7,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	11,1	0	NCA	3,4
	55-59 ans	20	8,3	0	NCA	6,7
	60-64 ans	0	7,1	8,1	NCA	6,6
	65-69 ans	0	4,3	0	NCA	2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,5</b>	<b>NCA</b>	<b>3,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,7	33,3	7,1	NCA	17,2
	55-59 ans	0	8,3	13	NCA	8,9
	60-64 ans	0	33,3	5,4	NCA	14,7
	65-69 ans	16,7	4,5	22,7	NCA	14
	70-74 ans	23,1	3,3	13	NCA	10,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>15</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>12,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14	7,5	8,8	NCA	9
	55-59 ans	12,3	5,8	9,2	0	8,4
	60-64 ans	12	12,4	14,1	NCA	13,1
	65-69 ans	9,3	18,4	11,1	NCA	13,2
	70-74 ans	22	24,2	13,8	NCA	18,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>12,7</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>12,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	20,5	24	NCA	25,7
	55-59 ans	58,8	15,7	35,4	NCA	28,9
	60-64 ans	35,5	29,9	43,4	NCA	36,6
	65-69 ans	22,2	37,7	27,5	NCA	30,7
	70-74 ans	42,9	50,8	33,9	NCA	42,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40,6</b>	<b>30,9</b>	<b>33,7</b>	<b>NCA</b>	<b>33,6</b>