

**Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016**  
Région : Ile-de-France (Code région : 11)

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	19 448	70 628	63 864	153 940
	55-59 ans	3 827	15 167	118 484	137 478
	60-64 ans	2 192	9 879	123 614	135 685
	65-69 ans	1 512	8 021	110 938	120 471
	70-74 ans	795	4 202	71 852	76 849
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27 774</b>	<b>107 897</b>	<b>488 752</b>	<b>624 423</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2 196	7 145	4 413	13 754
	55-59 ans	416	1 509	7 460	9 385
	60-64 ans	212	937	7 269	8 418
	65-69 ans	159	703	6 560	7 422
	70-74 ans	98	380	4 264	4 742
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3 081</b>	<b>10 674</b>	<b>29 966</b>	<b>43 721</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	1 006	3 304	1 806	6 116
	55-59 ans	205	750	3 186	4 141
	60-64 ans	116	483	3 170	3 769
	65-69 ans	78	361	3 036	3 475
	70-74 ans	56	200	2 087	2 343
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 461</b>	<b>5 098</b>	<b>13 285</b>	<b>19 844</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	372	1 023	721	2 116
	55-59 ans	85	199	1 333	1 617
	60-64 ans	23	108	1 263	1 394
	65-69 ans	18	81	1 170	1 269
	70-74 ans	9	50	713	772
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>507</b>	<b>1 461</b>	<b>5 200</b>	<b>7 168</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	2 537	8 085	5 082	15 704
	55-59 ans	495	1 692	8 715	10 902
	60-64 ans	233	1 040	8 440	9 713
	65-69 ans	174	780	7 667	8 621
	70-74 ans	105	426	4 932	5 463
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3 544</b>	<b>12 023</b>	<b>34 836</b>	<b>50 403</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	20	132	78	230
	55-59 ans	6	20	112	138
	60-64 ans	0	17	89	106
	65-69 ans	2	10	93	105
	70-74 ans	2	2	47	51
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>181</b>	<b>419</b>	<b>630</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	2 116	6 982	4 287	13 385
	55-59 ans	395	1 455	7 227	9 077
	60-64 ans	205	894	7 023	8 122
	65-69 ans	153	687	6 298	7 138
	70-74 ans	93	370	4 089	4 552
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 962</b>	<b>10 388</b>	<b>28 924</b>	<b>42 274</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	261	788	575	1 624
	55-59 ans	58	140	1 056	1 254
	60-64 ans	15	79	989	1 083
	65-69 ans	9	58	945	1 012
	70-74 ans	5	40	560	605
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>1 105</b>	<b>4 125</b>	<b>5 578</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1 108	3 573	2 015	6 696
	55-59 ans	233	815	3 513	4 561
	60-64 ans	120	509	3 459	4 088
	65-69 ans	80	379	3 371	3 830
	70-74 ans	59	216	2 301	2 576
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 600</b>	<b>5 492</b>	<b>14 659</b>	<b>21 751</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	139	489	312	940
	55-59 ans	41	132	658	831
	60-64 ans	27	118	830	975
	65-69 ans	24	104	894	1 022
	70-74 ans	20	66	738	824
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>251</b>	<b>909</b>	<b>3 432</b>	<b>4 592</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	286	1 112	618	2 016
	55-59 ans	59	218	1 136	1 413
	60-64 ans	33	155	1 279	1 467
	65-69 ans	25	131	1 263	1 419
	70-74 ans	21	89	917	1 027
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>424</b>	<b>1 705</b>	<b>5 213</b>	<b>7 342</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	50	229	109	388
	55-59 ans	9	36	209	254
	60-64 ans	4	18	168	190
	65-69 ans	5	26	159	190
	70-74 ans	2	13	125	140
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>322</b>	<b>770</b>	<b>1 162</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,3	10,1	6,9	8,9
	55-59 ans	10,9	9,9	6,3	6,8
	60-64 ans	9,7	9,5	5,9	6,2
	65-69 ans	10,5	8,8	5,9	6,2
	70-74 ans	12,3	9,0	5,9	6,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,1</b>	<b>9,9</b>	<b>6,1</b>	<b>7,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,9</b>	<b>9,6</b>	<b>6,2</b>	<b>7,0</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	4,7	2,8	4,0
	55-59 ans	5,4	4,9	2,7	3,0
	60-64 ans	5,3	4,9	2,6	2,8
	65-69 ans	5,2	4,5	2,7	2,9
	70-74 ans	7,0	4,8	2,9	3,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	1,4	1,1	1,4
	55-59 ans	2,2	1,3	1,1	1,2
	60-64 ans	1,0	1,1	1,0	1,0
	65-69 ans	1,2	1,0	1,1	1,1
	70-74 ans	1,1	1,2	1,0	1,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,0	11,4	8,0	10,2
	55-59 ans	12,9	11,2	7,4	7,9
	60-64 ans	10,6	10,5	6,8	7,2
	65-69 ans	11,5	9,7	6,9	7,2
	70-74 ans	13,2	10,1	6,9	7,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>11,1</b>	<b>7,1</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,3</b>	<b>10,7</b>	<b>7,3</b>	<b>8,1</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,4	97,7	97,1	97,3
	55-59 ans	95,0	96,4	96,9	96,7
	60-64 ans	96,7	95,4	96,6	96,5
	65-69 ans	96,2	97,7	96,0	96,2
	70-74 ans	94,9	97,4	95,9	96,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>96,1</b>	<b>97,3</b>	<b>96,5</b>	<b>96,7</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	70,2	77,0	79,8
55-59 ans		68,2	70,4	79,2	77,6
60-64 ans		65,2	73,1	78,3	77,7
65-69 ans		50,0	71,6	80,8	79,7
70-74 ans		55,6	80,0	78,5	78,4
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>68,6</b>	<b>75,6</b>	<b>79,3</b>	<b>77,8</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	5,7	5,1	3,2
	55-59 ans	6,1	5,4	3,0	3,3
	60-64 ans	5,5	5,2	2,8	3,0
	65-69 ans	5,3	4,7	3,0	3,2
	70-74 ans	7,4	5,1	3,2	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	120	430	270	820
	55-59 ans	38	122	610	770
	60-64 ans	25	108	771	904
	65-69 ans	24	88	835	947
	70-74 ans	18	59	686	763
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>225</b>	<b>807</b>	<b>3 172</b>	<b>4 204</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	7	18	19	44
	55-59 ans	1	11	46	58
	60-64 ans	1	4	34	39
	65-69 ans	1	0	55	56
	70-74 ans	0	2	45	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>199</b>	<b>244</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	89	303	188	580
	55-59 ans	31	89	429	549
	60-64 ans	19	84	552	655
	65-69 ans	20	59	635	714
	70-74 ans	14	43	504	561
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>173</b>	<b>578</b>	<b>2 308</b>	<b>3 059</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	14	55	40	109
	55-59 ans	4	16	98	118
	60-64 ans	2	9	106	117
	65-69 ans	0	13	89	102
	70-74 ans	0	2	77	79
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>95</b>	<b>410</b>	<b>525</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	17	72	42	131
	55-59 ans	3	17	83	103
	60-64 ans	4	15	113	132
	65-69 ans	4	16	111	131
	70-74 ans	4	14	105	123
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>134</b>	<b>454</b>	<b>620</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	54	209	125	388
	55-59 ans	16	54	303	373
	60-64 ans	11	50	379	440
	65-69 ans	8	31	444	483
	70-74 ans	9	29	371	409
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>373</b>	<b>1 622</b>	<b>2 093</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	9	24	22	55
	55-59 ans	5	13	53	71
	60-64 ans	5	13	75	93
	65-69 ans	6	14	74	94
	70-74 ans	2	6	59	67
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>70</b>	<b>283</b>	<b>380</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	18	85	53	156
	55-59 ans	4	15	129	148
	60-64 ans	2	21	176	199
	65-69 ans	2	10	220	232
	70-74 ans	4	11	157	172
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>142</b>	<b>735</b>	<b>907</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	6	17	9	32
	55-59 ans	3	9	26	38
	60-64 ans	4	6	44	54
	65-69 ans	7	7	35	49
	70-74 ans	2	2	26	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>140</b>	<b>203</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	15	77	38	130
	55-59 ans	3	13	116	132
	60-64 ans	1	19	149	169
	65-69 ans	2	7	185	194
	70-74 ans	3	8	137	148
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>124</b>	<b>625</b>	<b>773</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	9	29	23	61
	55-59 ans	5	14	55	74
	60-64 ans	6	13	83	102
	65-69 ans	7	14	79	100
	70-74 ans	2	6	60	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>76</b>	<b>300</b>	<b>405</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	6,1	4,2	5,3
	55-59 ans	9,9	8,0	5,1	5,6
	60-64 ans	11,4	10,9	6,2	6,7
	65-69 ans	15,9	11,0	7,5	7,9
	70-74 ans	22,6	14,0	9,5	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,0</b>	<b>9,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	5,8	4,2	7,0	5,4
	55-59 ans	2,6	9,0	7,5	7,5
	60-64 ans	4,0	3,7	4,4	4,3
	65-69 ans	4,2	0,0	6,6	5,9
	70-74 ans	0,0	3,4	6,6	6,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	13,6	15,4	17,5	15,8
	55-59 ans	11,4	15,2	18,6	17,7
	60-64 ans	9,5	9,7	16,1	15,2
	65-69 ans	0,0	18,1	12,3	12,5
	70-74 ans	0,0	4,4	13,3	12,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>14,1</b>	<b>15,1</b>	<b>14,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	67,5	74,9	75,3	73,9
	55-59 ans	61,5	71,1	80,6	78,0
	60-64 ans	78,6	70,4	79,5	78,3
	65-69 ans	57,1	68,9	79,1	77,9
	70-74 ans	75,0	78,4	83,4	82,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>67,1</b>	<b>73,4</b>	<b>80,1</b>	<b>78,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	21,7	29,7	29,6	28,5
	55-59 ans	14,3	18,8	32,0	29,0
	60-64 ans	13,3	26,9	34,6	33,1
	65-69 ans	15,4	19,2	36,7	34,9
	70-74 ans	33,3	26,8	32,8	32,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,9</b>	<b>26,4</b>	<b>33,9</b>	<b>31,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	18,8	28,1	23,0	25,0
	55-59 ans	11,5	17,3	31,0	27,8
	60-64 ans	7,7	26,8	31,8	30,6
	65-69 ans	15,4	15,6	33,3	31,6
	70-74 ans	25,0	21,6	30,9	30,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>24,7</b>	<b>31,1</b>	<b>29,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,7	5,1	5,2	5,1
	55-59 ans	7,5	7,1	6,9	7,0
	60-64 ans	10,7	10,3	8,9	9,1
	65-69 ans	13,8	11,0	10,6	10,7
	70-74 ans	17,1	13,4	13,7	13,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>8,9</b>	<b>8,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,6	11,0	12,0	11,1
	55-59 ans	15,5	13,9	15,6	15,3
	60-64 ans	20,8	19,6	20,5	20,4
	65-69 ans	28,8	22,2	23,1	23,1
	70-74 ans	30,5	25,9	27,8	27,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,0</b>	<b>13,6</b>	<b>19,9</b>	<b>17,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)