

**Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016**  
Région : Martinique (Code région : 2)

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2 076	3 621	4 259	9 956
	55-59 ans	289	404	6 932	7 625
	60-64 ans	194	236	6 795	7 225
	65-69 ans	107	163	5 292	5 562
	70-74 ans	52	78	3 774	3 904
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 718</b>	<b>4 502</b>	<b>27 052</b>	<b>34 272</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	386	521	389	1 296
	55-59 ans	60	54	534	648
	60-64 ans	37	31	483	551
	65-69 ans	23	19	340	382
	70-74 ans	16	7	212	235
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>522</b>	<b>632</b>	<b>1 958</b>	<b>3 112</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	173	252	171	596
	55-59 ans	30	25	274	329
	60-64 ans	16	17	234	267
	65-69 ans	13	8	162	183
	70-74 ans	8	3	111	122
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>240</b>	<b>305</b>	<b>952</b>	<b>1 497</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	56	54	72	182
	55-59 ans	6	6	91	103
	60-64 ans	7	3	98	108
	65-69 ans	0	2	72	74
	70-74 ans	1	2	41	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>374</b>	<b>511</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	434	569	457	1 460
	55-59 ans	64	60	620	744
	60-64 ans	44	34	568	646
	65-69 ans	23	21	404	448
	70-74 ans	16	9	250	275
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>581</b>	<b>693</b>	<b>2 299</b>	<b>3 573</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	359	501	371	1 231
	55-59 ans	55	50	509	614
	60-64 ans	33	30	449	512
	65-69 ans	22	18	319	359
	70-74 ans	13	6	202	221
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>482</b>	<b>605</b>	<b>1 850</b>	<b>2 937</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	45	44	63	152
	55-59 ans	4	3	74	81
	60-64 ans	5	3	80	88
	65-69 ans	0	1	60	61
	70-74 ans	0	1	32	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>309</b>	<b>415</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	206	279	196	681
	55-59 ans	33	28	307	368
	60-64 ans	20	19	272	311
	65-69 ans	13	9	189	211
	70-74 ans	8	4	122	134
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>280</b>	<b>339</b>	<b>1 086</b>	<b>1 705</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	21	23	56
	55-59 ans	3	3	37	43
	60-64 ans	2	2	41	45
	65-69 ans	2	0	20	22
	70-74 ans	4	0	18	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>139</b>	<b>188</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	31	57	43	131
	55-59 ans	6	6	64	76
	60-64 ans	4	3	62	69
	65-69 ans	2	2	35	39
	70-74 ans	5	0	31	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>235</b>	<b>351</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,6	14,4	9,1	13,0
	55-59 ans	20,8	13,4	7,7	8,5
	60-64 ans	19,1	13,1	7,1	7,6
	65-69 ans	21,5	11,7	6,4	6,9
	70-74 ans	30,8	9,0	5,6	6,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>19,2</b>	<b>14,0</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>21,4</b>	<b>12,7</b>	<b>7,4</b>	<b>8,8</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	7,0	4,0	6,0
	55-59 ans	10,4	6,2	4,0	4,3
	60-64 ans	8,2	7,2	3,4	3,7
	65-69 ans	12,1	4,9	3,1	3,3
	70-74 ans	15,4	3,8	2,9	3,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,8</b>	<b>6,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,4</b>	<b>6,1</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	1,5	1,7	1,8
	55-59 ans	2,1	1,5	1,3	1,4
	60-64 ans	3,6	1,3	1,4	1,5
	65-69 ans	0,0	1,2	1,4	1,3
	70-74 ans	1,9	2,6	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,9	15,7	10,7	14,7
	55-59 ans	22,1	14,9	8,9	9,8
	60-64 ans	22,7	14,4	8,4	8,9
	65-69 ans	21,5	12,9	7,6	8,1
	70-74 ans	30,8	11,5	6,6	7,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>21,4</b>	<b>15,4</b>	<b>8,5</b>	<b>10,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>23,1</b>	<b>14,2</b>	<b>8,7</b>	<b>10,2</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,0	96,2	95,4	95,0
	55-59 ans	91,7	92,6	95,3	94,8
	60-64 ans	89,2	96,8	93,0	92,9
	65-69 ans	95,7	94,7	93,8	94,0
	70-74 ans	81,3	85,7	95,3	94,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>92,3</b>	<b>95,7</b>	<b>94,5</b>	<b>94,4</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80,4	81,5	87,5
55-59 ans		66,7	50,0	81,3	78,6
60-64 ans		71,4	100,0	81,6	81,5
65-69 ans		NCA	50,0	83,3	82,4
70-74 ans		0,0	50,0	78,0	75,0
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>77,1</b>	<b>77,6</b>	<b>82,6</b>	<b>81,2</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	9,9	7,7	4,6
	55-59 ans	11,4	6,9	4,4	4,8
	60-64 ans	10,3	8,1	4,0	4,3
	65-69 ans	12,1	5,5	3,6	3,8
	70-74 ans	15,4	5,1	3,2	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,3</b>	<b>7,5</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,5</b>	<b>6,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	12	21	22	55
	55-59 ans	3	3	35	41
	60-64 ans	2	2	41	45
	65-69 ans	2	0	20	22
	70-74 ans	4	0	17	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>135</b>	<b>184</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	12	21	20	53
	55-59 ans	3	3	34	40
	60-64 ans	2	2	41	45
	65-69 ans	2	0	20	22
	70-74 ans	3	0	16	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>131</b>	<b>179</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	5,8	5,2	5,5
	55-59 ans	10,4	7,4	5,0	5,4
	60-64 ans	10,3	8,5	6,0	6,2
	65-69 ans	18,7	0,0	3,8	4,0
	70-74 ans	76,9	0,0	4,5	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,5</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	4,5	1,8
	55-59 ans	0,0	0,0	2,9	2,4
	60-64 ans	0,0	50,0	12,2	13,3
	65-69 ans	0,0	NCA	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	NCA	23,5	19,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>8,1</b>	<b>6,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	50,0	50,0
	55-59 ans	NCA	NCA	100,0	100,0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0,0	NCA	100,0	50,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>NCA</b>	<b>75,0</b>	<b>60,0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,8	3,7	4,8	3,8
	55-59 ans	4,7	5,0	5,6	5,5
	60-64 ans	4,5	5,9	7,2	7,0
	65-69 ans	8,7	0,0	5,0	4,9
	70-74 ans	25,0	0,0	6,8	7,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,8	7,5	11,2	8,1
	55-59 ans	9,1	10,7	11,4	11,1
	60-64 ans	10,0	10,5	12,9	12,5
	65-69 ans	15,4	0,0	10,6	10,4
	70-74 ans	25,0	0,0	13,1	13,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>11,8</b>	<b>10,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)