

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

Département : 79 - Deux-Sèvres

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	735	2 851	3 405	6 991
	55-59 ans	94	279	6 500	6 873
	60-64 ans	41	259	6 902	7 202
	65-69 ans	34	154	6 757	6 945
	70-74 ans	14	59	4 288	4 361
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>918</b>	<b>3 602</b>	<b>27 852</b>	<b>32 372</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	272	658	567	1 497
	55-59 ans	29	59	913	1 001
	60-64 ans	14	48	947	1 009
	65-69 ans	7	27	917	951
	70-74 ans	5	8	612	625
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>327</b>	<b>800</b>	<b>3 956</b>	<b>5 083</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	125	206	145	476
	55-59 ans	13	24	280	317
	60-64 ans	6	18	299	323
	65-69 ans	3	6	298	307
	70-74 ans	1	4	205	210
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>148</b>	<b>258</b>	<b>1 227</b>	<b>1 633</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	33	52	55	140
	55-59 ans	4	2	91	97
	60-64 ans	0	4	90	94
	65-69 ans	1	1	84	86
	70-74 ans	1	0	46	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>366</b>	<b>464</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	294	704	617	1 615
	55-59 ans	33	61	994	1 088
	60-64 ans	14	50	1 025	1 089
	65-69 ans	8	28	993	1 029
	70-74 ans	5	8	654	667
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>354</b>	<b>851</b>	<b>4 283</b>	<b>5 488</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	16	12	31
	55-59 ans	1	0	27	28
	60-64 ans	0	2	21	23
	65-69 ans	0	2	18	20
	70-74 ans	0	0	11	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>89</b>	<b>113</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	270	650	561	1 481
	55-59 ans	26	59	898	983
	60-64 ans	14	48	932	994
	65-69 ans	7	27	893	927
	70-74 ans	4	8	595	607
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>321</b>	<b>792</b>	<b>3 879</b>	<b>4 992</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	23	42	47	112
	55-59 ans	4	1	74	79
	60-64 ans	0	4	72	76
	65-69 ans	0	1	74	75
	70-74 ans	0	0	38	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>305</b>	<b>380</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	141	232	178	551
	55-59 ans	17	24	335	376
	60-64 ans	6	21	345	372
	65-69 ans	3	9	352	364
	70-74 ans	1	4	232	237
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>168</b>	<b>290</b>	<b>1 442</b>	<b>1 900</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	25	21	58
	55-59 ans	2	3	44	49
	60-64 ans	1	2	60	63
	65-69 ans	1	3	59	63
	70-74 ans	0	2	50	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>234</b>	<b>285</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	20	52	41	113
	55-59 ans	2	5	67	74
	60-64 ans	2	3	94	99
	65-69 ans	1	4	78	83
	70-74 ans	0	2	73	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>66</b>	<b>353</b>	<b>444</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	2	4	8
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>25</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	37,0	23,1	16,7	21,4
	55-59 ans	30,9	21,1	14,0	14,6
	60-64 ans	34,1	18,5	13,7	14,0
	65-69 ans	20,6	17,5	13,6	13,7
	70-74 ans	35,7	13,6	14,3	14,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>35,6</b>	<b>22,2</b>	<b>14,2</b>	<b>15,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>32,2</b>	<b>19,4</b>	<b>14,6</b>	<b>16,0</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,0	7,2	4,3	6,8
	55-59 ans	13,8	8,6	4,3	4,6
	60-64 ans	14,6	6,9	4,3	4,5
	65-69 ans	8,8	3,9	4,4	4,4
	70-74 ans	7,1	6,8	4,8	4,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,1</b>	<b>7,2</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,1</b>	<b>6,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	1,8	1,6	2,0
	55-59 ans	4,3	0,7	1,4	1,4
	60-64 ans	0,0	1,5	1,3	1,3
	65-69 ans	2,9	0,6	1,2	1,2
	70-74 ans	7,1	0,0	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	40,0	24,7	18,1	23,1
	55-59 ans	35,1	21,9	15,3	15,8
	60-64 ans	34,1	19,3	14,9	15,1
	65-69 ans	23,5	18,2	14,7	14,8
	70-74 ans	35,7	13,6	15,3	15,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>38,6</b>	<b>23,6</b>	<b>15,4</b>	<b>17,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>34,5</b>	<b>20,3</b>	<b>15,8</b>	<b>17,2</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,3	98,8	98,9	98,9
	55-59 ans	89,7	100,0	98,4	98,2
	60-64 ans	100,0	100,0	98,4	98,5
	65-69 ans	100,0	100,0	97,4	97,5
	70-74 ans	80,0	100,0	97,2	97,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>99,0</b>	<b>98,1</b>	<b>98,2</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	69,7	80,8	85,5
55-59 ans		100,0	50,0	81,3	81,4
60-64 ans		NCA	100,0	80,0	80,9
65-69 ans		0,0	100,0	88,1	87,2
70-74 ans		0,0	NCA	82,6	80,9
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>69,2</b>	<b>81,4</b>	<b>83,3</b>	<b>81,9</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	19,2	8,1	5,2
	55-59 ans	18,1	8,6	5,2	5,5
	60-64 ans	14,6	8,1	5,0	5,2
	65-69 ans	8,8	5,8	5,2	5,2
	70-74 ans	7,1	6,8	5,4	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,3</b>	<b>8,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,7</b>	<b>7,7</b>	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	22	18	48
	55-59 ans	2	3	37	42
	60-64 ans	1	2	57	60
	65-69 ans	1	3	55	59
	70-74 ans	0	2	48	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>215</b>	<b>259</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	3	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	7	15	15	37
	55-59 ans	2	3	31	36
	60-64 ans	1	2	47	50
	65-69 ans	1	3	44	48
	70-74 ans	0	2	43	45
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>180</b>	<b>216</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	7	3	11
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>39</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	6	11	22
	55-59 ans	2	2	20	24
	60-64 ans	1	0	35	36
	65-69 ans	0	1	35	36
	70-74 ans	0	1	30	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>131</b>	<b>149</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	5	2	8
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	5	4	9
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	1	0	25	26
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	0	1	12	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>75</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	3	2	7
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>28</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	4	4	8
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	1	0	20	21
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	0	1	12	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>67</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	5	2	9
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>32</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	7,7	5,3	6,9
	55-59 ans	21,3	10,8	5,7	6,1
	60-64 ans	24,4	7,7	8,3	8,3
	65-69 ans	29,4	19,5	8,1	8,5
	70-74 ans	0,0	33,9	11,2	11,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,1</b>	<b>8,9</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	12,5	0,0	16,7	8,3
	55-59 ans	0,0	0,0	8,1	7,1
	60-64 ans	0,0	0,0	1,8	1,7
	65-69 ans	0,0	0,0	3,6	3,4
	70-74 ans	NCA	0,0	4,2	4,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	12,5	31,8	16,7	22,9
	55-59 ans	0,0	0,0	13,9	12,2
	60-64 ans	0,0	0,0	17,5	16,7
	65-69 ans	0,0	0,0	17,0	15,8
	70-74 ans	NCA	0,0	8,5	8,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>21,9</b>	<b>14,7</b>	<b>15,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	60,0	84,6	75,9
	55-59 ans	100,0	66,7	76,9	77,4
	60-64 ans	100,0	0,0	81,4	78,3
	65-69 ans	0,0	50,0	92,1	87,8
	70-74 ans	NCA	50,0	81,1	79,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80,0</b>	<b>52,6</b>	<b>83,4</b>	<b>80,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	41,7	30,8	30,0
	55-59 ans	0,0	33,3	44,4	40,6
	60-64 ans	100,0	0,0	58,1	56,5
	65-69 ans	0,0	50,0	34,2	34,1
	70-74 ans	NCA	50,0	32,4	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>38,1</b>	<b>41,8</b>	<b>39,9</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	40,0	30,8	28,6
	55-59 ans	0,0	33,3	40,0	36,7
	60-64 ans	100,0	0,0	46,5	45,7
	65-69 ans	0,0	50,0	34,2	34,1
	70-74 ans	NCA	50,0	32,4	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>36,8</b>	<b>37,8</b>	<b>36,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,7	3,0	2,9	2,9
	55-59 ans	6,1	4,9	3,7	3,9
	60-64 ans	7,1	4,0	5,4	5,3
	65-69 ans	12,5	10,7	5,3	5,5
	70-74 ans	0,0	25,0	7,2	7,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,7	9,1	9,6	8,3
	55-59 ans	5,9	12,5	10,4	10,4
	60-64 ans	16,7	9,5	15,7	15,3
	65-69 ans	33,3	33,3	14,2	14,8
	70-74 ans	0,0	50,0	19,0	19,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>10,7</b>	<b>13,9</b>	<b>12,7</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)