

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

Département : 91 - Essonne

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 488	9 150	7 178	17 816
	55-59 ans	234	1 836	13 058	15 128
	60-64 ans	131	1 239	12 870	14 240
	65-69 ans	80	924	12 296	13 300
	70-74 ans	45	489	8 760	9 294
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 978</b>	<b>13 638</b>	<b>54 162</b>	<b>69 778</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	120	472	272	864
	55-59 ans	16	108	471	595
	60-64 ans	11	68	422	501
	65-69 ans	8	57	457	522
	70-74 ans	4	28	296	328
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>733</b>	<b>1 918</b>	<b>2 810</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	80	271	154	505
	55-59 ans	7	74	271	352
	60-64 ans	8	46	267	321
	65-69 ans	5	43	292	340
	70-74 ans	4	18	199	221
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>452</b>	<b>1 183</b>	<b>1 739</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	162	84	276
	55-59 ans	7	21	156	184
	60-64 ans	1	21	152	174
	65-69 ans	0	17	148	165
	70-74 ans	0	9	92	101
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>230</b>	<b>632</b>	<b>900</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	147	619	347	1 113
	55-59 ans	22	126	618	766
	60-64 ans	12	87	563	662
	65-69 ans	8	74	591	673
	70-74 ans	4	37	383	424
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>193</b>	<b>943</b>	<b>2 502</b>	<b>3 638</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	18	9	29
	55-59 ans	1	1	9	11
	60-64 ans	0	4	12	16
	65-69 ans	0	0	14	14
	70-74 ans	1	1	6	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>78</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	119	461	263	843
	55-59 ans	13	105	454	572
	60-64 ans	11	66	403	480
	65-69 ans	7	55	428	490
	70-74 ans	4	26	286	316
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>713</b>	<b>1 834</b>	<b>2 701</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	18	124	70	212
	55-59 ans	5	13	132	150
	60-64 ans	1	14	118	133
	65-69 ans	0	11	120	131
	70-74 ans	0	8	76	84
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>170</b>	<b>516</b>	<b>710</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	83	303	174	560
	55-59 ans	11	82	304	397
	60-64 ans	8	49	300	357
	65-69 ans	6	44	332	382
	70-74 ans	3	24	218	245
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>502</b>	<b>1 328</b>	<b>1 941</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	16	40	28	84
	55-59 ans	3	19	73	95
	60-64 ans	1	13	79	93
	65-69 ans	1	17	106	124
	70-74 ans	2	4	102	108
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>93</b>	<b>388</b>	<b>504</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	30	92	61	183
	55-59 ans	4	37	128	169
	60-64 ans	2	17	134	153
	65-69 ans	1	21	138	160
	70-74 ans	2	9	121	132
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>176</b>	<b>582</b>	<b>797</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	7	29	16	52
	55-59 ans	1	4	23	28
	60-64 ans	0	3	24	27
	65-69 ans	0	5	26	31
	70-74 ans	0	0	17	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>106</b>	<b>155</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	5,2	3,8	4,8
	55-59 ans	6,8	5,9	3,6	3,9
	60-64 ans	8,4	5,5	3,3	3,5
	65-69 ans	10,0	6,2	3,7	3,9
	70-74 ans	8,9	5,7	3,4	3,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,0</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,2</b>	<b>5,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	3,0	2,1	2,8
	55-59 ans	3,0	4,0	2,1	2,3
	60-64 ans	6,1	3,7	2,1	2,3
	65-69 ans	6,3	4,7	2,4	2,6
	70-74 ans	8,9	3,7	2,3	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,0	1,8	1,2	1,5
	55-59 ans	3,0	1,1	1,2	1,2
	60-64 ans	0,8	1,7	1,2	1,2
	65-69 ans	0,0	1,8	1,2	1,2
	70-74 ans	0,0	1,8	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	6,8	4,8	6,2
	55-59 ans	9,4	6,9	4,7	5,1
	60-64 ans	9,2	7,0	4,4	4,6
	65-69 ans	10,0	8,0	4,8	5,1
	70-74 ans	8,9	7,6	4,4	4,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,8</b>	<b>6,9</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,5</b>	<b>7,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,2	97,7	96,7	97,6
	55-59 ans	81,3	97,2	96,4	96,1
	60-64 ans	100,0	97,1	95,5	95,8
	65-69 ans	87,5	96,5	93,7	93,9
	70-74 ans	100,0	92,9	96,6	96,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>96,9</b>	<b>97,3</b>	<b>95,6</b>	<b>96,1</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	60,0	76,5	83,3
55-59 ans		71,4	61,9	84,6	81,5
60-64 ans		100,0	66,7	77,6	76,4
65-69 ans		NCA	64,7	81,1	79,4
70-74 ans		NCA	88,9	82,6	83,2
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>63,2</b>	<b>73,9</b>	<b>81,6</b>	<b>78,9</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	5,6	3,3	2,4
	55-59 ans	4,7	4,5	2,3	2,6
	60-64 ans	6,1	4,0	2,3	2,5
	65-69 ans	7,5	4,8	2,7	2,9
	70-74 ans	6,7	4,9	2,5	2,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>4,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	16	30	25	71
	55-59 ans	3	19	69	91
	60-64 ans	0	13	74	87
	65-69 ans	1	13	101	115
	70-74 ans	2	3	94	99
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>363</b>	<b>463</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	2	3	5
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	12	26	21	59
	55-59 ans	3	16	59	78
	60-64 ans	0	9	61	70
	65-69 ans	1	10	84	95
	70-74 ans	2	3	86	91
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>64</b>	<b>311</b>	<b>393</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	0	3	9	12
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	0	3	11	14
	70-74 ans	0	0	8	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>46</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	3	2	3	8
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	3	6	9
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	7	18	13	38
	55-59 ans	2	13	47	62
	60-64 ans	0	8	48	56
	65-69 ans	1	5	62	68
	70-74 ans	1	3	75	79
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>245</b>	<b>303</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	3	3	6
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	6	4	10
	55-59 ans	0	5	19	24
	60-64 ans	0	1	20	21
	65-69 ans	0	2	27	29
	70-74 ans	0	0	33	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>103</b>	<b>117</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	6	4	10
	55-59 ans	0	5	16	21
	60-64 ans	0	1	18	19
	65-69 ans	0	1	21	22
	70-74 ans	0	0	31	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>90</b>	<b>103</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	3	4	7
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	3,3	3,5	4,0
	55-59 ans	12,8	10,3	5,3	6,0
	60-64 ans	0,0	10,5	5,7	6,1
	65-69 ans	12,5	14,1	8,2	8,6
	70-74 ans	44,4	6,1	10,7	10,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,3	3,3	8,0	5,6
	55-59 ans	0,0	10,5	4,3	5,5
	60-64 ans	NCA	7,7	4,1	4,6
	65-69 ans	0,0	0,0	4,0	3,5
	70-74 ans	0,0	0,0	7,4	7,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	7,7	7,1	4,5	6,3
	55-59 ans	0,0	15,8	13,2	13,3
	60-64 ans	NCA	10,0	10,3	10,3
	65-69 ans	0,0	23,1	11,6	12,8
	70-74 ans	0,0	0,0	8,5	8,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>12,3</b>	<b>10,4</b>	<b>10,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	58,3	69,2	65,0	65,5
	55-59 ans	66,7	86,7	83,9	83,8
	60-64 ans	NCA	88,9	78,7	80,0
	65-69 ans	100,0	71,4	76,5	76,4
	70-74 ans	50,0	100,0	91,5	90,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61,1</b>	<b>78,3</b>	<b>81,7</b>	<b>80,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	23,1	20,0	17,2
	55-59 ans	0,0	31,3	32,8	31,2
	60-64 ans	NCA	11,1	33,3	30,4
	65-69 ans	0,0	20,0	32,9	31,2
	70-74 ans	0,0	0,0	39,3	37,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>33,9</b>	<b>30,3</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	23,1	20,0	17,2
	55-59 ans	0,0	33,3	28,6	28,4
	60-64 ans	NCA	11,1	30,0	27,5
	65-69 ans	0,0	14,3	26,3	25,0
	70-74 ans	0,0	0,0	37,8	35,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>30,2</b>	<b>27,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,9	4,7	7,2	6,3
	55-59 ans	13,6	14,3	11,2	11,7
	60-64 ans	0,0	13,8	12,8	12,7
	65-69 ans	12,5	16,2	16,6	16,5
	70-74 ans	50,0	8,1	23,8	22,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>7,8</b>	<b>14,2</b>	<b>12,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,1	8,9	14,4	12,0
	55-59 ans	27,3	20,7	21,4	21,4
	60-64 ans	0,0	22,4	23,7	23,0
	65-69 ans	16,7	25,0	28,3	27,7
	70-74 ans	66,7	12,5	39,9	37,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,9</b>	<b>13,7</b>	<b>25,8</b>	<b>22,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)