

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 47 - Lot et Garonne

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1 127 | 2 707 | 3 651 | 7 485 |
| | 55-59 ans | 246 | 251 | 6 416 | 6 913 |
| | 60-64 ans | 170 | 286 | 7 360 | 7 816 |
| | 65-69 ans | 122 | 207 | 7 407 | 7 736 |
| | 70-74 ans | 58 | 95 | 5 370 | 5 523 |
| | Total 50-74 ans | 1 723 | 3 546 | 30 204 | 35 473 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 117 | 225 | 228 | 570 |
| | 55-59 ans | 24 | 18 | 311 | 353 |
| | 60-64 ans | 14 | 18 | 331 | 363 |
| | 65-69 ans | 7 | 12 | 365 | 384 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 248 | 260 |
| | Total 50-74 ans | 169 | 278 | 1 483 | 1 930 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 65 | 112 | 94 | 271 |
| | 55-59 ans | 13 | 10 | 147 | 170 |
| | 60-64 ans | 6 | 6 | 141 | 153 |
| | 65-69 ans | 4 | 7 | 171 | 182 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 112 | 122 |
| | Total 50-74 ans | 95 | 138 | 665 | 898 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 10 | 7 | 6 | 23 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 8 | 12 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 10 | 11 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 13 | 13 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 10 | 49 | 71 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 126 | 232 | 233 | 591 |
| | 55-59 ans | 25 | 21 | 318 | 364 |
| | 60-64 ans | 15 | 18 | 339 | 372 |
| | 65-69 ans | 7 | 12 | 377 | 396 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 258 | 270 |
| | Total 50-74 ans | 180 | 288 | 1 525 | 1 993 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 3 | 14 | 18 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 111 | 214 | 217 | 542 |
| | 55-59 ans | 22 | 17 | 296 | 335 |
| | 60-64 ans | 12 | 17 | 312 | 341 |
| | 65-69 ans | 6 | 10 | 347 | 363 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 237 | 248 |
| | Total 50-74 ans | 158 | 262 | 1 409 | 1 829 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 65 | 113 | 95 | 273 |
| | 55-59 ans | 13 | 10 | 148 | 171 |
| | 60-64 ans | 6 | 6 | 143 | 155 |
| | 65-69 ans | 4 | 7 | 172 | 183 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 114 | 124 |
| | Total 50-74 ans | 95 | 139 | 672 | 906 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 15 | 31 | 30 | 76 |
| | 55-59 ans | 3 | 7 | 43 | 53 |
| | 60-64 ans | 2 | 3 | 64 | 69 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 70 | 75 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 59 | 66 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 48 | 266 | 339 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 34 | 46 | 47 | 127 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 67 | 78 |
| | 60-64 ans | 3 | 4 | 91 | 98 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 87 | 92 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 69 | 77 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 61 | 361 | 472 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 1 | 4 | 2 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 4 | 9 | 14 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 10,4 | 8,3 | 6,2 | 7,6 |
| | 55-59 ans | 9,8 | 7,2 | 4,8 | 5,1 |
| | 60-64 ans | 8,2 | 6,3 | 4,5 | 4,6 |
| | 65-69 ans | 5,7 | 5,8 | 4,9 | 5,0 |
| | 70-74 ans | 12,1 | 5,3 | 4,6 | 4,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,8 | 7,8 | 4,9 | 5,4 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 3,6 |
| | 55-59 ans | 5,3 | 4,0 | 2,3 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 3,4 | 2,3 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 12,1 | 3,2 | 2,1 | 2,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,5 | 3,9 | 2,2 | 2,5 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 0,2 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,2 | 8,6 | 6,4 | 7,9 |
| | 55-59 ans | 10,2 | 8,4 | 5,0 | 5,3 |
| | 60-64 ans | 8,8 | 6,3 | 4,6 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 5,7 | 5,8 | 5,1 | 5,1 |
| | 70-74 ans | 12,1 | 5,3 | 4,8 | 4,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 10,4 | 8,1 | 5,0 | 5,6 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 94,9 | 95,1 | 95,2 | 95,1 |
| | 55-59 ans | 91,7 | 94,4 | 95,2 | 94,9 |
| | 60-64 ans | 85,7 | 94,4 | 94,3 | 93,9 |
| | 65-69 ans | 85,7 | 83,3 | 95,1 | 94,5 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 80,0 | 95,6 | 95,4 |
| | Total 50-74 ans | 93,5 | 94,2 | 95,0 | 94,8 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | Total 50-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 3,6 |
| | 55-59 ans | 5,3 | 4,0 | 2,3 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 3,4 | 2,3 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 12,1 | 3,2 | 2,1 | 2,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,5 | 3,9 | 2,2 | 2,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,7 | 3,4 | 2,3 | 2,6 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
 * Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 14 | 19 | 23 | 56 |
| | 55-59 ans | 3 | 6 | 35 | 44 |
| | 60-64 ans | 2 | 3 | 50 | 55 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 63 | 68 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 53 | 60 |
| | Total 50-74 ans | 24 | 35 | 224 | 283 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 7 | 9 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 12 | 18 | 18 | 48 |
| | 55-59 ans | 3 | 4 | 29 | 36 |
| | 60-64 ans | 2 | 3 | 45 | 50 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 57 | 62 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 48 | 54 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 31 | 197 | 250 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 2 | 1 | 5 | 8 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 6 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 5 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 4 | 27 | 33 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 7 | 6 | 12 | 25 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 21 | 26 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 30 | 32 |
| | 65-69 ans | 1 | 3 | 46 | 50 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 41 | 44 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 14 | 150 | 177 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 1 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 4 | 13 | 20 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 7 | 3 | 9 | 19 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 10 | 13 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 11 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 21 | 21 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 7 | 68 | 82 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 5 | 6 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 5 | 2 | 8 | 15 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 6 | 9 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 10 | 11 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 18 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 6 | 57 | 68 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 1 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 4 | 13 | 20 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,4 | 7,0 | 6,3 | 7,5 |
| | 55-59 ans | 12,2 | 23,9 | 5,5 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 11,8 | 10,5 | 6,8 | 7,0 |
| | 65-69 ans | 8,2 | 19,3 | 8,5 | 8,8 |
| | 70-74 ans | 69,0 | 31,6 | 9,9 | 10,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,9 | 9,9 | 7,4 | 8,0 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 7,1 | 0,0 | 4,3 | 3,6 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 6,7 |
| | Total 50-74 ans | 4,2 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu | 50-54 ans | 14,3 | 5,3 | 21,7 | 14,3 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 33,3 | 17,1 | 18,2 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 8,8 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 33,3 | 9,4 | 10,0 |
| | Total 50-74 ans | 8,3 | 11,4 | 12,1 | 11,7 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 77,8 | 40,0 | 70,6 | 61,0 |
| | 55-59 ans | 66,7 | 75,0 | 77,8 | 76,5 |
| | 60-64 ans | 50,0 | 33,3 | 69,8 | 66,7 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 75,0 | 90,2 | 89,3 |
| | 70-74 ans | 50,0 | 100,0 | 89,1 | 86,3 |
| | Total 50-74 ans | 68,4 | 51,9 | 81,5 | 77,0 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 58,3 | 17,6 | 52,9 | 41,3 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 75,0 | 34,5 | 36,1 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 33,3 | 25,0 | 24,5 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 27,9 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 40,4 |
| | Total 50-74 ans | 31,8 | 23,3 | 35,4 | 33,6 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 55,6 | 13,3 | 47,1 | 36,6 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 75,0 | 22,2 | 26,5 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 33,3 | 23,3 | 22,9 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 26,8 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 35,3 |
| | Total 50-74 ans | 26,3 | 22,2 | 31,0 | 29,6 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 11,1 | 8,2 | 9,9 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 12,0 | 28,6 | 11,0 | 12,1 |
| | 60-64 ans | 13,3 | 16,7 | 14,7 | 14,8 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 33,3 | 16,7 | 17,2 |
| | 70-74 ans | 57,1 | 60,0 | 20,5 | 22,2 |
| | Total 50-74 ans | 13,3 | 12,2 | 14,7 | 14,2 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 18,5 | 16,8 | 21,1 | 18,7 |
| | 55-59 ans | 23,1 | 40,0 | 22,3 | 23,4 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 50,0 | 31,5 | 32,3 |
| | 65-69 ans | 25,0 | 57,1 | 34,9 | 35,5 |
| | 70-74 ans | 57,1 | 66,7 | 42,1 | 43,5 |
| | Total 50-74 ans | 23,2 | 23,0 | 30,7 | 28,7 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)