

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

Département : 73 - Savoie

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	698	4 321	4 722	9 741
	55-59 ans	77	516	7 735	8 328
	60-64 ans	68	448	7 973	8 489
	65-69 ans	38	320	7 688	8 046
	70-74 ans	13	184	5 295	5 492
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>894</b>	<b>5 789</b>	<b>33 413</b>	<b>40 096</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	135	455	369	959
	55-59 ans	13	48	545	606
	60-64 ans	9	42	533	584
	65-69 ans	7	32	495	534
	70-74 ans	1	12	347	360
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>165</b>	<b>589</b>	<b>2 289</b>	<b>3 043</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	62	171	122	355
	55-59 ans	9	24	168	201
	60-64 ans	4	22	193	219
	65-69 ans	3	16	167	186
	70-74 ans	0	9	129	138
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>242</b>	<b>779</b>	<b>1 099</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	15	53	32	100
	55-59 ans	0	8	71	79
	60-64 ans	1	3	61	65
	65-69 ans	0	3	77	80
	70-74 ans	0	2	58	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>69</b>	<b>299</b>	<b>384</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	149	503	400	1 052
	55-59 ans	13	56	610	679
	60-64 ans	10	45	590	645
	65-69 ans	7	35	567	609
	70-74 ans	1	14	400	415
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>180</b>	<b>653</b>	<b>2 567</b>	<b>3 400</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	10	8	20
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	1	9	10
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>53</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	133	448	366	947
	55-59 ans	12	48	541	601
	60-64 ans	9	41	525	575
	65-69 ans	5	32	485	522
	70-74 ans	1	12	338	351
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>581</b>	<b>2 255</b>	<b>2 996</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	11	46	25	82
	55-59 ans	0	6	53	59
	60-64 ans	1	3	49	53
	65-69 ans	0	3	61	64
	70-74 ans	0	1	49	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>59</b>	<b>237</b>	<b>308</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	70	192	135	397
	55-59 ans	9	26	194	229
	60-64 ans	4	24	216	244
	65-69 ans	3	16	190	209
	70-74 ans	0	9	142	151
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>267</b>	<b>877</b>	<b>1 230</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	7	33	26	66
	55-59 ans	0	11	51	62
	60-64 ans	0	5	73	78
	65-69 ans	2	9	66	77
	70-74 ans	1	3	56	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>272</b>	<b>343</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	28	87	63	178
	55-59 ans	0	18	95	113
	60-64 ans	0	8	114	122
	65-69 ans	2	10	102	114
	70-74 ans	0	7	84	91
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>130</b>	<b>458</b>	<b>618</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	17	13	33
	55-59 ans	0	2	18	20
	60-64 ans	0	5	18	23
	65-69 ans	0	3	13	16
	70-74 ans	0	0	12	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>74</b>	<b>104</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,3	10,5	7,8	9,8
	55-59 ans	16,9	9,3	7,0	7,3
	60-64 ans	13,2	9,4	6,7	6,9
	65-69 ans	18,4	10,0	6,4	6,6
	70-74 ans	7,7	6,5	6,6	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,5</b>	<b>10,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,6</b>	<b>9,3</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	4,0	2,6	3,6
	55-59 ans	11,7	4,7	2,2	2,4
	60-64 ans	5,9	4,9	2,4	2,6
	65-69 ans	7,9	5,0	2,2	2,3
	70-74 ans	0,0	4,9	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>4,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,2	0,7	1,0
	55-59 ans	0,0	1,6	0,9	0,9
	60-64 ans	1,5	0,7	0,8	0,8
	65-69 ans	0,0	0,9	1,0	1,0
	70-74 ans	0,0	1,1	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,3	11,6	8,5	10,8
	55-59 ans	16,9	10,9	7,9	8,2
	60-64 ans	14,7	10,0	7,4	7,6
	65-69 ans	18,4	10,9	7,4	7,6
	70-74 ans	7,7	7,6	7,6	7,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,1</b>	<b>11,3</b>	<b>7,7</b>	<b>8,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,4</b>	<b>10,4</b>	<b>7,8</b>	<b>8,5</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,5	98,5	99,2	98,7
	55-59 ans	92,3	100,0	99,3	99,2
	60-64 ans	100,0	97,6	98,5	98,5
	65-69 ans	71,4	100,0	98,0	97,8
	70-74 ans	100,0	100,0	97,4	97,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,0</b>	<b>98,6</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	73,3	86,8	78,1	82,0
	55-59 ans	NCA	75,0	74,6	74,7
	60-64 ans	100,0	100,0	80,3	81,5
	65-69 ans	NCA	100,0	79,2	80,0
	70-74 ans	NCA	50,0	84,5	83,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75,0</b>	<b>85,5</b>	<b>79,3</b>	<b>80,2</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,0	4,4	2,9	4,1
	55-59 ans	11,7	5,0	2,5	2,7
	60-64 ans	5,9	5,4	2,7	2,9
	65-69 ans	7,9	5,0	2,5	2,6
	70-74 ans	0,0	4,9	2,7	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>4,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,8</b>	<b>4,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	26	20	52
	55-59 ans	0	10	48	58
	60-64 ans	0	4	65	69
	65-69 ans	2	8	61	71
	70-74 ans	0	3	53	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>247</b>	<b>306</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	0	4
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	18	13	36
	55-59 ans	0	9	37	46
	60-64 ans	0	3	51	54
	65-69 ans	2	7	49	58
	70-74 ans	0	3	46	49
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>196</b>	<b>243</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	7	6	14
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	0	1	12	13
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>58</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	12	8	24
	55-59 ans	0	5	29	34
	60-64 ans	0	3	33	36
	65-69 ans	0	5	34	39
	70-74 ans	0	1	35	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>139</b>	<b>169</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	3	4	7
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	2	0	7	9
	70-74 ans	0	2	6	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	7	5	14
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	0	2	17	19
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	0	23	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>80</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	3	4	7
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	2	0	7	9
	70-74 ans	0	2	5	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	6	4	11
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	2	14	16
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	23	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>69</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	3	4	7
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	2	0	10	12
	70-74 ans	0	2	6	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>41</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	6,0	4,2	5,3
	55-59 ans	0,0	19,4	6,2	7,0
	60-64 ans	0,0	8,9	8,2	8,1
	65-69 ans	52,6	25,0	7,9	8,8
	70-74 ans	0,0	16,3	10,0	10,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,0</b>	<b>14,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	15,4	0,0	7,7
	55-59 ans	NCA	10,0	10,4	10,3
	60-64 ans	NCA	0,0	7,7	7,2
	65-69 ans	0,0	0,0	9,8	8,5
	70-74 ans	NCA	0,0	7,5	7,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	16,7	28,0	31,6	28,0
	55-59 ans	NCA	10,0	22,9	20,7
	60-64 ans	NCA	25,0	19,0	19,4
	65-69 ans	0,0	0,0	19,7	17,1
	70-74 ans	NCA	0,0	13,2	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>18,4</b>	<b>19,7</b>	<b>19,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80,0	75,0	66,7	72,7
	55-59 ans	NCA	83,3	87,9	87,2
	60-64 ans	NCA	100,0	78,6	80,0
	65-69 ans	NCA	71,4	81,0	79,6
	70-74 ans	NCA	100,0	87,5	87,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80,0</b>	<b>78,8</b>	<b>82,2</b>	<b>81,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40,0	41,2	45,5	42,4
	55-59 ans	NCA	16,7	33,3	30,8
	60-64 ans	NCA	66,7	41,5	43,2
	65-69 ans	NCA	0,0	28,6	24,5
	70-74 ans	NCA	0,0	56,1	54,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40,0</b>	<b>29,4</b>	<b>40,5</b>	<b>38,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	20,0	37,5	36,4	34,4
	55-59 ans	NCA	16,7	30,3	28,2
	60-64 ans	NCA	66,7	34,1	36,4
	65-69 ans	NCA	0,0	20,5	17,4
	70-74 ans	NCA	0,0	57,5	56,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>27,3</b>	<b>36,0</b>	<b>34,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,4	5,0	4,8	4,7
	55-59 ans	0,0	16,1	6,9	7,5
	60-64 ans	0,0	8,9	10,8	10,5
	65-69 ans	28,6	22,9	9,7	10,7
	70-74 ans	0,0	21,4	12,8	13,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>7,5</b>	<b>9,0</b>	<b>8,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	12,5	13,3	11,8
	55-59 ans	0,0	30,8	18,0	18,8
	60-64 ans	0,0	16,7	25,5	24,2
	65-69 ans	66,7	50,0	25,8	28,2
	70-74 ans	NCA	33,3	27,5	27,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>17,6</b>	<b>22,3</b>	<b>20,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)