

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

Département : 75 - Paris

1/4

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial | Depistage initial | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 2 672 | 9 540 | 6 245 | 18 457 |
| | 55-59 ans | 705 | 2 610 | 13 146 | 16 461 |
| | 60-64 ans | 431 | 1 989 | 14 777 | 17 197 |
| | 65-69 ans | 369 | 1 824 | 15 207 | 17 400 |
| | 70-74 ans | 196 | 977 | 11 235 | 12 408 |
| | Total 50-74 ans | 4 373 | 16 940 | 60 610 | 81 923 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 357 | 1 169 | 564 | 2 090 |
| | 55-59 ans | 71 | 308 | 1 134 | 1 513 |
| | 60-64 ans | 31 | 214 | 1 247 | 1 492 |
| | 65-69 ans | 41 | 186 | 1 226 | 1 453 |
| | 70-74 ans | 26 | 98 | 941 | 1 065 |
| | Total 50-74 ans | 526 | 1 975 | 5 112 | 7 613 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 131 | 543 | 222 | 896 |
| | 55-59 ans | 35 | 152 | 410 | 597 |
| | 60-64 ans | 17 | 99 | 462 | 578 |
| | 65-69 ans | 13 | 98 | 474 | 585 |
| | 70-74 ans | 10 | 50 | 414 | 474 |
| | Total 50-74 ans | 206 | 942 | 1 982 | 3 130 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 30 | 138 | 76 | 244 |
| | 55-59 ans | 9 | 41 | 141 | 191 |
| | 60-64 ans | 1 | 19 | 135 | 155 |
| | 65-69 ans | 4 | 14 | 139 | 157 |
| | 70-74 ans | 1 | 8 | 102 | 111 |
| | Total 50-74 ans | 45 | 220 | 593 | 858 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 382 | 1 298 | 633 | 2 313 |
| | 55-59 ans | 79 | 344 | 1 261 | 1 684 |
| | 60-64 ans | 32 | 231 | 1 362 | 1 625 |
| | 65-69 ans | 44 | 200 | 1 354 | 1 598 |
| | 70-74 ans | 26 | 106 | 1 036 | 1 168 |
| | Total 50-74 ans | 563 | 2 179 | 5 646 | 8 388 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 7 | 9 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 7 | 9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 6 | 21 | 27 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 341 | 1 144 | 549 | 2 034 |
| | 55-59 ans | 65 | 292 | 1 085 | 1 442 |
| | 60-64 ans | 30 | 207 | 1 199 | 1 436 |
| | 65-69 ans | 39 | 185 | 1 177 | 1 401 |
| | 70-74 ans | 25 | 98 | 904 | 1 027 |
| | Total 50-74 ans | 500 | 1 926 | 4 914 | 7 340 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 19 | 104 | 52 | 175 |
| | 55-59 ans | 5 | 32 | 107 | 144 |
| | 60-64 ans | 1 | 14 | 87 | 102 |
| | 65-69 ans | 3 | 6 | 97 | 106 |
| | 70-74 ans | 0 | 7 | 76 | 83 |
| | Total 50-74 ans | 28 | 163 | 419 | 610 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 140 | 574 | 238 | 952 |
| | 55-59 ans | 40 | 161 | 439 | 640 |
| | 60-64 ans | 17 | 102 | 491 | 610 |
| | 65-69 ans | 13 | 99 | 509 | 621 |
| | 70-74 ans | 10 | 52 | 436 | 498 |
| | Total 50-74 ans | 220 | 988 | 2 113 | 3 321 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 11 | 61 | 27 | 99 |
| | 55-59 ans | 5 | 11 | 74 | 90 |
| | 60-64 ans | 3 | 13 | 108 | 124 |
| | 65-69 ans | 2 | 20 | 107 | 129 |
| | 70-74 ans | 3 | 14 | 104 | 121 |
| | Total 50-74 ans | 24 | 119 | 420 | 563 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 28 | 194 | 61 | 283 |
| | 55-59 ans | 5 | 36 | 151 | 192 |
| | 60-64 ans | 4 | 34 | 171 | 209 |
| | 65-69 ans | 2 | 33 | 194 | 229 |
| | 70-74 ans | 3 | 22 | 152 | 177 |
| | Total 50-74 ans | 42 | 319 | 729 | 1 090 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 7 | 47 | 15 | 69 |
| | 55-59 ans | 1 | 6 | 31 | 38 |
| | 60-64 ans | 1 | 4 | 30 | 35 |
| | 65-69 ans | 0 | 10 | 31 | 41 |
| | 70-74 ans | 1 | 4 | 29 | 34 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 71 | 136 | 217 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,4 | 12,3 | 9,0 | 11,3 |
| | 55-59 ans | 10,1 | 11,8 | 8,6 | 9,2 |
| | 60-64 ans | 7,2 | 10,8 | 8,4 | 8,7 |
| | 65-69 ans | 11,1 | 10,2 | 8,1 | 8,4 |
| | 70-74 ans | 13,3 | 10,0 | 8,4 | 8,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,0 | 11,7 | 8,4 | 9,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,9 | 11,2 | 8,6 | 9,4 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,9 | 5,7 | 3,6 | 4,9 |
| | 55-59 ans | 5,0 | 5,8 | 3,1 | 3,6 |
| | 60-64 ans | 3,9 | 5,0 | 3,1 | 3,4 |
| | 65-69 ans | 3,5 | 5,4 | 3,1 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 5,1 | 5,1 | 3,7 | 3,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,7 | 5,6 | 3,3 | 3,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 4,5 | 5,4 | 3,3 | 3,9 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,3 | 13,6 | 10,1 | 12,5 |
| | 55-59 ans | 11,2 | 13,2 | 9,6 | 10,2 |
| | 60-64 ans | 7,4 | 11,6 | 9,2 | 9,4 |
| | 65-69 ans | 11,9 | 11,0 | 8,9 | 9,2 |
| | 70-74 ans | 13,3 | 10,8 | 9,2 | 9,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,9 | 12,9 | 9,3 | 10,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 11,6 | 12,3 | 9,5 | 10,3 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 95,5 | 97,9 | 97,3 | 97,3 |
| | 55-59 ans | 91,5 | 94,8 | 95,7 | 95,3 |
| | 60-64 ans | 96,8 | 96,7 | 96,2 | 96,2 |
| | 65-69 ans | 95,1 | 99,5 | 96,0 | 96,4 |
| | 70-74 ans | 96,2 | 100,0 | 96,1 | 96,4 |
| | Total 50-74 ans | 95,1 | 97,5 | 96,1 | 96,4 |
| | | | | | |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 63,3 | 75,4 | 68,4 | 71,7 |
| | 55-59 ans | 55,6 | 78,0 | 75,9 | 75,4 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 73,7 | 64,4 | 65,8 |
| | 65-69 ans | 75,0 | 42,9 | 69,8 | 67,5 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 87,5 | 74,5 | 74,8 |
| | Total 50-74 ans | 62,2 | 74,1 | 70,7 | 71,1 |
| | | | | | |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,2 | 6,0 | 3,8 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 6,2 | 3,3 | 3,9 |
| | 60-64 ans | 3,9 | 5,1 | 3,3 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 3,5 | 5,4 | 3,3 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 5,1 | 5,3 | 3,9 | 4,0 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,0 | 5,8 | 3,5 | 4,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 4,8 | 5,7 | 3,5 | 4,1 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial | Depistage initial | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 11 | 57 | 24 | 92 |
| | 55-59 ans | 5 | 9 | 69 | 83 |
| | 60-64 ans | 3 | 11 | 97 | 111 |
| | 65-69 ans | 2 | 18 | 100 | 120 |
| | 70-74 ans | 3 | 14 | 98 | 115 |
| | Total 50-74 ans | 24 | 109 | 388 | 521 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 2 | 3 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 3 | 14 | 17 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 6 | 15 | 9 | 30 |
| | 55-59 ans | 2 | 4 | 31 | 37 |
| | 60-64 ans | 2 | 6 | 45 | 53 |
| | 65-69 ans | 2 | 7 | 53 | 62 |
| | 70-74 ans | 0 | 6 | 48 | 54 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 38 | 186 | 236 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 1 | 10 | 8 | 19 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 5 | 7 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 11 | 13 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 11 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 8 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 14 | 43 | 60 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu | 50-54 ans | 4 | 32 | 7 | 43 |
| | 55-59 ans | 2 | 4 | 33 | 39 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 41 | 45 |
| | 65-69 ans | 0 | 10 | 36 | 46 |
| | 70-74 ans | 3 | 7 | 42 | 52 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 57 | 159 | 225 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 3 | 7 | 0 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 16 | 17 |
| | 65-69 ans | 1 | 3 | 18 | 22 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 11 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 13 | 52 | 70 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 2 | 7 | 8 | 17 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 21 | 25 |
| | 60-64 ans | 1 | 6 | 28 | 35 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 33 | 38 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 34 | 36 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 22 | 124 | 151 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 2 | 5 | 3 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 18 | 20 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 26 | 27 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 11 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 12 | 65 | 79 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 3 | 14 | 19 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 4 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 5 | 24 | 30 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 2 | 8 | 8 | 18 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 22 | 26 |
| | 60-64 ans | 1 | 6 | 29 | 36 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 33 | 38 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 34 | 36 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 23 | 126 | 154 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,1 | 6,0 | 3,8 | 5,0 |
| | 55-59 ans | 7,1 | 3,4 | 5,2 | 5,0 |
| | 60-64 ans | 7,0 | 5,5 | 6,6 | 6,5 |
| | 65-69 ans | 5,4 | 9,9 | 6,6 | 6,9 |
| | 70-74 ans | 15,3 | 14,3 | 8,7 | 9,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,3 | 7,0 | 5,9 | 6,2 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0,0 | 3,5 | 12,5 | 5,4 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 3,6 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 7,1 | 2,0 | 2,6 |
| | Total 50-74 ans | 0,0 | 2,8 | 3,6 | 3,3 |
| | Total 50-74 ans | 0,0 | 2,8 | 3,6 | 3,3 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu | 50-54 ans | 14,3 | 40,0 | 47,1 | 38,8 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 20,0 | 13,9 | 15,9 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 14,3 | 19,6 | 19,7 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 12,5 | 17,2 | 16,2 |
| | 70-74 ans | NCA | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| | Total 50-74 ans | 20,0 | 26,9 | 18,8 | 20,3 |
| | Total 50-74 ans | 20,0 | 26,9 | 18,8 | 20,3 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 75,0 | 87,5 | 0,0 | 76,9 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 58,3 |
| | 60-64 ans | 100,0 | NCA | 94,1 | 94,4 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 91,7 |
| | 70-74 ans | NCA | 75,0 | 78,6 | 77,8 |
| | Total 50-74 ans | 71,4 | 81,3 | 83,9 | 82,4 |
| | Total 50-74 ans | 71,4 | 81,3 | 83,9 | 82,4 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 40,0 | 35,7 | 33,3 | 35,7 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 23,5 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 40,0 | 43,9 | 41,7 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 16,7 | 50,0 | 45,8 |
| | 70-74 ans | NCA | 50,0 | 26,2 | 29,2 |
| | Total 50-74 ans | 20,0 | 34,3 | 37,8 | 36,4 |
| | Total 50-74 ans | 20,0 | 34,3 | 37,8 | 36,4 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 25,0 | 42,9 | 0,0 | 33,3 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 27,3 |
| | 60-64 ans | 0,0 | NCA | 37,5 | 35,3 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 45,8 |
| | 70-74 ans | NCA | 50,0 | 28,6 | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 33,3 | 40,0 | 36,6 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 33,3 | 40,0 | 36,6 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,9 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 2,6 | 5,4 | 4,9 |
| | 60-64 ans | 9,4 | 4,8 | 7,0 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 4,5 | 9,0 | 6,9 | 7,1 |
| | 70-74 ans | 11,5 | 13,2 | 9,2 | 9,6 |
| | Total 50-74 ans | 4,3 | 4,8 | 6,7 | 6,0 |
| | Total 50-74 ans | 4,3 | 4,8 | 6,7 | 6,0 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 7,9 | 8,9 | 9,2 | 8,8 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 5,6 | 14,8 | 12,3 |
| | 60-64 ans | 17,6 | 10,8 | 18,7 | 17,4 |
| | 65-69 ans | 15,4 | 18,2 | 18,1 | 18,0 |
| | 70-74 ans | 30,0 | 25,0 | 20,9 | 21,5 |
| | Total 50-74 ans | 10,9 | 10,3 | 17,1 | 14,7 |
| | Total 50-74 ans | 10,9 | 10,3 | 17,1 | 14,7 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)