

1er dépistage sans antécédent de mammo 2013-2014		Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	10875	80066	48119	430	139490	
	55-59 ans	2141	13869	9002	111	25123	
	60-64 ans	1368	9337	5992	74	16771	
	65-69 ans	879	5820	3779	66	10544	
	70-74 ans	464	2980	1962	35	5441	
	Total 50-74 ans	15727	112072	68854	716	197369	
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1331	11426	6713	54	19524	
	55-59 ans	270	2009	1292	16	3587	
	60-64 ans	168	1301	807	7	2283	
	65-69 ans	116	801	528	7	1452	
	70-74 ans	62	407	260	4	733	
	Total 50-74 ans	1947	15944	9600	88	27579	
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	293	1319	1012	6	2630	
	55-59 ans	53	223	216	3	495	
	60-64 ans	31	170	107	0	308	
	65-69 ans	21	88	67	1	177	
	70-74 ans	14	45	46	0	105	
	Total 50-74 ans	412	1845	1448	10	3715	
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	9	6	0	19	
	55-59 ans	1	0	3	0	4	
	60-64 ans	0	1	3	0	4	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	1	1	1	0	3	
	Total 50-74 ans	6	11	13	0	30	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	14,3	14	12,6	14	
	55-59 ans	12,6	14,5	14,4	14,4	14,3	
	60-64 ans	12,3	13,9	13,5	9,5	13,6	
	65-69 ans	13,2	13,8	14	10,6	13,8	
	70-74 ans	13,4	13,7	13,3	11,4	13,5	
		50-74 ans (brut)	12,4	14,2	13,9	12,3	14
		50-74 ans (standardisé)	12,6	14,1	13,9	11,9	13,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	1,6	2,1	1,4	1,9	
	55-59 ans	2,5	1,6	2,4	2,7	2	
	60-64 ans	2,3	1,8	1,8	0	1,8	
	65-69 ans	2,4	1,5	1,8	1,5	1,7	
	70-74 ans	3	1,5	2,3	0	1,9	
		50-74 ans (brut)	2,6	1,6	2,1	1,4	1,9
		50-74 ans (standardisé)	2,6	1,6	2,1	1,2	1,9
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	83	779	432	4	1298	
	55-59 ans	32	225	154	3	414	
	60-64 ans	30	192	124	0	346	
	65-69 ans	28	160	97	2	287	
	70-74 ans	14	127	58	0	199	
	Total 50-74 ans	187	1483	865	9	2544	
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	6	16	16	0	38	
	55-59 ans	2	3	5	0	10	
	60-64 ans	1	4	6	0	11	
	65-69 ans	1	4	4	0	9	
	70-74 ans	0	1	2	0	3	
	Total 50-74 ans	10	28	33	0	71	
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	9	111	60	0	180	
	55-59 ans	0	20	16	1	37	
	60-64 ans	4	11	12	0	27	
	65-69 ans	1	7	6	0	14	
	70-74 ans	1	13	3	0	17	
	Total 50-74 ans	15	162	97	1	275	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	9,7	9	9,3	9,3	
	55-59 ans	14,9	16,2	17,1	27	16,5	
	60-64 ans	21,9	20,6	20,7	0	20,6	
	65-69 ans	31,9	27,5	25,7	30,3	27,2	
	70-74 ans	30,2	42,6	29,6	0	36,6	
		50-74 ans (brut)	11,9	13,2	12,6	12,6	12,9
	50-74 ans (standardisé)	19,3	21	18,9	13,5	20,1	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,2	2,1	3,7	0	2,9	
	55-59 ans	6,3	1,3	3,2	0	2,4	
	60-64 ans	3,3	2,1	4,8	NCA	3,2	
	65-69 ans	3,6	2,5	4,1	0	3,1	
	70-74 ans	0	0,8	3,4	NCA	1,5	
	Total 50-74 ans	5,3	1,9	3,8	0	2,8	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,4	15	14,4	0	14,5	
	55-59 ans	0	9,5	11,3	33,3	9,5	
	60-64 ans	14,3	6,1	10,2	NCA	8,3	
	65-69 ans	3,6	4,5	6,6	0	5,1	
	70-74 ans	7,1	10,9	5,3	NCA	8,9	
	Total 50-74 ans	8,3	11,5	11,8	14,3	11,4	
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	73,4	64,8	65,1	100	65,6	
	55-59 ans	62,1	56,4	58,6	50	57,7	
	60-64 ans	72,2	62,6	51,2	NCA	59,2	
	65-69 ans	58,3	61,2	57,1	0	59,2	
	70-74 ans	63,6	59,5	51,2	NCA	57,1	
	Total 50-74 ans	67,8	62,5	60,2	60	62,1	
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	26,2	25,6	26	50	25,8	
	55-59 ans	19,4	18	17,8	50	18,3	
	60-64 ans	5,3	14,9	17,2	NCA	15	
	65-69 ans	24	14,5	20,8	0	17,6	
	70-74 ans	18,2	12,3	12,2	NCA	12,8	
	Total 50-74 ans	21,2	20,7	21,8	40	21,2	
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	6,1	5,6	6,8	5,8	
	55-59 ans	10	10,1	10,4	16,7	10,3	
	60-64 ans	14,2	13,2	13,6	0	13,4	
	65-69 ans	20,6	18,2	16,4	25	17,8	
	70-74 ans	16,2	28,1	19,2	0	23,7	
	Total 50-74 ans	7,7	8,3	7,9	9,4	8,1	
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,8	11,6	11,4	16,7	11,5	
	55-59 ans	20,6	17,5	20,3	37,5	18,8	
	60-64 ans	27,6	22,6	24,7	0	23,6	
	65-69 ans	33,3	31,3	28,1	40	30,4	
	70-74 ans	32,4	45,4	32	0	39,5	
	Total 50-74 ans	16,1	15,4	15,5	20,5	15,5	

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2013-2014	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	30398	271944	145602	23171	471115
	55-59 ans	5923	42085	24809	3341	76158
	60-64 ans	5066	36421	21804	2317	65608
	65-69 ans	3297	25610	14833	1433	45173
	70-74 ans	1657	12374	7459	625	22115
	Total 50-74 ans	46341	388434	214507	30887	680169
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2546	28571	14287	2171	47575
	55-59 ans	478	4098	2304	314	7194
	60-64 ans	401	3108	1858	213	5580
	65-69 ans	295	2249	1275	142	3961
	70-74 ans	147	1086	636	72	1941
	Total 50-74 ans	3867	39112	20360	2912	66251
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	645	3546	2412	207	6810
	55-59 ans	118	543	415	30	1106
	60-64 ans	96	439	365	28	928
	65-69 ans	77	279	219	16	591
	70-74 ans	30	134	118	8	290
	Total 50-74 ans	966	4941	3529	289	9725
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	11	36	25	0	72
	55-59 ans	4	1	4	0	9
	60-64 ans	1	5	4	0	10
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	Total 50-74 ans	16	44	38	0	98
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	10,5	9,8	9,4	10,1
	55-59 ans	8,1	9,7	9,3	9,4	9,4
	60-64 ans	7,9	8,5	8,5	9,2	8,5
	65-69 ans	8,9	8,8	8,6	9,9	8,8
	70-74 ans	8,9	8,8	8,5	11,5	8,8
	50-74 ans (brut)	8,3	10,1	9,5	9,4	9,7
	50-74 ans (standardisé)	8,4	9,4	9	9,7	9,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,3	1,7	0,9	1,4
	55-59 ans	2	1,3	1,7	0,9	1,5
	60-64 ans	1,9	1,2	1,7	1,2	1,4
	65-69 ans	2,3	1,1	1,5	1,1	1,3
	70-74 ans	1,8	1,1	1,6	1,3	1,3
	50-74 ans (brut)	2,1	1,3	1,6	0,9	1,4
	50-74 ans (standardisé)	2	1,2	1,7	1,1	1,4
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	164	1810	884	147	3005
	55-59 ans	34	382	212	36	664
	60-64 ans	43	381	242	26	692
	65-69 ans	40	344	176	23	583
	70-74 ans	25	192	125	15	357
	Total 50-74 ans	306	3109	1639	247	5301
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	15	84	76	9	184
	55-59 ans	4	19	6	1	30
	60-64 ans	3	16	17	1	37
	65-69 ans	4	18	16	1	39
	70-74 ans	1	10	6	0	17
	Total 50-74 ans	27	147	121	12	307
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	23	289	126	22	460
	55-59 ans	2	57	30	3	92
	60-64 ans	7	43	26	0	76
	65-69 ans	4	38	23	2	67
	70-74 ans	2	25	14	1	42
	Total 50-74 ans	38	452	219	28	737
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	6,7	6,1	6,3	6,4
	55-59 ans	5,7	9,1	8,5	10,8	8,7
	60-64 ans	8,5	10,5	11,1	11,2	10,5
	65-69 ans	12,1	13,4	11,9	16,1	12,9
	70-74 ans	15,1	15,5	16,8	24	16,1
	50-74 ans (brut)	6,6	8	7,6	8	7,8
	50-74 ans (standardisé)	8,5	10,4	10,2	12,5	10,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,1	4,6	8,6	6,1	6,1
	55-59 ans	11,8	5	2,8	2,8	4,5
	60-64 ans	7	4,2	7	3,8	5,3
	65-69 ans	10	5,2	9,1	4,3	6,7
	70-74 ans	4	5,2	4,8	0	4,8
	Total 50-74 ans	8,8	4,7	7,4	4,9	5,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,7	16,8	15,1	15,2	16,1
	55-59 ans	6,7	15,9	14,9	8,8	14,8
	60-64 ans	16,3	12,1	11,5	0	11,7
	65-69 ans	10,8	11,8	14,2	9,1	12,3
	70-74 ans	9,1	14,2	12	6,7	12,7
	Total 50-74 ans	13,2	15,4	14,2	11,7	14,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	64,7	75,8	72,8	81	74,6
	55-59 ans	66,7	71,3	63,4	90,3	70
	60-64 ans	68,8	75,2	71,1	83,3	73,8
	65-69 ans	64,3	78,2	75,2	94,4	77,1
	70-74 ans	70,6	78,8	73,2	76,9	76,1
	Total 50-74 ans	65,9	75,6	71,6	83,6	74,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28,6	37	31,3	68,8	36,1
	55-59 ans	16,7	35,7	26,1	81,3	33,3
	60-64 ans	46,9	30,1	29,9	66,7	32,2
	65-69 ans	32,3	33,5	39,6	60	36
	70-74 ans	27,8	34,3	35,7	90,9	36,8
	Total 50-74 ans	30,4	35,4	31,6	70,8	35,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	5,5	5,2	6,2	5,4
	55-59 ans	5,6	8,1	7,5	10,6	7,8
	60-64 ans	8,3	10,7	10,7	10,9	10,5
	65-69 ans	10,9	13,5	11,4	14,6	12,6
	70-74 ans	14,1	15,6	16,5	18,8	15,9
	Total 50-74 ans	6,2	6,9	6,7	7,7	6,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,6	12,3	12,1	15	12,4
	55-59 ans	13,5	16,6	16,7	22,3	16,7
	60-64 ans	20,8	22,8	23,4	25	22,9
	65-69 ans	22,3	26,4	23,5	31,1	25,3
	70-74 ans	28,6	30,6	33,6	36,8	31,7
	Total 50-74 ans	15,1	15,1	15,3	18	15,3

Dépistages subséquents sur la période 2013-2014	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	34874	314921	166663	21386	537844
	55-59 ans	65743	566688	309616	39327	981374
	60-64 ans	71410	605369	337430	39639	1053848
	65-69 ans	61990	518047	291882	30654	902573
	70-74 ans	43356	343429	201741	23219	611745
	Total 50-74 ans	277373	2348454	1307332	154225	4087384
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2198	24681	12280	1329	40488
	55-59 ans	3746	39908	20703	2237	66594
	60-64 ans	4003	39226	21188	2163	66580
	65-69 ans	3315	32971	18053	1777	56116
	70-74 ans	2267	20880	12222	1289	36658
	Total 50-74 ans	15529	157666	84446	8795	266436
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	587	3387	2271	176	6421
	55-59 ans	982	5548	3754	274	10558
	60-64 ans	1053	5719	4064	314	11150
	65-69 ans	929	4817	3489	233	9468
	70-74 ans	690	3269	2471	187	6617
	Total 50-74 ans	4241	22740	16049	1184	44214
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	8	30	13	0	51
	55-59 ans	11	31	33	0	75
	60-64 ans	12	50	28	1	91
	65-69 ans	11	30	21	0	62
	70-74 ans	6	27	22	0	55
	Total 50-74 ans	48	168	117	1	334
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	7,8	7,4	6,2	7,5
	55-59 ans	5,7	7	6,7	5,7	6,8
	60-64 ans	5,6	6,5	6,3	5,5	6,3
	65-69 ans	5,3	6,4	6,2	5,8	6,2
	70-74 ans	5,2	6,1	6,1	5,6	6
	50-74 ans (brut)	5,6	6,7	6,5	5,7	6,5
50-74 ans (standardisé)	5,7	6,9	6,6	5,8	6,7	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,1	1,4	0,8	1,2
	55-59 ans	1,5	1	1,2	0,7	1,1
	60-64 ans	1,5	0,9	1,2	0,8	1,1
	65-69 ans	1,5	0,9	1,2	0,8	1
	70-74 ans	1,6	1	1,2	0,8	1,1
	50-74 ans (brut)	1,5	1	1,2	0,8	1,1
50-74 ans (standardisé)	1,6	1	1,2	0,8	1,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	154	1606	709	74	2543
	55-59 ans	321	3339	1643	201	5504
	60-64 ans	441	4425	2332	246	7444
	65-69 ans	474	4616	2346	254	7690
	70-74 ans	403	3398	1862	200	5863
	Total 50-74 ans	1793	17384	8892	975	29044
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	12	102	61	2	177
	55-59 ans	29	154	109	18	310
	60-64 ans	46	251	178	25	500
	65-69 ans	53	245	176	16	490
	70-74 ans	32	189	150	20	391
	Total 50-74 ans	172	941	674	81	1868
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	19	306	114	16	455
	55-59 ans	61	576	258	43	938
	60-64 ans	46	663	344	33	1086
	65-69 ans	57	635	303	43	1038
	70-74 ans	34	413	210	28	685
	Total 50-74 ans	217	2593	1229	163	4202
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	5,1	4,3	3,5	4,7
	55-59 ans	4,9	5,9	5,3	5,1	5,6
	60-64 ans	6,2	7,3	6,9	6,2	7,1
	65-69 ans	7,6	8,9	8	8,3	8,5
	70-74 ans	9,3	9,9	9,2	8,6	9,6
	50-74 ans (brut)	6,5	7,4	6,8	6,3	7,1
50-74 ans (standardisé)	6,1	7	6,4	5,9	6,7	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,8	6,4	8,6	2,7	7
	55-59 ans	9	4,6	6,6	9	5,6
	60-64 ans	10,4	5,7	7,6	10,2	6,7
	65-69 ans	11,2	5,3	7,5	6,3	6,4
	70-74 ans	7,9	5,6	8,1	10	6,7
	Total 50-74 ans	9,6	5,4	7,6	8,3	6,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,8	19,9	16,8	21,9	18,6
	55-59 ans	19,7	18,1	16,6	21,6	17,9
	60-64 ans	10,7	15,7	15,5	13,7	15,2
	65-69 ans	12,5	14,5	13,6	17,1	14,2
	70-74 ans	8,7	12,8	11,8	14,1	12,2
	Total 50-74 ans	12,5	15,7	14,5	16,9	15,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75,9	76,2	73,4	81,8	75,6
	55-59 ans	72,7	76,4	75,1	84,8	76,2
	60-64 ans	75,1	78,1	77,9	82,4	78
	65-69 ans	79,3	79	79	88,6	79,4
	70-74 ans	79,5	80,3	78,6	83,8	79,9
	Total 50-74 ans	76,9	78,3	77,5	84,7	78,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	30,5	38,1	33,7	76,5	37,1
	55-59 ans	33,8	39,3	37,6	74,2	39,3
	60-64 ans	33,5	39,1	36,2	80,2	38,7
	65-69 ans	37,5	39,3	37,6	79,4	39,6
	70-74 ans	37	40,9	38,1	83,5	40,6
	Total 50-74 ans	35,2	39,5	37,1	79,2	39,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	5,5	4,8	4,9	5,3
	55-59 ans	6,7	7,2	6,6	8	7
	60-64 ans	8,6	9,7	9,2	9,9	9,5
	65-69 ans	11	12,1	10,9	12,6	11,6
	70-74 ans	13,5	13,9	12,6	13,7	13,5
	Total 50-74 ans	8,9	9,5	8,8	9,8	9,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,6	13,4	12,8	13,3	13,3
	55-59 ans	17,5	17,2	16,8	18	17,1
	60-64 ans	21,8	22,3	22	22,9	22,2
	65-69 ans	26,4	26,7	25,3	29	26,3
	70-74 ans	31,1	29,7	28,4	29,5	29,3
	Total 50-74 ans	22,6	21,8	21,3	22,6	21,7