

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|--------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 780 | 812 | 1572 | 3164 |
| | 55-59 ans | 115 | 144 | 2563 | 2822 |
| | 60-64 ans | 104 | 145 | 2744 | 2993 |
| | 65-69 ans | 85 | 132 | 2524 | 2741 |
| | 70-74 ans | 32 | 42 | 1732 | 1806 |
| | Total 50-74 ans | 1116 | 1275 | 11135 | 13526 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 46 | 79 | 65 | 190 |
| | 55-59 ans | 5 | 9 | 101 | 115 |
| | 60-64 ans | 2 | 12 | 93 | 107 |
| | 65-69 ans | 6 | 10 | 73 | 89 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 53 | 54 |
| | Total 50-74 ans | 60 | 110 | 385 | 555 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 29 | 50 | 33 | 112 |
| | 55-59 ans | 1 | 7 | 64 | 72 |
| | 60-64 ans | 1 | 10 | 56 | 67 |
| | 65-69 ans | 5 | 10 | 49 | 64 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 38 | 39 |
| | Total 50-74 ans | 37 | 77 | 240 | 354 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 4 | 4 | 10 | 18 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 12 | 13 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 16 | 18 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 6 | 53 | 65 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 50 | 83 | 75 | 208 |
| | 55-59 ans | 6 | 9 | 113 | 128 |
| | 60-64 ans | 3 | 13 | 108 | 124 |
| | 65-69 ans | 6 | 11 | 80 | 97 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 61 | 62 |
| | Total 50-74 ans | 66 | 116 | 437 | 619 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 5 | 3 | 8 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 46 | 79 | 65 | 190 |
| | 55-59 ans | 5 | 9 | 101 | 115 |
| | 60-64 ans | 2 | 12 | 93 | 107 |
| | 65-69 ans | 6 | 10 | 73 | 89 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 53 | 54 |
| | Total 50-74 ans | 60 | 110 | 385 | 555 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 2 | 2 | 6 | 10 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 11 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 4 | 36 | 43 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 29 | 55 | 35 | 119 |
| | 55-59 ans | 2 | 7 | 67 | 76 |
| | 60-64 ans | 1 | 10 | 59 | 70 |
| | 65-69 ans | 5 | 10 | 50 | 65 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 40 | 41 |
| | Total 50-74 ans | 38 | 82 | 251 | 371 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 5 | 6 | 3 | 14 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 13 | 15 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 13 | 16 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 18 | 19 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 10 | 63 | 80 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 6 | 8 | 2 | 16 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 12 | 14 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 14 | 17 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 6 | 8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 15 | 43 | 64 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 3 | 11 | 15 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,9 | 9,7 | 4,1 | 6 |
| | 55-59 ans | 4,3 | 6,3 | 3,9 | 4,1 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 8,3 | 3,4 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 7,6 | 2,9 | 3,2 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 0 | 3,1 | 3 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,4 | 8,6 | 3,5 | 4,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 4,4 | 6,9 | 3,6 | 4,2 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,7 | 6,2 | 2,1 | 3,5 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 4,9 | 2,5 | 2,6 |
| | 60-64 ans | 1 | 6,9 | 2 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 7,6 | 1,9 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 0 | 2,2 | 2,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,3 | 6 | 2,2 | 2,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,7 | 5,3 | 2,2 | 2,6 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0,5 | 0,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,4 | 10,2 | 4,8 | 6,6 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 6,3 | 4,4 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 2,9 | 9 | 3,9 | 4,1 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 8,3 | 3,2 | 3,5 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 0 | 3,5 | 3,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,9 | 9,1 | 3,9 | 4,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5 | 7,2 | 4,1 | 4,6 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 100 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 50 | 50 | 60 | 55,6 |
| | 55-59 ans | 100 | NCA | 66,7 | 69,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 100 | 68,8 | 66,7 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 71,4 | 75 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 75 | 75 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 66,7 | 67,9 | 66,2 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,7 | 6,8 | 2,2 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 4,9 | 2,6 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 1 | 6,9 | 2,2 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 7,6 | 2 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 0 | 2,3 | 2,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,4 | 6,4 | 2,3 | 2,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,9 | 5,5 | 2,3 | 2,8 |

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 5 | 5 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 11 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 9 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 2 | 13 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 16 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 9 | 51 | 6 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 4 | |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 2 | 2 | 2 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4 | |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 8 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 9 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 4 | 27 | 3 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 6 | |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 5 | |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 5 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 7 | |
| | Total 50-74 ans | 2 | 4 | 23 | 2 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 1 | 2 | 2 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 2 | |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 7 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 6 | |
| | Total 50-74 ans | 2 | 3 | 20 | 2 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 5 | |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 0 | 1 | 1 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 2 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 2 | 11 | |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 2 | |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 1 | 1 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 2 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 10 | |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 5 | |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,4 | 6,2 | 1,3 | 3,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4,3 | 3,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 13,8 | 3,3 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 11,8 | 15,2 | 5,2 | 5,8 |
| | 70-74 ans | 31,3 | 0 | 9,2 | 9,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,3 | 7,1 | 4,6 | 5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,9 | 6,7 | 4,2 | 4,9 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 22,2 | 18,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 12,5 | 11,8 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 7,8 | 6 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 33,3 | 33,3 | 0 | 25 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 20 | 20 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 20 | 3,6 | 7,9 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | NCA | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 0 | 100 | 88,9 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 75 | 66,7 |
| | Total 50-74 ans | 66,7 | 75 | 90,9 | 86,2 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 50 | 50 | 40 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 50 | 50 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 25 | 20 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 28,6 | 44,4 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 62,5 | 55,6 |
| | Total 50-74 ans | 33,3 | 50 | 44 | 43,8 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 0 | 50 | 50 | 40 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 66,7 | 66,7 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 50 | 33,3 |
| | 65-69 ans | 100 | 0 | 28,6 | 33,3 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 50 | 44,4 |
| | Total 50-74 ans | 33,3 | 25 | 45,5 | 41,4 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10 | 6 | 2,7 | 5,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 9,7 | 8,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 15,4 | 8,3 | 8,9 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 18,2 | 16,3 | 16,5 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 26,2 | 27,4 |
| | Total 50-74 ans | 10,6 | 7,8 | 11,7 | 10,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 13,8 | 9,1 | 2,9 | 8,4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 14,9 | 13,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 10 | 13,6 | 12,9 |
| | 65-69 ans | 20 | 20 | 24 | 23,1 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 40 | 41,5 |
| | Total 50-74 ans | 15,8 | 9,8 | 18,7 | 16,4 |