

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2006	6718	8667	17391
	55-59 ans	206	489	15157	15852
	60-64 ans	122	429	16255	16806
	65-69 ans	74	311	13374	13759
	70-74 ans	45	202	9310	9557
	Total 50-74 ans	2453	8149	62763	73365
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	321	496	479	1296
	55-59 ans	26	45	766	837
	60-64 ans	15	21	803	839
	65-69 ans	15	8	643	666
	70-74 ans	4	9	453	466
	Total 50-74 ans	381	579	3144	4104
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	193	192	194	579
	55-59 ans	13	20	348	381
	60-64 ans	8	10	372	390
	65-69 ans	9	6	319	334
	70-74 ans	2	4	219	225
	Total 50-74 ans	225	232	1452	1909
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	55	95	111	261
	55-59 ans	9	5	159	173
	60-64 ans	3	1	166	170
	65-69 ans	1	1	150	152
	70-74 ans	2	3	100	105
	Total 50-74 ans	70	105	686	861
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	371	586	586	1543
	55-59 ans	35	48	919	1002
	60-64 ans	18	22	959	999
	65-69 ans	15	9	790	814
	70-74 ans	6	12	548	566
	Total 50-74 ans	445	677	3802	4924
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	6	28	22	56
	55-59 ans	1	2	16	19
	60-64 ans	1	1	16	18
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	8	31	81	120
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	318	494	473	1285
	55-59 ans	25	44	761	830
	60-64 ans	14	21	795	830
	65-69 ans	15	8	634	657
	70-74 ans	4	8	449	461
	Total 50-74 ans	376	575	3112	4063
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	46	87	103	236
	55-59 ans	6	4	150	160
	60-64 ans	3	1	152	156
	65-69 ans	0	1	140	141
	70-74 ans	2	3	88	93
	Total 50-74 ans	57	96	633	786
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	208	235	232	675
	55-59 ans	15	23	388	426
	60-64 ans	11	10	415	436
	65-69 ans	9	7	351	367
	70-74 ans	3	6	247	256
	Total 50-74 ans	246	281	1633	2160
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	44	75	54	173
	55-59 ans	3	10	109	122
	60-64 ans	4	3	154	161
	65-69 ans	6	3	148	157
	70-74 ans	2	3	131	136
	Total 50-74 ans	59	94	596	749
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	81	124	108	313
	55-59 ans	4	13	183	200
	60-64 ans	4	4	224	232
	65-69 ans	6	4	190	200
	70-74 ans	2	4	154	160
	Total 50-74 ans	97	149	859	1105
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	6	9	7	22
	55-59 ans	1	0	14	15
	60-64 ans	0	0	16	16
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	7	9	50	66

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16	7,4	5,5	7,5
	55-59 ans	12,6	9,2	5,1	5,3
	60-64 ans	12,3	4,9	4,9	5
	65-69 ans	20,3	2,6	4,8	4,8
	70-74 ans	8,9	4,5	4,9	4,9
	50-74 ans (brut)	15,5	7,1	5	5,6
	50-74 ans (standardisé)	14	6,2	5,1	5,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	2,9	2,2	3,3
	55-59 ans	6,3	4,1	2,3	2,4
	60-64 ans	6,6	2,3	2,3	2,3
	65-69 ans	12,2	1,9	2,4	2,4
	70-74 ans	4,4	2	2,4	2,4
	50-74 ans (brut)	9,2	2,8	2,3	2,6
	50-74 ans (standardisé)	7,8	2,8	2,3	2,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	1,4	1,3	1,5
	55-59 ans	4,4	1	1	1,1
	60-64 ans	2,5	0,2	1	1
	65-69 ans	1,4	0,3	1,1	1,1
	70-74 ans	4,4	1,5	1,1	1,1
	50-74 ans (brut)	2,9	1,3	1,1	1,2
	50-74 ans (standardisé)	3,1	0,9	1,1	1,2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,5	8,7	6,8	8,9
	55-59 ans	17	9,8	6,1	6,3
	60-64 ans	14,8	5,1	5,9	5,9
	65-69 ans	20,3	2,9	5,9	5,9
	70-74 ans	13,3	5,9	5,9	5,9
	50-74 ans (brut)	18,1	8,3	6,1	6,7
	50-74 ans (standardisé)	16,9	6,9	6,2	6,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,1	99,6	98,7	99,2
	55-59 ans	96,2	97,8	99,3	99,2
	60-64 ans	93,3	100	99	98,9
	65-69 ans	100	100	98,6	98,6
	70-74 ans	100	88,9	99,1	98,9
	Total 50-74 ans	98,7	99,3	99	99
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	83,6	91,6	92,8	90,4
	55-59 ans	66,7	80	94,3	92,5
	60-64 ans	100	100	91,6	91,8
	65-69 ans	0	100	93,3	92,8
	70-74 ans	100	100	88	88,6
	Total 50-74 ans	81,4	91,4	92,3	91,3
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	3,5	2,7	3,9
	55-59 ans	7,3	4,7	2,6	2,7
	60-64 ans	9	2,3	2,6	2,6
	65-69 ans	12,2	2,3	2,6	2,7
	70-74 ans	6,7	3	2,7	2,7
	50-74 ans (brut)	10	3,4	2,6	2,9
	50-74 ans (standardisé)	9,1	3,3	2,6	3

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	30	55	38	123
	55-59 ans	1	6	82	89
	60-64 ans	4	3	132	139
	65-69 ans	6	2	128	136
	70-74 ans	2	3	125	130
	Total 50-74 ans	43	69	505	617
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	1	2	27	30
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	28	49	32	109
	55-59 ans	1	5	68	74
	60-64 ans	3	3	112	118
	65-69 ans	4	2	111	117
	70-74 ans	1	3	110	114
	Total 50-74 ans	37	62	433	531
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	6	6	14
	55-59 ans	0	1	13	14
	60-64 ans	1	0	19	20
	65-69 ans	2	0	17	19
	70-74 ans	1	0	14	15
	Total 50-74 ans	6	7	69	87
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	3	3
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	16	36	21	73
	55-59 ans	0	2	42	44
	60-64 ans	0	1	78	79
	65-69 ans	4	2	79	85
	70-74 ans	0	1	80	81
	Total 50-74 ans	20	42	300	343
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	4	1	6
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	1	2	3	6
	Total 50-74 ans	3	6	12	21
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	12	19	16	47
	55-59 ans	0	1	31	32
	60-64 ans	2	0	50	52
	65-69 ans	1	1	49	51
	70-74 ans	0	2	52	54
	Total 50-74 ans	15	23	198	236
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	0	2	3
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	11	18	14	43
	55-59 ans	0	1	24	25
	60-64 ans	0	0	45	45
	65-69 ans	1	1	42	44
	70-74 ans	0	1	44	45
	Total 50-74 ans	12	21	169	202
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	4	1	7
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	1	2	4	7
	Total 50-74 ans	4	6	14	26

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	15	8,2	4,4	7,1
	55-59 ans	4,9	12,3	5,4	5,6
	60-64 ans	32,8	7	8,1	8,3
	65-69 ans	81,1	6,4	9,6	9,9
	70-74 ans	44,4	14,9	13,4	13,6
	50-74 ans (brut)	17,5	8,5	8	8,4
	50-74 ans (standardisé)	30,4	9,7	7,5	8,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	3,3	3,6	2,6	3,3
	55-59 ans	0	0	3,7	3,4
	60-64 ans	0	0	9,1	8,6
	65-69 ans	0	0	3,9	3,7
	70-74 ans	0	0	4,8	4,6
	Total 50-74 ans	2,3	2,9	5,3	4,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	6,7	10,9	15,8	11,4
	55-59 ans	0	16,7	16	15,9
	60-64 ans	25	0	14,5	14,5
	65-69 ans	33,3	0	13,3	14
	70-74 ans	50	0	11,3	11,6
	Total 50-74 ans	14	10,1	13,7	13,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	59,3	80	67,7	70,9
	55-59 ans	0	40	63,6	61,1
	60-64 ans	0	33,3	70,9	68,7
	65-69 ans	100	100	73,8	75,2
	70-74 ans	NCA	100	74,8	75
	Total 50-74 ans	58,8	75	71,3	70,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	44,4	38,8	50	43,5
	55-59 ans	0	20	45,6	43,2
	60-64 ans	66,7	0	44,6	44,1
	65-69 ans	25	50	44,5	44
	70-74 ans	0	66,7	47,7	47,8
	Total 50-74 ans	41,7	37,1	45,9	44,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	42,3	40	45,2	42,2
	55-59 ans	0	20	36,4	34,7
	60-64 ans	0	0	40,9	39,1
	65-69 ans	25	50	39,6	39,3
	70-74 ans	NCA	100	41,5	42,1
	Total 50-74 ans	36,4	37,5	40,3	39,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,8	9	6,5	7,8
	55-59 ans	2,9	12,5	8,9	8,9
	60-64 ans	22,2	13,6	13,2	13,4
	65-69 ans	40	22,2	15,7	16,2
	70-74 ans	33,3	25	22,6	22,8
	Total 50-74 ans	9,4	9,9	13	12,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13	20,4	15,9	16,6
	55-59 ans	6,7	26,1	20,1	20
	60-64 ans	36,4	30	29,9	30
	65-69 ans	66,7	28,6	33	33,8
	70-74 ans	66,7	50	48,2	48,4
	Total 50-74 ans	16,3	22,1	29	26,7