

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1079	6410	7078	14567
	55-59 ans	131	690	11828	12649
	60-64 ans	107	742	12621	13470
	65-69 ans	71	527	10876	11474
	70-74 ans	36	217	7607	7860
	Total 50-74 ans	1424	8586	50010	60020
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	140	543	437	1120
	55-59 ans	11	55	610	676
	60-64 ans	15	51	634	700
	65-69 ans	11	42	560	613
	70-74 ans	7	17	392	416
	Total 50-74 ans	184	708	2633	3525
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	98	369	283	750
	55-59 ans	4	31	384	419
	60-64 ans	11	34	428	473
	65-69 ans	7	33	374	414
	70-74 ans	5	14	266	285
	Total 50-74 ans	125	481	1735	2341
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	32	156	160	348
	55-59 ans	5	19	225	249
	60-64 ans	4	16	248	268
	65-69 ans	1	9	207	217
	70-74 ans	1	4	147	152
	Total 50-74 ans	43	204	987	1234
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	170	695	587	1452
	55-59 ans	16	74	828	918
	60-64 ans	19	67	869	955
	65-69 ans	12	51	757	820
	70-74 ans	7	21	532	560
	Total 50-74 ans	224	908	3573	4705
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	18	7	27
	55-59 ans	0	1	14	15
	60-64 ans	0	2	12	14
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	2	22	47	71
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	138	541	431	1110
	55-59 ans	11	54	600	665
	60-64 ans	15	48	628	691
	65-69 ans	11	41	553	605
	70-74 ans	7	17	386	410
	Total 50-74 ans	182	701	2598	3481
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	24	147	151	322
	55-59 ans	3	16	214	233
	60-64 ans	3	14	225	242
	65-69 ans	1	7	191	199
	70-74 ans	1	4	135	140
	Total 50-74 ans	32	188	916	1136
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	111	409	327	847
	55-59 ans	5	34	438	477
	60-64 ans	12	38	474	524
	65-69 ans	7	34	418	459
	70-74 ans	6	15	297	318
	Total 50-74 ans	141	530	1954	2625
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	15	58	39	112
	55-59 ans	0	3	60	63
	60-64 ans	1	11	90	102
	65-69 ans	2	8	114	124
	70-74 ans	3	4	82	89
	Total 50-74 ans	21	84	385	490
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	27	116	83	226
	55-59 ans	2	8	121	131
	60-64 ans	1	12	166	179
	65-69 ans	0	11	142	153
	70-74 ans	3	5	96	104
	Total 50-74 ans	33	152	608	793
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	8	15	26
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	3	8	53	64

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13	8,5	6,2	7,7
	55-59 ans	8,4	8	5,2	5,3
	60-64 ans	14	6,9	5	5,2
	65-69 ans	15,5	8	5,1	5,3
	70-74 ans	19,4	7,8	5,2	5,3
	50-74 ans (brut)	12,9	8,2	5,3	5,9
	50-74 ans (standardisé)	13,4	7,9	5,4	5,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	5,8	4	5,1
	55-59 ans	3,1	4,5	3,2	3,3
	60-64 ans	10,3	4,6	3,4	3,5
	65-69 ans	9,9	6,3	3,4	3,6
	70-74 ans	13,9	6,5	3,5	3,6
	50-74 ans (brut)	8,8	5,6	3,5	3,9
	50-74 ans (standardisé)	8,7	5,4	3,5	3,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3	2,4	2,3	2,4
	55-59 ans	3,8	2,8	1,9	2
	60-64 ans	3,7	2,2	2	2
	65-69 ans	1,4	1,7	1,9	1,9
	70-74 ans	2,8	1,8	1,9	1,9
	50-74 ans (brut)	3	2,4	2	2,1
	50-74 ans (standardisé)	3,1	2,3	2	2,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,8	10,8	8,3	10
	55-59 ans	12,2	10,7	7	7,3
	60-64 ans	17,8	9	6,9	7,1
	65-69 ans	16,9	9,7	7	7,1
	70-74 ans	19,4	9,7	7	7,1
	50-74 ans (brut)	15,7	10,6	7,1	7,8
	50-74 ans (standardisé)	16	10,1	7,3	7,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,6	99,6	98,6	99,1
	55-59 ans	100	98,2	98,4	98,4
	60-64 ans	100	94,1	99,1	98,7
	65-69 ans	100	97,6	98,8	98,7
	70-74 ans	100	100	98,5	98,6
	Total 50-74 ans	98,9	99	98,7	98,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	75	94,2	94,4	92,5
	55-59 ans	60	84,2	95,1	93,6
	60-64 ans	75	87,5	90,7	90,3
	65-69 ans	100	77,8	92,3	91,7
	70-74 ans	100	100	91,8	92,1
	Total 50-74 ans	74,4	92,2	92,8	92,1
	T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	6,4	4,6
55-59 ans		3,8	4,9	3,7	3,8
60-64 ans		11,2	5,1	3,8	3,9
65-69 ans		9,9	6,5	3,8	4
70-74 ans		16,7	6,9	3,9	4
50-74 ans (brut)		9,9	6,2	3,9	4,4
50-74 ans (standardisé)		9,8	5,8	4	4,4

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	53	37	104
	55-59 ans	0	3	55	58
	60-64 ans	1	11	88	100
	65-69 ans	1	8	109	118
	70-74 ans	3	4	78	85
	Total 50-74 ans	19	79	367	405
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	1	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	1	4	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	4	17	22
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	45	32	87
	55-59 ans	0	2	42	44
	60-64 ans	0	8	66	74
	65-69 ans	1	7	89	97
	70-74 ans	3	3	65	71
	Total 50-74 ans	14	65	294	313
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	3	8	5	16
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	1	2	16	19
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	4	10	58	72
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	1	4	15	20
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	28	19	52
	55-59 ans	0	0	26	26
	60-64 ans	0	6	46	52
	65-69 ans	0	7	60	67
	70-74 ans	1	1	46	48
	Total 50-74 ans	6	42	197	245
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	11	7	22
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	0	0	16	16
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	4	12	54	70
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	18	9	27
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	2	24	26
	65-69 ans	0	2	30	32
	70-74 ans	1	1	27	29
	Total 50-74 ans	1	23	101	124
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	8	5	16
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	3	9	42	54
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	15	9	24
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	2	22	24
	65-69 ans	0	2	24	26
	70-74 ans	1	0	24	25
	Total 50-74 ans	1	19	90	110
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	11	7	22
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	0	16	16
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	4	12	56	70

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13	8,3	5,2	7,1
	55-59 ans	0	4,3	4,6	4,6
	60-64 ans	9,3	14,8	7	7,4
	65-69 ans	14,1	15,2	10	10,3
	70-74 ans	83,3	18,4	10,3	10,8
	50-74 ans (brut)	13,3	9,2	7,3	7,7
	50-74 ans (standardisé)	19,3	11,2	6,9	7,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5,7	2,7	3,8
	55-59 ans	NCA	0	5,5	5,2
	60-64 ans	100	9,1	4,5	6
	65-69 ans	0	0	3,7	3,4
	70-74 ans	0	0	6,4	5,9
	Total 50-74 ans	5,3	5,1	4,6	4,7
	50-74 ans (standardisé)	23,1	15,1	13,5	15,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	23,1	15,1	13,5	15,5
	55-59 ans	NCA	0	20,8	20
	60-64 ans	100	20	19,5	20,4
	65-69 ans	0	0	16,8	15,7
	70-74 ans	0	0	11	10,1
	Total 50-74 ans	22,2	13,3	16,5	16,2
	50-74 ans (standardisé)	83,3	82,4	76	80
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	82,4	76	80
	55-59 ans	NCA	0	83,9	78,8
	60-64 ans	NCA	75	85,2	83,9
	65-69 ans	0	100	82,2	82,7
	70-74 ans	33,3	50	80,7	77,4
	Total 50-74 ans	60	79,2	82,1	80,9
	50-74 ans (standardisé)	0	48,6	33,3	38
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	48,6	33,3	38
	55-59 ans	NCA	0	34,4	32,4
	60-64 ans	NCA	25	43,6	41,3
	65-69 ans	0	28,6	38	36,8
	70-74 ans	33,3	50	45,8	45,3
	Total 50-74 ans	9,1	41,1	40,1	39,2
	50-74 ans (standardisé)	0	44,1	36	36,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	44,1	36	36,9
	55-59 ans	NCA	0	36,7	34,4
	60-64 ans	NCA	25	41,5	39,3
	65-69 ans	0	28,6	32,9	32,1
	70-74 ans	33,3	0	42,1	40,3
	Total 50-74 ans	10	35,8	37,8	36,5
	50-74 ans (standardisé)	8,2	7,3	6,3	7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,2	7,3	6,3	7
	55-59 ans	0	4,1	6,5	6,2
	60-64 ans	5,3	16,4	9,8	10,2
	65-69 ans	8,3	15,7	14,3	14,3
	70-74 ans	42,9	19	14,3	14,8
	Total 50-74 ans	8,5	8,5	10,1	9,7
	50-74 ans (standardisé)	12,6	12	11,3	11,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,6	12	11,3	11,8
	55-59 ans	0	8,8	11,6	11,3
	60-64 ans	8,3	28,9	17,1	17,7
	65-69 ans	14,3	23,5	25,4	25,1
	70-74 ans	50	26,7	25,6	26,1
	Total 50-74 ans	13,5	14,2	18	17
	50-74 ans (standardisé)	12,6	12	11,3	11,8