

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2952	14439	17594	34985
	55-59 ans	619	2257	30978	33854
	60-64 ans	405	2409	33683	36497
	65-69 ans	263	1396	24447	26106
	70-74 ans	153	841	19217	20211
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4392</b>	<b>21342</b>	<b>125919</b>	<b>151653</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	424	1227	1161	2812
	55-59 ans	86	202	1929	2217
	60-64 ans	60	196	2048	2304
	65-69 ans	50	129	1441	1620
	70-74 ans	20	81	1126	1227
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>640</b>	<b>1835</b>	<b>7705</b>	<b>10180</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	216	539	433	1188
	55-59 ans	51	90	831	972
	60-64 ans	41	95	864	1000
	65-69 ans	37	65	628	730
	70-74 ans	13	46	544	603
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>358</b>	<b>835</b>	<b>3300</b>	<b>4493</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	75	213	207	495
	55-59 ans	10	32	346	388
	60-64 ans	3	35	336	374
	65-69 ans	0	21	263	284
	70-74 ans	3	8	209	220
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>309</b>	<b>1361</b>	<b>1761</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	497	1426	1355	3278
	55-59 ans	95	233	2259	2587
	60-64 ans	63	226	2365	2654
	65-69 ans	50	150	1688	1888
	70-74 ans	23	88	1325	1436
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>728</b>	<b>2123</b>	<b>8992</b>	<b>11843</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	13	38	36	87
	55-59 ans	1	3	48	52
	60-64 ans	0	5	36	41
	65-69 ans	0	2	26	28
	70-74 ans	0	1	24	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>170</b>	<b>233</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	397	1193	1097	2687
	55-59 ans	82	193	1849	2124
	60-64 ans	56	185	1940	2181
	65-69 ans	48	120	1366	1534
	70-74 ans	17	77	1070	1164
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>600</b>	<b>1768</b>	<b>7322</b>	<b>9690</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	67	184	193	444
	55-59 ans	9	27	322	358
	60-64 ans	3	33	310	346
	65-69 ans	0	17	241	258
	70-74 ans	1	7	199	207
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>268</b>	<b>1265</b>	<b>1613</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	233	573	472	1278
	55-59 ans	53	105	895	1053
	60-64 ans	41	99	917	1057
	65-69 ans	37	74	693	804
	70-74 ans	14	48	594	656
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>378</b>	<b>899</b>	<b>3571</b>	<b>4848</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	30	112	75	217
	55-59 ans	9	17	194	220
	60-64 ans	9	28	250	287
	65-69 ans	8	25	224	257
	70-74 ans	6	21	223	250
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>203</b>	<b>966</b>	<b>1231</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	68	258	200	526
	55-59 ans	13	39	365	417
	60-64 ans	17	41	411	469
	65-69 ans	14	38	330	382
	70-74 ans	7	18	287	312
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>394</b>	<b>1593</b>	<b>2106</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	10	15	15	40
	55-59 ans	3	1	18	22
	60-64 ans	0	0	23	23
	65-69 ans	0	1	7	8
	70-74 ans	1	0	8	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>102</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,4	8,5	6,6	8
	55-59 ans	13,9	8,9	6,2	6,5
	60-64 ans	14,8	8,1	6,1	6,3
	65-69 ans	19	9,2	5,9	6,2
	70-74 ans	13,1	9,6	5,9	6,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,6</b>	<b>8,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,9</b>	<b>8,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	3,7	2,5	3,4
	55-59 ans	8,2	4	2,7	2,9
	60-64 ans	10,1	3,9	2,6	2,7
	65-69 ans	14,1	4,7	2,6	2,8
	70-74 ans	8,5	5,5	2,8	3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,2</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,3</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,5	1,2	1,4
	55-59 ans	1,6	1,4	1,1	1,1
	60-64 ans	0,7	1,5	1	1
	65-69 ans	0	1,5	1,1	1,1
	70-74 ans	2	1	1,1	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,8	9,9	7,7	9,4
	55-59 ans	15,3	10,3	7,3	7,6
	60-64 ans	15,6	9,4	7	7,3
	65-69 ans	19	10,7	6,9	7,2
	70-74 ans	15	10,5	6,9	7,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,6</b>	<b>9,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,2</b>	<b>10,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,6	97,2	94,5	95,6
	55-59 ans	95,3	95,5	95,9	95,8
	60-64 ans	93,3	94,4	94,7	94,7
	65-69 ans	96	93	94,8	94,7
	70-74 ans	85	95,1	95	94,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93,8</b>	<b>96,3</b>	<b>95</b>	<b>95,2</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	89,3	86,4	93,2	89,7
	55-59 ans	90	84,4	93,1	92,3
	60-64 ans	100	94,3	92,3	92,5
	65-69 ans	NCA	81	91,6	90,8
	70-74 ans	33,3	87,5	95,2	94,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87,9</b>	<b>86,7</b>	<b>92,9</b>	<b>91,6</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	4	2,7	3,7
	55-59 ans	8,6	4,7	2,9	3,1
	60-64 ans	10,1	4,1	2,7	2,9
	65-69 ans	14,1	5,3	2,8	3,1
	70-74 ans	9,2	5,7	3,1	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,6</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,7</b>	<b>4,6</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	26	96	67	189
	55-59 ans	7	16	182	205
	60-64 ans	9	28	231	268
	65-69 ans	8	24	217	249
	70-74 ans	6	21	215	242
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>185</b>	<b>912</b>	<b>1153</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	9	4	14
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	4	22	26
	70-74 ans	0	0	13	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>62</b>	<b>77</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	22	78	46	146
	55-59 ans	6	11	143	160
	60-64 ans	9	25	187	221
	65-69 ans	7	19	191	217
	70-74 ans	6	19	187	212
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>152</b>	<b>754</b>	<b>956</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	17	20	41
	55-59 ans	1	4	36	41
	60-64 ans	0	3	39	42
	65-69 ans	1	3	24	28
	70-74 ans	0	2	25	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>144</b>	<b>179</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	2	2	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	11	44	32	87
	55-59 ans	5	6	95	106
	60-64 ans	5	20	124	149
	65-69 ans	3	10	122	135
	70-74 ans	3	11	131	145
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>91</b>	<b>504</b>	<b>622</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	12	3	19
	55-59 ans	0	3	22	25
	60-64 ans	2	1	25	28
	65-69 ans	2	3	27	32
	70-74 ans	1	5	23	29
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	20	15	40
	55-59 ans	2	3	38	43
	60-64 ans	2	5	52	59
	65-69 ans	2	5	61	68
	70-74 ans	1	3	67	71
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>233</b>	<b>281</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	14	4	21
	55-59 ans	0	3	23	26
	60-64 ans	1	6	27	34
	65-69 ans	2	6	30	38
	70-74 ans	1	4	26	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>110</b>	<b>150</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	15	11	30
	55-59 ans	2	1	33	36
	60-64 ans	1	5	49	55
	65-69 ans	1	4	47	52
	70-74 ans	1	3	59	63
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>199</b>	<b>236</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	17	6	28
	55-59 ans	0	5	28	33
	60-64 ans	2	6	36	44
	65-69 ans	4	7	36	47
	70-74 ans	1	6	33	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>139</b>	<b>192</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	6,6	3,8	5,4
	55-59 ans	11,3	7,1	5,9	6,1
	60-64 ans	22,2	11,6	6,9	7,3
	65-69 ans	30,4	17,2	8,9	9,5
	70-74 ans	39,2	25	11,2	12
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>8,7</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19,9</b>	<b>12</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	3,8	9,4	6	7,4
	55-59 ans	0	6,3	8,2	7,8
	60-64 ans	0	0	3,5	3
	65-69 ans	0	16,7	10,1	10,4
	70-74 ans	0	0	6	5,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>7,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	15,4	17,9	30,3	21,9
	55-59 ans	14,3	26,7	20,1	20,4
	60-64 ans	0	10,7	17,3	16
	65-69 ans	12,5	13,6	11,2	11,4
	70-74 ans	0	9,5	11,8	11,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	61,1	66,7	74,4	68,5
	55-59 ans	83,3	75	78,5	78,5
	60-64 ans	71,4	83,3	76,5	77,2
	65-69 ans	60	62,5	74,4	73
	70-74 ans	60	78,6	79,9	79,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>65,9</b>	<b>71,1</b>	<b>77,1</b>	<b>75,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	26,3	31,3	35,7	32
	55-59 ans	33,3	37,5	31,7	32,1
	60-64 ans	25	26,3	32,5	31,6
	65-69 ans	40	38,5	37,9	38
	70-74 ans	20	20	41,6	39,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,9</b>	<b>30,3</b>	<b>36,2</b>	<b>34,9</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	23,5	24,6	27,5	25,4
	55-59 ans	33,3	16,7	28,7	28,3
	60-64 ans	14,3	26,3	32,5	31,1
	65-69 ans	33,3	33,3	30,3	30,6
	70-74 ans	20	23,1	38,3	36,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,7</b>	<b>25,2</b>	<b>32,4</b>	<b>30,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,2	6,7	4,9	5,8
	55-59 ans	7,4	6,9	7,8	7,7
	60-64 ans	14,3	12,4	9,7	10
	65-69 ans	16	16	12,7	13
	70-74 ans	26,1	23,9	16,2	16,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>10</b>	<b>9,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,4	15,7	12,5	13,4
	55-59 ans	11,3	15,2	19,1	18,3
	60-64 ans	22	27,3	23,4	23,7
	65-69 ans	21,6	32,4	29,9	29,7
	70-74 ans	35,7	43,8	34,8	35,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>19,8</b>	<b>24,1</b>	<b>22,4</b>