

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	11174	22503	34812	68489
	55-59 ans	1903	2817	59395	64115
	60-64 ans	1549	3329	65903	70781
	65-69 ans	738	1560	47851	50149
	70-74 ans	442	786	38889	40117
	Total 50-74 ans	15806	30995	246850	293651
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1955	3056	3566	8577
	55-59 ans	358	328	5176	5862
	60-64 ans	260	340	5166	5766
	65-69 ans	124	146	3624	3894
	70-74 ans	77	77	2676	2830
	Total 50-74 ans	2774	3947	20208	26929
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	807	801	1058	2666
	55-59 ans	160	116	1579	1855
	60-64 ans	126	117	1663	1906
	65-69 ans	65	51	1231	1347
	70-74 ans	39	35	1006	1080
	Total 50-74 ans	1197	1120	6537	8854
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	151	198	284	633
	55-59 ans	20	24	426	470
	60-64 ans	16	36	432	484
	65-69 ans	12	11	345	368
	70-74 ans	1	5	254	260
	Total 50-74 ans	200	274	1741	2215
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	2094	3231	3827	9152
	55-59 ans	376	351	5572	6299
	60-64 ans	274	375	5565	6214
	65-69 ans	133	157	3939	4229
	70-74 ans	78	82	2918	3078
	Total 50-74 ans	2955	4196	21821	28972
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	60	165	151	376
	55-59 ans	12	10	166	188
	60-64 ans	4	17	172	193
	65-69 ans	2	4	113	119
	70-74 ans	4	4	77	85
	Total 50-74 ans	82	200	679	961
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	1918	3014	3513	8445
	55-59 ans	350	323	5080	5753
	60-64 ans	256	336	5073	5665
	65-69 ans	123	143	3563	3829
	70-74 ans	75	77	2615	2767
	Total 50-74 ans	2722	3893	19844	26459
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	138	190	276	604
	55-59 ans	20	23	398	441
	60-64 ans	13	36	410	459
	65-69 ans	12	11	328	351
	70-74 ans	1	5	243	249
	Total 50-74 ans	184	265	1655	2104
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	871	905	1169	2945
	55-59 ans	169	122	1759	2050
	60-64 ans	136	134	1800	2070
	65-69 ans	71	53	1360	1484
	70-74 ans	40	40	1104	1184
	Total 50-74 ans	1287	1254	7192	9733
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	129	158	195	482
	55-59 ans	39	24	373	436
	60-64 ans	43	39	485	567
	65-69 ans	30	24	437	491
	70-74 ans	23	19	395	437
	Total 50-74 ans	264	264	1885	2413
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	256	317	378	951
	55-59 ans	68	40	592	700
	60-64 ans	52	54	705	811
	65-69 ans	30	27	538	595
	70-74 ans	20	19	461	500
	Total 50-74 ans	426	457	2674	3557
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	22	29	27	78
	55-59 ans	2	2	41	45
	60-64 ans	0	2	34	36
	65-69 ans	0	2	20	22
	70-74 ans	0	0	20	20
	Total 50-74 ans	24	35	142	201

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,5	13,6	10,2	12,5
	55-59 ans	18,8	11,6	8,7	9,1
	60-64 ans	16,8	10,2	7,8	8,1
	65-69 ans	16,8	9,4	7,6	7,8
	70-74 ans	17,4	9,8	6,9	7,1
	50-74 ans (brut)	17,6	12,7	8,2	9,2
	50-74 ans (standardisé)	17,6	11,2	8,5	9,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	3,6	3	3,9
	55-59 ans	8,4	4,1	2,7	2,9
	60-64 ans	8,1	3,5	2,5	2,7
	65-69 ans	8,8	3,3	2,6	2,7
	70-74 ans	8,8	4,5	2,6	2,7
	50-74 ans (brut)	7,6	3,6	2,6	3
	50-74 ans (standardisé)	8,2	3,8	2,7	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,9	0,8	0,9
	55-59 ans	1,1	0,9	0,7	0,7
	60-64 ans	1	1,1	0,7	0,7
	65-69 ans	1,6	0,7	0,7	0,7
	70-74 ans	0,2	0,6	0,7	0,6
	50-74 ans (brut)	1,3	0,9	0,7	0,8
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,9	0,7	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,7	14,4	11	13,4
	55-59 ans	19,8	12,5	9,4	9,8
	60-64 ans	17,7	11,3	8,4	8,8
	65-69 ans	18	10,1	8,2	8,4
	70-74 ans	17,6	10,4	7,5	7,7
	50-74 ans (brut)	18,7	13,5	8,8	9,9
	50-74 ans (standardisé)	18,5	12,1	9,1	10
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,1	98,6	98,5	98,5
	55-59 ans	97,8	98,5	98,1	98,1
	60-64 ans	98,5	98,8	98,2	98,2
	65-69 ans	99,2	97,9	98,3	98,3
	70-74 ans	97,4	100	97,7	97,8
	Total 50-74 ans	98,1	98,6	98,2	98,3
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	91,4	96	97,2	95,4
	55-59 ans	100	95,8	93,4	93,8
	60-64 ans	81,3	100	94,9	94,8
	65-69 ans	100	100	95,1	95,4
	70-74 ans	100	100	95,7	95,8
	Total 50-74 ans	92	96,7	95,1	95
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,8	4	3,4	4,3
	55-59 ans	8,9	4,3	3	3,2
	60-64 ans	8,8	4	2,7	2,9
	65-69 ans	9,6	3,4	2,8	3
	70-74 ans	9	5,1	2,8	3
	50-74 ans (brut)	8,1	4	2,9	3,3
50-74 ans (standardisé)	8,7	4,1	3	3,4	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	106	133	163	402
	55-59 ans	38	22	340	400
	60-64 ans	42	37	454	533
	65-69 ans	28	23	411	462
	70-74 ans	23	19	379	421
	Total 50-74 ans	237	234	1747	2218
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	6	3	9	18
	55-59 ans	2	1	19	22
	60-64 ans	0	2	23	25
	65-69 ans	1	1	26	28
	70-74 ans	0	0	19	19
	Total 50-74 ans	9	7	96	112
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	90	98	140	328
	55-59 ans	37	18	283	338
	60-64 ans	39	32	380	451
	65-69 ans	27	22	355	404
	70-74 ans	22	17	331	370
	Total 50-74 ans	215	187	1489	1891
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	16	35	22	73
	55-59 ans	0	4	55	59
	60-64 ans	3	5	71	79
	65-69 ans	1	1	55	57
	70-74 ans	1	2	45	48
	Total 50-74 ans	21	47	248	316
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	1	0	10	11
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	54	67	88	209
	55-59 ans	21	10	187	218
	60-64 ans	20	22	283	325
	65-69 ans	15	14	261	290
	70-74 ans	12	10	251	273
	Total 50-74 ans	122	123	1070	1315
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	4	9	17
	55-59 ans	1	0	23	24
	60-64 ans	6	2	25	33
	65-69 ans	1	0	19	20
	70-74 ans	2	1	19	22
	Total 50-74 ans	14	7	95	116
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	13	32	51	96
	55-59 ans	7	5	95	107
	60-64 ans	7	9	139	155
	65-69 ans	5	6	125	136
	70-74 ans	2	3	120	125
	Total 50-74 ans	34	55	530	619
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	10	3	6	19
	55-59 ans	2	0	24	26
	60-64 ans	2	3	22	27
	65-69 ans	1	0	25	26
	70-74 ans	4	2	14	20
	Total 50-74 ans	19	8	91	118
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	11	30	36	77
	55-59 ans	7	4	78	89
	60-64 ans	6	8	125	139
	65-69 ans	4	6	109	119
	70-74 ans	1	2	105	108
	Total 50-74 ans	29	50	453	532
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	12	4	10	26
	55-59 ans	2	0	32	34
	60-64 ans	7	3	34	44
	65-69 ans	2	0	33	35
	70-74 ans	5	2	26	33
	Total 50-74 ans	28	9	135	172

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	5,9	4,7	5,9
	55-59 ans	20	7,8	5,7	6,2
	60-64 ans	27,1	11,1	6,9	7,5
	65-69 ans	37,9	14,7	8,6	9,2
	70-74 ans	52	24,2	9,7	10,5
	50-74 ans (brut)	15	7,5	7,1	7,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	26,2	11,4	6,7	7,5
	50-54 ans	5,7	2,3	5,5	4,5
	55-59 ans	5,3	4,5	5,6	5,5
	60-64 ans	0	5,4	5,1	4,7
	65-69 ans	3,6	4,3	6,3	6,1
	70-74 ans	0	0	5	4,5
	Total 50-74 ans	3,8	3	5,5	5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	15,1	26,3	13,6	18,2
	55-59 ans	0	18,2	16,3	14,9
	60-64 ans	7,1	13,5	15,7	14,9
	65-69 ans	3,6	4,3	13,4	12,4
	70-74 ans	4,3	10,5	12	11,5
	Total 50-74 ans	8,9	20,1	14,3	14,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,8	71,3	67,2	67,2
	55-59 ans	58,3	55,6	71,9	69,4
	60-64 ans	60,6	73,3	79,7	77,8
	65-69 ans	57,7	63,6	77,7	75,5
	70-74 ans	60	62,5	80,4	78,4
	Total 50-74 ans	60,7	68,3	76,8	74,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,3	33,7	38,1	31,1
	55-59 ans	20	27,8	36,7	34,3
	60-64 ans	18,9	31	38,8	36,6
	65-69 ans	19,2	27,3	37,9	36
	70-74 ans	11,1	20	37,9	35,7
	Total 50-74 ans	17,3	30,7	37,9	34,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	14,1	31,9	27,7	25,5
	55-59 ans	20	22,2	31,1	29,3
	60-64 ans	18,8	27,6	36,1	34,2
	65-69 ans	16	27,3	33,9	32,2
	70-74 ans	5,9	13,3	34,4	32
	Total 50-74 ans	15,5	28,1	33,5	30,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	4	4,2	4,3
	55-59 ans	10,1	6,3	6	6,3
	60-64 ans	15,3	9,9	8,1	8,5
	65-69 ans	21,1	14,6	10,4	10,9
	70-74 ans	29,5	22	13	13,6
	Total 50-74 ans	8	5,4	7,9	7,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,9	13,7	13,6	13,1
	55-59 ans	22,5	18	18,5	18,8
	60-64 ans	30,1	27,6	24,3	24,9
	65-69 ans	39,4	41,5	29,4	30,3
	70-74 ans	57,5	45	33,4	34,6
	Total 50-74 ans	18,2	17,8	23,5	22,1