

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	4196	22247	20640	47083
	55-59 ans	1055	5369	39878	46302
	60-64 ans	832	5737	46649	53218
	65-69 ans	521	3453	37912	41886
	70-74 ans	291	1723	26375	28389
	Total 50-74 ans	6895	38529	171454	216878
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	775	3120	2308	6203
	55-59 ans	179	709	4026	4914
	60-64 ans	128	694	4294	5116
	65-69 ans	100	442	3371	3913
	70-74 ans	54	211	2206	2471
	Total 50-74 ans	1236	5176	16205	22617
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	377	1109	711	2197
	55-59 ans	92	278	1340	1710
	60-64 ans	62	280	1406	1748
	65-69 ans	62	165	1188	1415
	70-74 ans	29	92	812	933
	Total 50-74 ans	622	1924	5457	8003
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	78	276	228	582
	55-59 ans	15	53	385	453
	60-64 ans	11	68	460	539
	65-69 ans	10	38	398	446
	70-74 ans	6	24	250	280
	Total 50-74 ans	120	459	1721	2300
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	841	3372	2516	6729
	55-59 ans	192	758	4379	5329
	60-64 ans	138	757	4719	5614
	65-69 ans	109	477	3755	4341
	70-74 ans	59	234	2447	2740
	Total 50-74 ans	1339	5598	17816	24753
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	12	190	147	349
	55-59 ans	6	43	236	285
	60-64 ans	1	54	368	423
	65-69 ans	5	32	300	337
	70-74 ans	2	15	212	229
	Total 50-74 ans	26	334	1263	1623
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	748	2723	2020	5491
	55-59 ans	172	594	3550	4316
	60-64 ans	118	583	3642	4343
	65-69 ans	92	375	2794	3261
	70-74 ans	46	177	1787	2010
	Total 50-74 ans	1176	4452	13793	19421
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	46	113	115	274
	55-59 ans	4	23	200	227
	60-64 ans	6	36	192	234
	65-69 ans	7	17	204	228
	70-74 ans	3	13	121	137
	Total 50-74 ans	66	202	832	1100
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	390	1158	753	2301
	55-59 ans	92	288	1401	1781
	60-64 ans	62	294	1455	1811
	65-69 ans	65	170	1232	1467
	70-74 ans	29	97	837	963
	Total 50-74 ans	638	2007	5678	8323
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	49	184	105	338
	55-59 ans	11	40	238	289
	60-64 ans	20	72	310	402
	65-69 ans	16	40	350	406
	70-74 ans	13	27	261	301
	Total 50-74 ans	109	363	1264	1736
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	107	377	265	749
	55-59 ans	29	91	477	597
	60-64 ans	27	102	551	680
	65-69 ans	21	60	498	579
	70-74 ans	14	32	319	365
	Total 50-74 ans	198	662	2110	2970
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	16	12	31
	55-59 ans	0	2	11	13
	60-64 ans	0	3	20	23
	65-69 ans	1	2	10	13
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	4	23	58	85

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,5	14	11,2	13,2
	55-59 ans	17	13,2	10,1	10,6
	60-64 ans	15,4	12,1	9,2	9,6
	65-69 ans	19,2	12,8	8,9	9,3
	70-74 ans	18,6	12,2	8,4	8,7
	50-74 ans (brut)	17,9	13,4	9,5	10,4
	50-74 ans (standardisé)	17,6	13	9,8	10,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9	5	3,4	4,7
	55-59 ans	8,7	5,2	3,4	3,7
	60-64 ans	7,5	4,9	3	3,3
	65-69 ans	11,9	4,8	3,1	3,4
	70-74 ans	10	5,3	3,1	3,3
	50-74 ans (brut)	9	5	3,2	3,7
	50-74 ans (standardisé)	9,2	5	3,2	3,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	1,2	1,1	1,2
	55-59 ans	1,4	1	1	1
	60-64 ans	1,3	1,2	1	1
	65-69 ans	1,9	1,1	1	1,1
	70-74 ans	2,1	1,4	0,9	1
	50-74 ans (brut)	1,7	1,2	1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,7	1,2	1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20	15,2	12,2	14,3
	55-59 ans	18,2	14,1	11	11,5
	60-64 ans	16,6	13,2	10,1	10,5
	65-69 ans	20,9	13,8	9,9	10,4
	70-74 ans	20,3	13,6	9,3	9,7
	50-74 ans (brut)	19,4	14,5	10,4	11,4
	50-74 ans (standardisé)	19	14,1	10,7	11,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,5	87,3	87,5	88,5
	55-59 ans	96,1	83,8	88,2	87,8
	60-64 ans	92,2	84	84,8	84,9
	65-69 ans	92	84,8	82,9	83,3
	70-74 ans	85,2	83,9	81	81,3
	Total 50-74 ans	95,1	86	85,1	85,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	59	40,9	50,4	47,1
	55-59 ans	26,7	43,4	51,9	50,1
	60-64 ans	54,5	52,9	41,7	43,4
	65-69 ans	70	44,7	51,3	51,1
	70-74 ans	50	54,2	48,4	48,9
	Total 50-74 ans	55	44	48,3	47,8
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	5,2	3,6	4,9
	55-59 ans	8,7	5,4	3,5	3,8
	60-64 ans	7,5	5,1	3,1	3,4
	65-69 ans	12,5	4,9	3,2	3,5
	70-74 ans	10	5,6	3,2	3,4
	50-74 ans (brut)	9,3	5,2	3,3	3,8
50-74 ans (standardisé)	9,4	5,2	3,4	3,9	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	46	165	89	300
	55-59 ans	11	34	218	263
	60-64 ans	18	69	287	374
	65-69 ans	16	38	334	388
	70-74 ans	13	27	247	287
	Total 50-74 ans	104	333	1175	1612
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	5	4	12
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	0	2	15	17
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	1	7	8
	Total 50-74 ans	4	9	52	65
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	35	121	69	225
	55-59 ans	11	28	173	212
	60-64 ans	16	62	227	305
	65-69 ans	14	33	274	321
	70-74 ans	9	23	202	234
	Total 50-74 ans	85	267	945	1297
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	5	34	15	54
	55-59 ans	0	3	36	39
	60-64 ans	1	6	51	58
	65-69 ans	2	4	42	48
	70-74 ans	2	4	33	39
	Total 50-74 ans	10	51	177	238
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	6	10	5	21
	55-59 ans	0	3	9	12
	60-64 ans	1	1	9	11
	65-69 ans	0	1	18	19
	70-74 ans	2	0	12	14
	Total 50-74 ans	9	15	53	77
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	21	65	44	130
	55-59 ans	6	13	101	120
	60-64 ans	8	30	135	173
	65-69 ans	8	20	158	186
	70-74 ans	5	11	124	140
	Total 50-74 ans	48	139	562	749
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	7	36	15	58
	55-59 ans	2	6	41	49
	60-64 ans	5	15	54	74
	65-69 ans	3	9	82	94
	70-74 ans	1	7	54	62
	Total 50-74 ans	18	73	246	337
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	9	29	20	58
	55-59 ans	3	7	53	63
	60-64 ans	0	16	69	85
	65-69 ans	3	8	91	102
	70-74 ans	0	5	70	75
	Total 50-74 ans	15	65	303	383
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	5	29	11	45
	55-59 ans	1	5	34	40
	60-64 ans	4	12	47	63
	65-69 ans	2	6	69	77
	70-74 ans	1	6	48	55
	Total 50-74 ans	13	58	209	280
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	8	21	14	43
	55-59 ans	1	7	46	54
	60-64 ans	0	13	54	67
	65-69 ans	2	7	74	83
	70-74 ans	0	4	59	63
	Total 50-74 ans	11	52	247	310
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	8	38	15	61
	55-59 ans	2	6	42	50
	60-64 ans	5	16	56	77
	65-69 ans	3	9	87	99
	70-74 ans	1	7	54	62
	Total 50-74 ans	19	76	254	349

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11	7,4	4,3	6,4
	55-59 ans	10,4	6,3	5,5	5,7
	60-64 ans	21,6	12	6,2	7
	65-69 ans	30,7	11	8,8	9,3
	70-74 ans	44,7	15,7	9,4	10,1
	50-74 ans (brut)	15,1	8,6	6,9	7,4
	50-74 ans (standardisé)	20,9	9,8	6,4	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,5	3	4,5	4
	55-59 ans	9,1	2,9	3,7	3,8
	60-64 ans	0	2,9	5,2	4,5
	65-69 ans	0	0	5,4	4,6
	70-74 ans	0	3,7	2,8	2,8
	Total 50-74 ans	3,8	2,7	4,4	4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	21,9	17,9	19,4
	55-59 ans	0	9,7	17,2	15,5
	60-64 ans	5,9	8,8	18,3	16
	65-69 ans	12,5	10,8	13,3	13
	70-74 ans	18,2	14,8	14	14,3
	Total 50-74 ans	10,5	16	15,8	15,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	76,5	81,5	77,8
	55-59 ans	66,7	59,1	76,5	73,6
	60-64 ans	72,7	63,8	78	74,9
	65-69 ans	72,7	83,3	82,3	81,9
	70-74 ans	62,5	68,8	83,8	81,4
	Total 50-74 ans	71,6	71,6	80,4	78
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	30	31,5	34,5	32,2
	55-59 ans	30	30,4	38,1	36,6
	60-64 ans	0	32	38,3	35,1
	65-69 ans	25	29,6	44,4	41,8
	70-74 ans	0	29,4	45,5	41,9
	Total 50-74 ans	20,8	31,1	41,2	37,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	29,6	25,3	25,9	26,2
	55-59 ans	11,1	31,8	35,1	33,3
	60-64 ans	0	28,3	31,6	29,4
	65-69 ans	18,2	29,2	39,6	37,4
	70-74 ans	0	25	39,9	36,6
	Total 50-74 ans	16,7	27,2	35,7	32,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	4,8	3,4	4,3
	55-59 ans	5,7	4,5	4,9	4,8
	60-64 ans	13	8,7	5,9	6,4
	65-69 ans	13,8	7,8	8,7	8,7
	70-74 ans	20,3	11,5	9,8	10,2
	Total 50-74 ans	7,3	5,8	6,4	6,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	12,3	10,2	11,3
	55-59 ans	10,9	9,4	13,4	12,6
	60-64 ans	29	19,7	17	17,8
	65-69 ans	23,1	18,2	23,2	22,6
	70-74 ans	34,5	26,8	25,2	25,6
	Total 50-74 ans	14,7	14,2	17,8	16,7