

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	10617	27170	41462	79249
	55-59 ans	1210	3502	66515	71227
	60-64 ans	896	4113	75076	80085
	65-69 ans	423	2152	52444	55019
	70-74 ans	282	1115	42742	44139
	Total 50-74 ans	13428	38052	278239	329719
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1467	2367	2750	6584
	55-59 ans	167	292	4084	4543
	60-64 ans	119	299	4217	4635
	65-69 ans	66	168	2906	3140
	70-74 ans	38	94	2419	2551
	Total 50-74 ans	1857	3220	16376	21453
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	888	985	1192	3065
	55-59 ans	96	140	1864	2100
	60-64 ans	85	147	2082	2314
	65-69 ans	42	84	1449	1575
	70-74 ans	32	48	1278	1358
	Total 50-74 ans	1143	1404	7865	10412
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	277	452	623	1352
	55-59 ans	34	52	885	971
	60-64 ans	22	55	998	1075
	65-69 ans	5	34	684	723
	70-74 ans	7	17	577	601
	Total 50-74 ans	345	610	3767	4722
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1710	2783	3317	7810
	55-59 ans	195	337	4911	5443
	60-64 ans	140	352	5158	5650
	65-69 ans	71	198	3545	3814
	70-74 ans	45	109	2966	3120
	Total 50-74 ans	2161	3779	19897	25837
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	15	83	81	179
	55-59 ans	2	15	103	120
	60-64 ans	2	7	96	105
	65-69 ans	0	7	69	76
	70-74 ans	0	2	50	52
	Total 50-74 ans	19	114	399	532
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	1450	2343	2725	6518
	55-59 ans	163	286	4037	4486
	60-64 ans	115	296	4158	4569
	65-69 ans	66	167	2858	3091
	70-74 ans	37	94	2364	2495
	Total 50-74 ans	1831	3186	16142	21159
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	250	416	559	1225
	55-59 ans	27	47	820	894
	60-64 ans	18	51	918	987
	65-69 ans	5	26	639	670
	70-74 ans	6	13	533	552
	Total 50-74 ans	306	553	3469	4328
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	935	1066	1283	3284
	55-59 ans	101	160	2034	2295
	60-64 ans	92	159	2247	2498
	65-69 ans	44	89	1591	1724
	70-74 ans	33	47	1394	1474
	Total 50-74 ans	1205	1521	8549	11275
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	158	190	259	607
	55-59 ans	26	33	456	515
	60-64 ans	27	52	650	729
	65-69 ans	10	31	497	538
	70-74 ans	11	21	484	516
	Total 50-74 ans	232	327	2346	2905
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	346	418	477	1241
	55-59 ans	46	47	752	845
	60-64 ans	37	52	913	1002
	65-69 ans	16	43	683	742
	70-74 ans	16	23	600	639
	Total 50-74 ans	461	583	3425	4469
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	15	37	41	93
	55-59 ans	2	2	52	56
	60-64 ans	0	7	51	58
	65-69 ans	0	2	31	33
	70-74 ans	1	2	26	29
	Total 50-74 ans	18	50	201	269

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	8,7	6,6	8,3
	55-59 ans	13,8	8,3	6,1	6,4
	60-64 ans	13,3	7,3	5,6	5,8
	65-69 ans	15,6	7,8	5,5	5,7
	70-74 ans	13,5	8,4	5,7	5,8
	50-74 ans (brut)	13,8	8,5	5,9	6,5
	50-74 ans (standardisé)	13,9	8,1	6	6,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	3,6	2,9	3,9
	55-59 ans	7,9	4	2,8	2,9
	60-64 ans	9,5	3,6	2,8	2,9
	65-69 ans	9,9	3,9	2,8	2,9
	70-74 ans	11,3	4,3	3	3,1
	50-74 ans (brut)	8,5	3,7	2,8	3,2
	50-74 ans (standardisé)	9,2	3,8	2,9	3,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	1,7	1,5	1,7
	55-59 ans	2,8	1,5	1,3	1,4
	60-64 ans	2,5	1,3	1,3	1,3
	65-69 ans	1,2	1,6	1,3	1,3
	70-74 ans	2,5	1,5	1,3	1,4
	50-74 ans (brut)	2,6	1,6	1,4	1,4
	50-74 ans (standardisé)	2,4	1,5	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,1	10,2	8	9,9
	55-59 ans	16,1	9,6	7,4	7,6
	60-64 ans	15,6	8,6	6,9	7,1
	65-69 ans	16,8	9,2	6,8	6,9
	70-74 ans	16	9,8	6,9	7,1
	50-74 ans (brut)	16,1	9,9	7,2	7,8
	50-74 ans (standardisé)	16,1	9,5	7,3	7,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,8	99	99,1	99
	55-59 ans	97,6	97,9	98,8	98,7
	60-64 ans	96,6	99	98,6	98,6
	65-69 ans	100	99,4	98,3	98,4
	70-74 ans	97,4	100	97,7	97,8
	Total 50-74 ans	98,6	98,9	98,6	98,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90,3	92	89,7	90,6
	55-59 ans	79,4	90,4	92,7	92,1
	60-64 ans	81,8	92,7	92	91,8
	65-69 ans	100	76,5	93,4	92,7
	70-74 ans	85,7	76,5	92,4	91,8
	Total 50-74 ans	88,7	90,7	92,1	91,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	3,9	3,1	4,1
	55-59 ans	8,3	4,6	3,1	3,2
	60-64 ans	10,3	3,9	3	3,1
	65-69 ans	10,4	4,1	3	3,1
	70-74 ans	11,7	4,2	3,3	3,3
	50-74 ans (brut)	9	4	3,1	3,4
	50-74 ans (standardisé)	9,7	4,1	3,1	3,4

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	130	152	202	484
	55-59 ans	22	27	390	439
	60-64 ans	25	46	581	652
	65-69 ans	10	27	462	499
	70-74 ans	10	19	449	478
	Total 50-74 ans	197	271	2084	2552
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	6	4	16	26
	55-59 ans	0	1	24	25
	60-64 ans	0	2	29	31
	65-69 ans	0	2	44	46
	70-74 ans	1	0	39	40
	Total 50-74 ans	7	9	152	168
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	109	130	167	406
	55-59 ans	21	22	330	373
	60-64 ans	22	37	490	549
	65-69 ans	9	26	395	430
	70-74 ans	9	17	396	422
	Total 50-74 ans	170	232	1778	2180
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	21	21	34	76
	55-59 ans	1	5	58	64
	60-64 ans	3	9	88	100
	65-69 ans	1	1	65	67
	70-74 ans	1	2	50	53
	Total 50-74 ans	27	38	295	360
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	1	11	12
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	63	79	110	252
	55-59 ans	14	15	236	265
	60-64 ans	12	27	338	377
	65-69 ans	4	15	287	306
	70-74 ans	3	14	301	318
	Total 50-74 ans	96	150	1272	1518
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	10	10	16	36
	55-59 ans	2	2	22	26
	60-64 ans	1	2	41	44
	65-69 ans	0	3	36	39
	70-74 ans	0	1	23	24
	Total 50-74 ans	13	18	138	169
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	36	44	68	148
	55-59 ans	8	4	128	140
	60-64 ans	8	13	178	199
	65-69 ans	3	8	157	168
	70-74 ans	1	8	157	166
	Total 50-74 ans	56	77	688	821
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	10	7	11	28
	55-59 ans	2	1	17	20
	60-64 ans	1	2	28	31
	65-69 ans	1	1	26	28
	70-74 ans	0	0	17	17
	Total 50-74 ans	14	11	99	124
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	33	36	55	124
	55-59 ans	5	3	111	119
	60-64 ans	5	12	147	164
	65-69 ans	2	5	137	144
	70-74 ans	1	8	139	148
	Total 50-74 ans	46	64	589	699
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	11	11	18	40
	55-59 ans	2	2	23	27
	60-64 ans	1	2	46	49
	65-69 ans	1	4	37	42
	70-74 ans	0	1	24	25
	Total 50-74 ans	15	20	148	183

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	5,6	4,9	6,1
	55-59 ans	18,2	7,7	5,9	6,2
	60-64 ans	27,9	11,2	7,7	8,1
	65-69 ans	23,6	12,5	8,8	9,1
	70-74 ans	35,5	17	10,5	10,8
	50-74 ans (brut)	14,7	7,1	7,5	7,7
	50-74 ans (standardisé)	22,1	10	7,1	7,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4,6	2,6	7,9	5,4
	55-59 ans	0	3,7	6,2	5,7
	60-64 ans	0	4,3	5	4,8
	65-69 ans	0	7,4	9,5	9,2
	70-74 ans	10	0	8,7	8,4
	Total 50-74 ans	3,6	3,3	7,3	6,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,2	13,9	16,9	15,8
	55-59 ans	4,5	18,5	14,9	14,6
	60-64 ans	12	19,6	15,2	15,4
	65-69 ans	10	3,7	14,1	13,5
	70-74 ans	10	10,5	11,2	11,2
	Total 50-74 ans	13,7	14,1	14,2	14,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	63,6	65,8	72,8	68,1
	55-59 ans	73,7	75	76,6	76,4
	60-64 ans	57,1	77,1	75,3	74,7
	65-69 ans	44,4	65,2	79,9	78,3
	70-74 ans	33,3	87,5	80,7	79,9
	Total 50-74 ans	61,1	70,1	77,6	75,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	36,4	35,8	43,6	39,2
	55-59 ans	42,1	19	40,9	39,7
	60-64 ans	38,1	37,1	38,5	38,4
	65-69 ans	37,5	32	42,5	41,8
	70-74 ans	11,1	47,1	41,4	41
	Total 50-74 ans	35,9	34,8	41	39,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	33,7	30,3	36,9	33,9
	55-59 ans	26,3	15	36,2	34,4
	60-64 ans	23,8	34,3	33,1	32,8
	65-69 ans	25	22,7	38,3	37,1
	70-74 ans	11,1	50	37,4	37,3
	Total 50-74 ans	29,7	30,2	36,1	35
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,4	5,2	5,9	6
	55-59 ans	11,3	7,7	7,9	8
	60-64 ans	17,9	13,1	11	11,3
	65-69 ans	14,1	13,6	12,8	12,8
	70-74 ans	22,2	16,5	14,9	15
	Total 50-74 ans	9	6,9	10,3	9,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13	13,2	14,6	13,7
	55-59 ans	21,8	16,3	18,5	18,5
	60-64 ans	26,1	28,3	24,7	25
	65-69 ans	22,7	29,2	27,7	27,6
	70-74 ans	27,3	36,2	30,8	30,9
	Total 50-74 ans	15,5	16,8	23,2	21,5