

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	143	186	158	0	487
	55-59 ans	47	68	57	0	172
	60-64 ans	30	56	49	0	135
	65-69 ans	24	49	36	0	109
	70-74 ans	17	31	16	0	64
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>261</b>	<b>390</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	12	41	22	0	75
	55-59 ans	6	14	12	0	32
	60-64 ans	7	18	9	0	34
	65-69 ans	1	11	9	0	21
	70-74 ans	2	8	0	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>92</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	5	1	0	18
	55-59 ans	2	3	2	0	7
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	1	0	5
	70-74 ans	2	0	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	6	1	0	7
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	22	13,9	NCA	15,4
	55-59 ans	12,8	20,6	21,1	NCA	18,6
	60-64 ans	23,3	32,1	18,4	NCA	25,2
	65-69 ans	4,2	22,4	25	NCA	19,3
	70-74 ans	11,8	25,8	0	NCA	15,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,7</b>	<b>23,6</b>	<b>16,5</b>	<b>NCA</b>	<b>17,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,5</b>	<b>24,4</b>	<b>16,3</b>	<b>NCA</b>	<b>18,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	2,7	0,6	NCA	3,7
	55-59 ans	4,3	4,4	3,5	NCA	4,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	12,5	2	2,8	NCA	4,6
	70-74 ans	11,8	0	0	NCA	3,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>NCA</b>	<b>3,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>NCA</b>	<b>3,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	3,2	0,6	NCA	1,4
	55-59 ans	2,1	1,5	0	NCA	1,2
	60-64 ans	0	3,6	0	NCA	1,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	3	2	0	5
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	5,4	6,3	NCA	4,1
	55-59 ans	0	0	35,1	NCA	11,6
	60-64 ans	0	35,7	0	NCA	14,8
	65-69 ans	0	61,2	55,6	NCA	45,9
	70-74 ans	0	32,3	0	NCA	15,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>17,9</b>	<b>15,8</b>	<b>NCA</b>	<b>12,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>22,7</b>	<b>18,5</b>	<b>NCA</b>	<b>16,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	50	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,2	4,3	NCA	2,2
	55-59 ans	0	0	14,3	NCA	5,1
	60-64 ans	0	11,1	0	NCA	5,9
	65-69 ans	0	25	20	NCA	19,2
	70-74 ans	0	12,5	NCA	NCA	8,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,6	5,6	NCA	3,2
	55-59 ans	0	0	18,2	NCA	6,7
	60-64 ans	0	11,8	0	NCA	6,9
	65-69 ans	0	25	25	NCA	23,8
	70-74 ans	0	12,5	NCA	NCA	9,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>7,8</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	359	941	592	0	1892
	55-59 ans	112	303	190	0	605
	60-64 ans	95	290	190	0	575
	65-69 ans	61	222	136	0	419
	70-74 ans	39	148	67	0	254
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>666</b>	<b>1904</b>	<b>1175</b>	<b>0</b>	<b>3745</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	50	142	65	0	257
	55-59 ans	15	36	26	0	77
	60-64 ans	11	45	23	0	79
	65-69 ans	7	24	15	0	46
	70-74 ans	3	18	5	0	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>265</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>485</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	19	10	0	42
	55-59 ans	3	7	9	0	19
	60-64 ans	2	4	5	0	11
	65-69 ans	2	5	1	0	8
	70-74 ans	1	3	4	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	0	5	0	0	5
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,9	15,1	11	NCA	13,6
	55-59 ans	13,4	11,9	13,7	NCA	12,7
	60-64 ans	11,6	15,5	12,1	NCA	13,7
	65-69 ans	11,5	10,8	11	NCA	11
	70-74 ans	7,7	12,2	7,5	NCA	10,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,9</b>	<b>13,9</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12</b>	<b>13,3</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	2	1,7	NCA	2,2
	55-59 ans	2,7	2,3	4,7	NCA	3,1
	60-64 ans	2,1	1,4	2,6	NCA	1,9
	65-69 ans	3,3	2,3	0,7	NCA	1,9
	70-74 ans	2,6	2	6	NCA	3,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,2</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>NCA</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>3,1</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,3	0,3	NCA	0,3
	55-59 ans	0	1,7	0	NCA	0,8
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0,5	0	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	1,5	NCA	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,4</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	10	4	0	16
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	3	1	0	4
	65-69 ans	1	2	0	0	3
	70-74 ans	0	3	0	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	3	1	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	10,6	6,8	NCA	8,5
	55-59 ans	0	0	10,5	NCA	3,3
	60-64 ans	0	10,3	5,3	NCA	7
	65-69 ans	16,4	9	0	NCA	7,2
	70-74 ans	0	20,3	0	NCA	11,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,5</b>	<b>9,5</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,8</b>	<b>9,1</b>	<b>5,4</b>	<b>NCA</b>	<b>7,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	10	25	NCA	12,5
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>42,9</b>	<b>NCA</b>	<b>17,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	42,9	33,3	NCA	50
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	66,7	NCA	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>35,7</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>36,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	75	50	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	66,7	100	NCA	75
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>77,8</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	75	50	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	33,3	100	NCA	50
	65-69 ans	0	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>44,4</b>	<b>75</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,2	6,2	5,4	NCA	5,4
	55-59 ans	0	0	6,1	NCA	2,2
	60-64 ans	0	6,1	3,6	NCA	4,4
	65-69 ans	11,1	7,1	0	NCA	5,7
	70-74 ans	0	14,3	0	NCA	8,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>6</b>	<b>4,4</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,5	7,9	7,3	NCA	7,9
	55-59 ans	0	0	8,3	NCA	2
	60-64 ans	0	8,6	6,7	NCA	7,3
	65-69 ans	50	9,5	0	NCA	10
	70-74 ans	0	17,6	0	NCA	13,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>7,8</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	363	654	462	0	1479
	55-59 ans	817	1259	1034	0	3110
	60-64 ans	771	1357	1141	0	3269
	65-69 ans	710	1165	978	0	2853
	70-74 ans	598	953	794	0	2345
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3259</b>	<b>5388</b>	<b>4409</b>	<b>0</b>	<b>13056</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	41	60	35	0	136
	55-59 ans	91	119	69	0	279
	60-64 ans	64	101	78	0	243
	65-69 ans	62	122	60	0	244
	70-74 ans	40	69	54	0	163
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>298</b>	<b>471</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>1065</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	11	8	0	26
	55-59 ans	21	33	17	0	71
	60-64 ans	19	20	14	0	53
	65-69 ans	13	18	14	0	45
	70-74 ans	13	11	11	0	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	4	0	0	4
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	2	7	1	0	10
	65-69 ans	4	2	1	0	7
	70-74 ans	2	6	0	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,3	9,2	7,6	NCA	9,2
	55-59 ans	11,1	9,5	6,7	NCA	9
	60-64 ans	8,3	7,4	6,8	NCA	7,4
	65-69 ans	8,7	10,5	6,1	NCA	8,6
	70-74 ans	6,7	7,2	6,8	NCA	7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,1</b>	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,6</b>	<b>8,8</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,4</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	1,7	1,7	NCA	1,8
	55-59 ans	2,6	2,6	1,6	NCA	2,3
	60-64 ans	2,5	1,5	1,2	NCA	1,6
	65-69 ans	1,8	1,5	1,4	NCA	1,6
	70-74 ans	2,2	1,2	1,4	NCA	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,6	0	NCA	0,3
	55-59 ans	0,1	0,2	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,3	0,5	0,1	NCA	0,3
	65-69 ans	0,6	0,2	0,1	NCA	0,2
	70-74 ans	0,3	0,6	0	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	1	2	0	5
	55-59 ans	3	7	2	0	12
	60-64 ans	5	5	7	0	17
	65-69 ans	5	14	8	0	27
	70-74 ans	0	4	4	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	1	2	0	0	3
	70-74 ans	0	1	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	2	2	4	0	8
	65-69 ans	3	2	1	0	6
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	1,5	4,3	NCA	3,4
	55-59 ans	3,7	5,6	1,9	NCA	3,9
	60-64 ans	6,5	3,7	6,1	NCA	5,2
	65-69 ans	7	12	8,2	NCA	9,5
	70-74 ans	0	4,2	5	NCA	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	14,3	0	NCA	8,3
	60-64 ans	0	20	14,3	NCA	11,8
	65-69 ans	20	14,3	0	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	0	25	NCA	12,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>12,9</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	100	0	NCA	50
	55-59 ans	0	16,7	50	NCA	20
	60-64 ans	40	40	57,1	NCA	47,1
	65-69 ans	60	15,4	14,3	NCA	24
	70-74 ans	NCA	25	25	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46,2</b>	<b>24,1</b>	<b>31,8</b>	<b>NCA</b>	<b>31,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	55-59 ans	100	40	NCA	NCA	57,1
	60-64 ans	100	66,7	66,7	NCA	75
	65-69 ans	50	81,8	50	NCA	68,4
	70-74 ans	NCA	66,7	100	NCA	80
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83,3</b>	<b>68,2</b>	<b>61,5</b>	<b>NCA</b>	<b>68,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	55-59 ans	50	20	100	NCA	37,5
	60-64 ans	33,3	100	100	NCA	77,8
	65-69 ans	50	72,7	16,7	NCA	52,6
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42,9</b>	<b>54,5</b>	<b>57,1</b>	<b>NCA</b>	<b>53,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	1,4	4,8	NCA	3,1
	55-59 ans	2,7	4,6	2,4	NCA	3,4
	60-64 ans	6	4,1	7,6	NCA	5,7
	65-69 ans	6,8	10,1	11,1	NCA	9,5
	70-74 ans	0	5	6,3	NCA	4,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>5,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	1,8	8	NCA	5,3
	55-59 ans	12	7,1	5,1	NCA	7,4
	60-64 ans	19,2	4,3	13,2	NCA	9,3
	65-69 ans	20	14,1	25	NCA	17,3
	70-74 ans	0	7,5	12,9	NCA	8,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,9</b>	<b>7,5</b>	<b>12,8</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>