

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	717	1690	2566	0	4973
	55-59 ans	177	404	596	0	1177
	60-64 ans	109	258	438	0	805
	65-69 ans	71	138	234	0	443
	70-74 ans	37	84	149	0	270
	Total 50-74 ans	1111	2574	3983	0	7668
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	74	244	347	0	665
	55-59 ans	16	70	86	0	172
	60-64 ans	21	37	54	0	112
	65-69 ans	8	17	35	0	60
	70-74 ans	3	15	23	0	41
	Total 50-74 ans	122	383	545	0	1050
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	20	30	0	69
	55-59 ans	6	2	6	0	14
	60-64 ans	1	2	8	0	11
	65-69 ans	0	2	4	0	6
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	Total 50-74 ans	26	27	50	0	103
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	1	0	4
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	2	4	0	8
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	14,4	13,5	NCA	13,4
	55-59 ans	9	17,3	14,4	NCA	14,6
	60-64 ans	19,3	14,3	12,3	NCA	13,9
	65-69 ans	11,3	12,3	15	NCA	13,5
	70-74 ans	8,1	17,9	15,4	NCA	15,2
	50-74 ans (brut)	11	14,9	13,7	NCA	13,7
	50-74 ans (standardisé)	11,7	15,3	14	NCA	14,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	1,2	1,2	NCA	1,4
	55-59 ans	3,4	0,5	1	NCA	1,2
	60-64 ans	0,9	0,8	1,8	NCA	1,4
	65-69 ans	0	1,4	1,7	NCA	1,4
	70-74 ans	0	1,2	1,3	NCA	1,1
	50-74 ans (brut)	2,3	1	1,3	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,7	1	1,4	NCA	1,3
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0,2	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0,7	NCA	0,4
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0,2	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	25	34	0	64
	55-59 ans	2	14	18	0	34
	60-64 ans	7	8	14	0	29
	65-69 ans	4	6	7	0	17
	70-74 ans	1	3	7	0	11
	Total 50-74 ans	19	56	80	0	155
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	2	0	3
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	7	9	0	17
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	2	0	3	0	5
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	7	15	0	27
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7	14,8	13,3	NCA	12,9
	55-59 ans	11,3	34,7	30,2	NCA	28,9
	60-64 ans	64,2	31	32	NCA	36
	65-69 ans	56,3	43,5	29,9	NCA	38,4
	70-74 ans	27	35,7	47	NCA	40,7
	50-74 ans (brut)	17,1	21,8	20,1	NCA	20,2
	50-74 ans (standardisé)	30,4	30,4	28,8	NCA	29,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	0	5,9	NCA	4,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	5,3	0	2,5	NCA	1,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	28	26,5	NCA	26,6
	55-59 ans	0	0	17,6	NCA	9,1
	60-64 ans	28,6	0	21,4	NCA	17,9
	65-69 ans	50	0	0	NCA	11,8
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	26,3	12,7	19	NCA	17,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	58,3	59,1	NCA	60,5
	55-59 ans	100	60	63,6	NCA	63,6
	60-64 ans	100	66,7	20	NCA	50
	65-69 ans	100	40	33,3	NCA	46,2
	70-74 ans	0	33,3	71,4	NCA	54,5
	Total 50-74 ans	83,3	55,6	51,8	NCA	56,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	30,8	18,2	NCA	23,1
	55-59 ans	100	53,8	0	NCA	32
	60-64 ans	25	33,3	10	NCA	20
	65-69 ans	0	40	0	NCA	15,4
	70-74 ans	0	0	28,6	NCA	18,2
	Total 50-74 ans	25	37,5	12,5	NCA	23,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	9,1	9	NCA	8,6
	55-59 ans	9,1	19,4	19,8	NCA	18,4
	60-64 ans	31,8	20,5	22,6	NCA	23,6
	65-69 ans	50	31,6	17,9	NCA	25,8
	70-74 ans	33,3	18,8	28	NCA	25
	Total 50-74 ans	12,8	13,4	13,5	NCA	13,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	13,6	14,2	NCA	13,4
	55-59 ans	15,4	24,6	28,3	NCA	25,4
	60-64 ans	36,8	28,6	33,3	NCA	32,6
	65-69 ans	57,1	37,5	25,9	NCA	34
	70-74 ans	50	23,1	41,2	NCA	34,4
	Total 50-74 ans	19,8	19	20,6	NCA	19,9

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1930	5268	6762	0	13960
	55-59 ans	391	701	1205	0	2297
	60-64 ans	331	670	1074	0	2075
	65-69 ans	158	326	567	0	1051
	70-74 ans	84	209	345	0	638
	Total 50-74 ans	2894	7174	9953	0	20021
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	144	444	549	0	1137
	55-59 ans	30	79	97	0	206
	60-64 ans	13	54	72	0	139
	65-69 ans	13	25	29	0	67
	70-74 ans	4	15	12	0	31
	Total 50-74 ans	204	617	759	0	1580
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	39	50	0	111
	55-59 ans	5	2	7	0	14
	60-64 ans	2	1	17	0	20
	65-69 ans	4	0	6	0	10
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	Total 50-74 ans	33	43	81	0	157
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	2	0	0	3
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	3	1	0	5
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	8,4	8,1	NCA	8,1
	55-59 ans	7,7	11,3	8	NCA	9
	60-64 ans	3,9	8,1	6,7	NCA	6,7
	65-69 ans	8,2	7,7	5,1	NCA	6,4
	70-74 ans	4,8	7,2	3,5	NCA	4,9
	50-74 ans (brut)	7	8,6	7,6	NCA	7,9
	50-74 ans (standardisé)	6,5	8,8	6,7	NCA	7,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,7	0,7	NCA	0,8
	55-59 ans	1,3	0,3	0,6	NCA	0,6
	60-64 ans	0,6	0,1	1,6	NCA	1
	65-69 ans	2,5	0	1,1	NCA	1
	70-74 ans	0	0,5	0,3	NCA	0,3
	50-74 ans (brut)	1,1	0,6	0,8	NCA	0,8
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,3	0,9	NCA	0,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	16	28	47	0	91
	55-59 ans	4	10	14	0	28
	60-64 ans	2	4	13	0	19
	65-69 ans	2	5	7	0	14
	70-74 ans	2	5	2	0	9
	Total 50-74 ans	26	52	83	0	161
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	3	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	4	0	6
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	5	6	6	0	17
	55-59 ans	0	3	0	0	3
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	6	11	8	0	25
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	5,3	7	NCA	6,5
	55-59 ans	10,2	14,3	11,6	NCA	12,2
	60-64 ans	6	6	12,1	NCA	9,2
	65-69 ans	12,7	15,3	12,3	NCA	13,3
	70-74 ans	23,8	23,9	5,8	NCA	14,1
	50-74 ans (brut)	9	7,2	8,3	NCA	8
	50-74 ans (standardisé)	11,2	11,8	9,8	NCA	10,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,3	3,6	6,4	NCA	5,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	7,7	NCA	5,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	3,8	1,9	4,8	NCA	3,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	31,3	21,4	13	NCA	18,9
	55-59 ans	0	30	0	NCA	10,7
	60-64 ans	0	25	7,7	NCA	10,5
	65-69 ans	50	20	14,3	NCA	21,4
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	23,1	21,2	9,8	NCA	15,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	70	52,6	65,8	NCA	62,7
	55-59 ans	100	33,3	61,5	NCA	60,9
	60-64 ans	100	66,7	90	NCA	86,7
	65-69 ans	100	100	83,3	NCA	90
	70-74 ans	50	100	0	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	78,9	58,8	69,1	NCA	67,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	19	39,5	NCA	27,5
	55-59 ans	66,7	33,3	35,7	NCA	39,1
	60-64 ans	100	33,3	25	NCA	35,3
	65-69 ans	100	66,7	0	NCA	30
	70-74 ans	50	40	0	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	33,3	28,9	31,9	NCA	31,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,4	5,8	7,6	NCA	7
	55-59 ans	11,4	12,3	13,5	NCA	12,7
	60-64 ans	13,3	7,3	14,6	NCA	11,9
	65-69 ans	12,5	20	20	NCA	18,4
	70-74 ans	50	31,3	15,4	NCA	27,3
	Total 50-74 ans	10,2	7,9	9,7	NCA	9,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,4	10	14,5	NCA	12,7
	55-59 ans	26,7	19,6	23,3	NCA	22,2
	60-64 ans	25	11,1	22,2	NCA	18,4
	65-69 ans	25	38,5	33,3	NCA	33,3
	70-74 ans	100	41,7	33,3	NCA	45
	Total 50-74 ans	18,5	13,4	17,8	NCA	16,1

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2181	6604	8108	0	16893
	55-59 ans	3946	12143	15557	0	31646
	60-64 ans	4073	12321	16251	0	32645
	65-69 ans	2869	8229	10649	0	21747
	70-74 ans	2181	5986	7776	0	15943
	Total 50-74 ans	15250	45283	58341	0	118874
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	133	477	554	0	1164
	55-59 ans	194	824	1036	0	2054
	60-64 ans	190	726	973	0	1889
	65-69 ans	123	503	662	0	1288
	70-74 ans	107	365	449	0	921
	Total 50-74 ans	747	2895	3674	0	7316
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	26	27	57	0	110
	55-59 ans	37	76	121	0	234
	60-64 ans	25	77	135	0	237
	65-69 ans	39	62	79	0	180
	70-74 ans	23	39	71	0	133
	Total 50-74 ans	150	281	463	0	894
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	3	3	0	9
	55-59 ans	0	5	4	0	9
	60-64 ans	4	4	2	0	10
	65-69 ans	1	2	5	0	8
	70-74 ans	3	3	2	0	8
	Total 50-74 ans	11	17	16	0	44
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	7,2	6,8	NCA	6,9
	55-59 ans	4,9	6,8	6,7	NCA	6,5
	60-64 ans	4,7	5,9	6	NCA	5,8
	65-69 ans	4,3	6,1	6,2	NCA	5,9
	70-74 ans	4,9	6,1	5,8	NCA	5,8
	50-74 ans (brut)	4,9	6,4	6,3	NCA	6,2
50-74 ans (standardisé)	5,1	6,5	6,4	NCA	6,3	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,4	0,7	NCA	0,7
	55-59 ans	0,9	0,6	0,8	NCA	0,7
	60-64 ans	0,6	0,6	0,8	NCA	0,7
	65-69 ans	1,4	0,8	0,7	NCA	0,8
	70-74 ans	1,1	0,7	0,9	NCA	0,8
	50-74 ans (brut)	1	0,6	0,8	NCA	0,8
50-74 ans (standardisé)	1	0,6	0,8	NCA	0,7	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,1	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0,1	0,1	0	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	NCA	0
50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0	NCA	0	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	13	38	49	0	100
	55-59 ans	17	97	103	0	217
	60-64 ans	36	87	134	0	257
	65-69 ans	22	87	109	0	218
	70-74 ans	22	89	85	0	196
	Total 50-74 ans	110	398	480	0	988
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	3	2	0	5
	60-64 ans	2	2	10	0	14
	65-69 ans	2	6	11	0	19
	70-74 ans	1	2	4	0	7
	Total 50-74 ans	5	13	30	0	48
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	9	18	0	27
	55-59 ans	2	23	19	0	44
	60-64 ans	5	10	20	0	35
	65-69 ans	2	12	16	0	30
	70-74 ans	3	17	14	0	34
	Total 50-74 ans	12	71	87	0	170
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6	5,8	6	NCA	5,9
	55-59 ans	4,3	8	6,6	NCA	6,9
	60-64 ans	8,8	7,1	8,2	NCA	7,9
	65-69 ans	7,7	10,6	10,2	NCA	10
	70-74 ans	10,1	14,9	10,9	NCA	12,3
	50-74 ans (brut)	7,2	8,8	8,2	NCA	8,3
50-74 ans (standardisé)	7	8,6	7,9	NCA	8,1	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	6,1	NCA	3
	55-59 ans	0	3,1	1,9	NCA	2,3
	60-64 ans	5,6	2,3	7,5	NCA	5,4
	65-69 ans	9,1	6,9	10,1	NCA	8,7
	70-74 ans	4,5	2,2	4,7	NCA	3,6
	Total 50-74 ans	4,5	3,3	6,3	NCA	4,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	23,7	36,7	NCA	27
	55-59 ans	12,5	23,7	18,6	NCA	20,5
	60-64 ans	13,9	11,5	14,9	NCA	13,6
	65-69 ans	9,5	13,8	14,7	NCA	13,8
	70-74 ans	13,6	19,3	16,7	NCA	17,5
	Total 50-74 ans	11,1	17,9	18,2	NCA	17,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	84,6	65,5	NCA	73,1
	55-59 ans	66,7	82,4	64,8	NCA	72,8
	60-64 ans	84	72,9	73,8	NCA	74,7
	65-69 ans	81,3	73,7	80,9	NCA	78,4
	70-74 ans	61,1	82,8	84,6	NCA	81
	Total 50-74 ans	73,5	78,6	75,1	NCA	76,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	23,1	42,3	33,3	NCA	34,8
	55-59 ans	50	42,3	36,8	NCA	40,3
	60-64 ans	32,1	32,4	34,3	NCA	33,3
	65-69 ans	41,2	39,3	34,8	NCA	37,1
	70-74 ans	36,8	50	30,8	NCA	40
	Total 50-74 ans	36	41	34,2	NCA	37,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	7,2	7,9	NCA	7,6
	55-59 ans	7,4	10,7	8,9	NCA	9,5
	60-64 ans	16,4	10,9	12	NCA	12
	65-69 ans	13,7	15,2	14,6	NCA	14,8
	70-74 ans	16,9	22,3	16,3	NCA	18,7
	Total 50-74 ans	12,2	12,5	11,6	NCA	12
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,3	11,9	14,8	NCA	13,8
	55-59 ans	15,3	18,4	18	NCA	17,9
	60-64 ans	29,6	18,9	22,8	NCA	21,9
	65-69 ans	24,1	23,6	25	NCA	24,3
	70-74 ans	36,2	35,6	29,6	NCA	32,8
	Total 50-74 ans	23,8	20,7	21,6	NCA	21,5