

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	91	1117	1864	3	3075
	55-59 ans	21	179	303	1	504
	60-64 ans	22	142	223	1	388
	65-69 ans	11	53	126	0	190
	70-74 ans	4	42	68	0	114
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>149</b>	<b>1533</b>	<b>2584</b>	<b>5</b>	<b>4271</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	16	333	431	0	780
	55-59 ans	5	51	65	0	121
	60-64 ans	4	24	40	0	68
	65-69 ans	1	10	24	0	35
	70-74 ans	1	9	9	0	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>427</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>1023</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	15	54	0	71
	55-59 ans	0	3	11	0	14
	60-64 ans	0	2	3	0	5
	65-69 ans	0	3	6	0	9
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,6	29,8	23,1	0	25,4
	55-59 ans	23,8	28,5	21,5	0	24
	60-64 ans	18,2	16,9	17,9	0	17,5
	65-69 ans	9,1	18,9	19	NCA	18,4
	70-74 ans	25	21,4	13,2	NCA	16,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,1</b>	<b>27,9</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19</b>	<b>23,9</b>	<b>19,6</b>	<b>0</b>	<b>21,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	1,3	2,9	0	2,3
	55-59 ans	0	1,7	3,6	0	2,8
	60-64 ans	0	1,4	1,3	0	1,3
	65-69 ans	0	5,7	4,8	NCA	4,7
	70-74 ans	0	2,4	1,5	NCA	1,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0,8	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	14	17	0	31
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	2	6	0	8
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	2	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	12,5	9,1	0	10,1
	55-59 ans	47,6	5,6	3,3	0	6
	60-64 ans	0	14,1	26,9	0	20,6
	65-69 ans	0	0	23,8	NCA	15,8
	70-74 ans	0	47,6	29,4	NCA	35,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,7</b>	<b>12,4</b>	<b>11,2</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,7</b>	<b>14,3</b>	<b>16,6</b>	<b>0</b>	<b>15,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	5,9	NCA	3,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	16,7	NCA	12,5
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>4,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	8,3	13,3	NCA	11,1
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	80	75	NCA	77,3
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>81,8</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>72,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	63,6	33,3	NCA	47,8
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	33,3	NCA	25
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>53,8</b>	<b>26,3</b>	<b>NCA</b>	<b>37,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	3,8	3,6	NCA	3,6
	55-59 ans	20	1,9	1,3	NCA	2,3
	60-64 ans	0	8	14	NCA	11,1
	65-69 ans	0	0	10,7	NCA	7,5
	70-74 ans	0	20	20	NCA	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	8,8	7,8	NCA	8,1
	55-59 ans	33,3	4,3	2,9	NCA	5
	60-64 ans	0	20	26,1	NCA	23,5
	65-69 ans	0	0	23,1	NCA	18,8
	70-74 ans	0	50	40	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>9,6</b>	<b>10</b>	<b>NCA</b>	<b>9,9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	374	6866	7865	9	15114
	55-59 ans	106	1393	1880	3	3382
	60-64 ans	115	1552	2161	2	3830
	65-69 ans	68	924	1140	4	2136
	70-74 ans	36	449	629	1	1115
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>699</b>	<b>11184</b>	<b>13675</b>	<b>19</b>	<b>25577</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	56	1403	1178	0	2637
	55-59 ans	14	234	229	1	478
	60-64 ans	21	235	263	0	519
	65-69 ans	5	147	124	0	276
	70-74 ans	4	64	64	0	132
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>2083</b>	<b>1858</b>	<b>1</b>	<b>4042</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	55	110	0	169
	55-59 ans	2	13	14	0	29
	60-64 ans	3	15	21	0	39
	65-69 ans	2	7	7	0	16
	70-74 ans	1	2	7	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>92</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	6	0	8
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15	20,4	15	0	17,4
	55-59 ans	13,2	16,8	12,2	33,3	14,1
	60-64 ans	18,3	15,1	12,2	0	13,6
	65-69 ans	7,4	15,9	10,9	0	12,9
	70-74 ans	11,1	14,3	10,2	0	11,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,3</b>	<b>18,6</b>	<b>13,6</b>	<b>5,3</b>	<b>15,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,6</b>	<b>16,8</b>	<b>12,4</b>	<b>5,3</b>	<b>14,3</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,8	1,4	0	1,1
	55-59 ans	1,9	0,9	0,7	0	0,9
	60-64 ans	2,6	1	1	0	1
	65-69 ans	2,9	0,8	0,6	0	0,7
	70-74 ans	2,8	0,4	1,1	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	0	0
	60-64 ans	0	0,1	0	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	41	44	0	88
	55-59 ans	1	8	9	0	18
	60-64 ans	0	17	18	0	35
	65-69 ans	2	16	14	0	32
	70-74 ans	1	7	9	0	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>89</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	5	8	0	14
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	4	3	0	7
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8	6	5,6	0	5,8
	55-59 ans	9,4	5,7	4,8	0	5,3
	60-64 ans	0	11	8,3	0	9,1
	65-69 ans	29,4	17,3	12,3	0	15
	70-74 ans	27,8	15,6	14,3	0	15,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>7,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,7</b>	<b>10,1</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	4,5	NCA	2,3
	55-59 ans	0	12,5	0	NCA	5,6
	60-64 ans	NCA	11,8	5,6	NCA	8,6
	65-69 ans	0	6,3	7,1	NCA	6,3
	70-74 ans	0	0	11,1	NCA	5,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>NCA</b>	<b>4,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	14,3	22,9	NCA	19,4
	55-59 ans	0	14,3	12,5	NCA	12,5
	60-64 ans	NCA	25	17,6	NCA	21,2
	65-69 ans	0	18,2	8,3	NCA	12
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>15,8</b>	<b>16,3</b>	<b>NCA</b>	<b>16</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	76	63,6	NCA	68,8
	55-59 ans	0	83,3	85,7	NCA	78,6
	60-64 ans	NCA	91,7	50	NCA	70,8
	65-69 ans	50	77,8	85,7	NCA	77,8
	70-74 ans	100	50	80	NCA	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>78,6</b>	<b>67,9</b>	<b>NCA</b>	<b>71,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	26,9	34,8	NCA	30
	55-59 ans	0	16,7	14,3	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA	33,3	9,1	NCA	21,7
	65-69 ans	0	55,6	22,2	NCA	35
	70-74 ans	0	40	28,6	NCA	30,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>32,8</b>	<b>24,6</b>	<b>NCA</b>	<b>27,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,2	2,6	3,4	NCA	3
	55-59 ans	6,7	3,3	3,7	0	3,6
	60-64 ans	0	6,9	6	NCA	6,1
	65-69 ans	28,6	10,4	10,7	NCA	11
	70-74 ans	20	10,9	13	NCA	12,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>4</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>4,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	8,1	11,1	NCA	9,4
	55-59 ans	11,1	10,3	9,1	0	9,6
	60-64 ans	0	18,8	16,1	NCA	16,7
	65-69 ans	66,7	30,2	30,4	NCA	31,4
	70-74 ans	50	29,2	29,6	NCA	30,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>12,1</b>	<b>13,8</b>	<b>0</b>	<b>12,9</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	366	7266	8830	8	16470
	55-59 ans	785	14111	16879	12	31787
	60-64 ans	970	15306	18689	23	34988
	65-69 ans	715	11214	14279	19	26227
	70-74 ans	513	8364	11514	8	20399
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3349</b>	<b>56261</b>	<b>70191</b>	<b>70</b>	<b>129871</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	43	1169	965	0	2177
	55-59 ans	89	1948	1605	1	3643
	60-64 ans	92	1993	1680	5	3770
	65-69 ans	69	1434	1284	1	2788
	70-74 ans	37	976	906	3	1922
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>330</b>	<b>7520</b>	<b>6440</b>	<b>10</b>	<b>14300</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	51	105	0	158
	55-59 ans	5	110	186	0	301
	60-64 ans	7	95	182	0	284
	65-69 ans	5	67	132	0	204
	70-74 ans	4	54	121	0	179
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>377</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>1126</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	5	7	0	13
	55-59 ans	0	4	17	0	21
	60-64 ans	0	3	13	0	16
	65-69 ans	0	7	12	0	19
	70-74 ans	1	4	8	0	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,7	16,1	10,9	0	13,2
	55-59 ans	11,3	13,8	9,5	8,3	11,5
	60-64 ans	9,5	13	9	21,7	10,8
	65-69 ans	9,7	12,8	9	5,3	10,6
	70-74 ans	7,2	11,7	7,9	37,5	9,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,9</b>	<b>13,4</b>	<b>9,2</b>	<b>14,3</b>	<b>11</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,2</b>	<b>13,7</b>	<b>9,4</b>	<b>14,3</b>	<b>11,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	1,2	0	1
	55-59 ans	0,6	0,8	1,1	0	0,9
	60-64 ans	0,7	0,6	1	0	0,8
	65-69 ans	0,7	0,6	0,9	0	0,8
	70-74 ans	0,8	0,6	1,1	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	0	0
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	51	46	0	97
	55-59 ans	5	71	90	0	166
	60-64 ans	8	107	152	0	267
	65-69 ans	9	98	118	0	225
	70-74 ans	1	76	90	0	167
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>403</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>922</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	5	0	6
	55-59 ans	0	3	3	0	6
	60-64 ans	0	3	6	0	9
	65-69 ans	0	2	7	0	9
	70-74 ans	0	4	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	11	5	0	16
	55-59 ans	0	13	19	0	32
	60-64 ans	1	18	21	0	40
	65-69 ans	2	18	12	0	32
	70-74 ans	0	10	15	0	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	7	5,2	0	5,9
	55-59 ans	6,4	5	5,3	0	5,2
	60-64 ans	8,2	7	8,1	0	7,6
	65-69 ans	12,6	8,7	8,3	0	8,6
	70-74 ans	1,9	9,1	7,8	0	8,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,1</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	2	10,9	NCA	6,2
	55-59 ans	0	4,2	3,3	NCA	3,6
	60-64 ans	0	2,8	3,9	NCA	3,4
	65-69 ans	0	2	5,9	NCA	4
	70-74 ans	0	5,3	3,3	NCA	4,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	22,4	12,2	NCA	17,8
	55-59 ans	0	19,7	23,5	NCA	21,3
	60-64 ans	20	18,6	15,1	NCA	16,6
	65-69 ans	25	18,8	10,7	NCA	14,8
	70-74 ans	0	13,9	17,2	NCA	15,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>18,4</b>	<b>15,7</b>	<b>NCA</b>	<b>16,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	69,7	81,5	NCA	75
	55-59 ans	50	81,8	91,3	NCA	85,9
	60-64 ans	100	79,2	81	NCA	80,7
	65-69 ans	60	79,4	80,2	NCA	79,2
	70-74 ans	100	90,9	78,9	NCA	85
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>80,9</b>	<b>82</b>	<b>NCA</b>	<b>81,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	24,3	40	NCA	31,3
	55-59 ans	33,3	55,1	28,1	NCA	40,4
	60-64 ans	75	41,3	42,9	NCA	42,9
	65-69 ans	0	54,3	29,5	NCA	39
	70-74 ans	0	47,4	47,6	NCA	47,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>45,8</b>	<b>37,6</b>	<b>NCA</b>	<b>41,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	4,1	4,3	NCA	4,1
	55-59 ans	5,4	3,5	4,9	0	4,2
	60-64 ans	8,2	5,1	8,1	0	6,5
	65-69 ans	12,3	6,6	8,4	0	7,5
	70-74 ans	0	7,2	8,6	0	7,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	12,7	14,1	NCA	13,2
	55-59 ans	20,8	10,7	15,3	NCA	13
	60-64 ans	27,6	13,8	23,6	0	18,7
	65-69 ans	30	17,4	23,8	0	20,7
	70-74 ans	0	20,2	24,4	0	21,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>0</b>	<b>17,4</b>