

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	343	1706	2112	4161
	55-59 ans	64	225	3584	3873
	60-64 ans	37	219	4028	4284
	65-69 ans	20	102	2782	2904
	70-74 ans	23	75	2418	2516
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>487</b>	<b>2327</b>	<b>14924</b>	<b>17738</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	76	189	172	437
	55-59 ans	13	25	307	345
	60-64 ans	8	27	322	357
	65-69 ans	7	15	209	231
	70-74 ans	7	12	202	221
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>268</b>	<b>1212</b>	<b>1591</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	36	73	71	180
	55-59 ans	9	9	139	157
	60-64 ans	6	14	125	145
	65-69 ans	4	5	92	101
	70-74 ans	5	7	88	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>108</b>	<b>515</b>	<b>683</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	18	16	40
	55-59 ans	0	2	27	29
	60-64 ans	1	1	32	34
	65-69 ans	3	1	29	33
	70-74 ans	0	0	21	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>125</b>	<b>157</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	80	206	186	472
	55-59 ans	13	27	330	370
	60-64 ans	8	28	352	388
	65-69 ans	8	16	237	261
	70-74 ans	7	12	222	241
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>289</b>	<b>1327</b>	<b>1732</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	6	8	19
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	0	0	8	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>56</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	76	188	172	436
	55-59 ans	13	24	306	343
	60-64 ans	8	27	322	357
	65-69 ans	7	15	208	230
	70-74 ans	7	11	201	219
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>265</b>	<b>1209</b>	<b>1585</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	4	16	14	34
	55-59 ans	0	2	21	23
	60-64 ans	1	1	28	30
	65-69 ans	2	1	26	29
	70-74 ans	0	0	18	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>107</b>	<b>134</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	44	87	85	216
	55-59 ans	9	10	150	169
	60-64 ans	6	14	145	165
	65-69 ans	5	6	111	122
	70-74 ans	5	7	107	119
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>124</b>	<b>598</b>	<b>791</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	9	18	11	38
	55-59 ans	2	1	28	31
	60-64 ans	2	3	39	44
	65-69 ans	2	2	31	35
	70-74 ans	2	2	23	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>132</b>	<b>175</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	18	39	32	89
	55-59 ans	3	5	61	69
	60-64 ans	2	5	69	76
	65-69 ans	2	4	45	51
	70-74 ans	2	4	50	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>257</b>	<b>341</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	6	11	21
	55-59 ans	0	1	13	14
	60-64 ans	2	0	14	16
	65-69 ans	0	1	14	15
	70-74 ans	0	1	8	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>75</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	22,2	11,1	8,1	10,5
	55-59 ans	20,3	11,1	8,6	8,9
	60-64 ans	21,6	12,3	8	8,3
	65-69 ans	35	14,7	7,5	8
	70-74 ans	30,4	16	8,4	8,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>22,8</b>	<b>11,5</b>	<b>8,1</b>	<b>9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>24,7</b>	<b>12,6</b>	<b>8,2</b>	<b>9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,5	4,3	3,4	4,3
	55-59 ans	14,1	4	3,9	4,1
	60-64 ans	16,2	6,4	3,1	3,4
	65-69 ans	20	4,9	3,3	3,5
	70-74 ans	21,7	9,3	3,6	4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,3</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,6</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,1	0,8	1
	55-59 ans	0	0,9	0,8	0,7
	60-64 ans	2,7	0,5	0,8	0,8
	65-69 ans	15	1	1	1,1
	70-74 ans	0	0	0,9	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	23,3	12,1	8,8	11,3
	55-59 ans	20,3	12	9,2	9,6
	60-64 ans	21,6	12,8	8,7	9,1
	65-69 ans	40	15,7	8,5	9
	70-74 ans	30,4	16	9,2	9,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>23,8</b>	<b>12,4</b>	<b>8,9</b>	<b>9,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>25,7</b>	<b>13,3</b>	<b>8,9</b>	<b>9,8</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	99,5	100	99,8
	55-59 ans	100	96	99,7	99,4
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	99,5	99,6
	70-74 ans	100	91,7	99,5	99,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>98,9</b>	<b>99,8</b>	<b>99,6</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	66,7	88,9	87,5	85
	55-59 ans	NCA	100	77,8	79,3
	60-64 ans	100	100	87,5	88,2
	65-69 ans	66,7	100	89,7	87,9
	70-74 ans	NCA	NCA	85,7	85,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>90,9</b>	<b>85,6</b>	<b>85,4</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,8	5,1	4	5,2
	55-59 ans	14,1	4,4	4,2	4,4
	60-64 ans	16,2	6,4	3,6	3,9
	65-69 ans	25	5,9	4	4,2
	70-74 ans	21,7	9,3	4,4	4,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,2</b>	<b>5,3</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	10	9	24
	55-59 ans	1	1	21	23
	60-64 ans	2	3	36	41
	65-69 ans	2	2	29	33
	70-74 ans	2	2	22	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>117</b>	<b>147</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	0	6	7
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	2	8	14
	55-59 ans	1	1	15	17
	60-64 ans	2	1	33	36
	65-69 ans	2	2	26	30
	70-74 ans	2	2	20	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>121</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	8	1	10
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	2	3	5
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	2	5	11
	55-59 ans	0	0	13	13
	60-64 ans	1	1	27	29
	65-69 ans	2	2	19	23
	70-74 ans	2	2	16	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>80</b>	<b>96</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	17	17
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	1	1	10	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>49</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	17	17
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	1	1	10	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>47</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	5,9	4,3	5,8
	55-59 ans	15,6	4,4	5,9	5,9
	60-64 ans	54,1	13,7	8,9	9,6
	65-69 ans	100	19,6	10,4	11,4
	70-74 ans	87	26,7	9,1	10,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>24,6</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>46,4</b>	<b>12,2</b>	<b>7,3</b>	<b>8,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	23,8	21,7
	60-64 ans	0	0	8,3	7,3
	65-69 ans	50	0	20,7	21,2
	70-74 ans	0	0	13,6	11,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>	<b>12,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	80	11,1	41,7
	55-59 ans	0	0	25	22,7
	60-64 ans	0	66,7	8,3	12,2
	65-69 ans	0	0	10,3	9,1
	70-74 ans	0	0	9,1	7,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>55,6</b>	<b>12,1</b>	<b>17,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	62,5	78,6
	55-59 ans	0	0	92,9	81,3
	60-64 ans	50	100	81,8	80,6
	65-69 ans	100	100	76	79,3
	70-74 ans	100	100	80	83,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>81,8</b>	<b>87,5</b>	<b>80</b>	<b>80,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	50	37,5	35,7
	55-59 ans	NCA	0	40	37,5
	60-64 ans	0	0	51,5	48,6
	65-69 ans	0	50	30,8	30
	70-74 ans	50	50	50	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>37,5</b>	<b>43,1</b>	<b>41,2</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	50	37,5	35,7
	55-59 ans	NCA	0	42,9	40
	60-64 ans	0	0	51,5	48,6
	65-69 ans	0	50	24	24,1
	70-74 ans	50	50	50	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>37,5</b>	<b>42</b>	<b>40,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	4,4	4,8	4,9
	55-59 ans	7,7	3,7	6,4	6,2
	60-64 ans	25	10,7	10,2	10,6
	65-69 ans	25	6,3	11,8	11,9
	70-74 ans	28,6	16,7	9,5	10,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>5,5</b>	<b>8,7</b>	<b>8,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,4	10,3	10,6	10,6
	55-59 ans	11,1	10	13,3	13
	60-64 ans	33,3	21,4	22,8	23
	65-69 ans	20	16,7	23,4	23
	70-74 ans	40	28,6	19,6	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,9</b>	<b>12,9</b>	<b>18,2</b>	<b>17,2</b>