

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1174	2369	4254	7797
	55-59 ans	169	418	6384	6971
	60-64 ans	113	456	7242	7811
	65-69 ans	59	242	6256	6557
	70-74 ans	31	107	5294	5432
	Total 50-74 ans	1546	3592	29430	34568
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	144	203	258	605
	55-59 ans	25	29	339	393
	60-64 ans	16	30	312	358
	65-69 ans	5	15	300	320
	70-74 ans	7	10	236	253
	Total 50-74 ans	197	287	1445	1929
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	86	85	117	288
	55-59 ans	12	15	156	183
	60-64 ans	6	14	148	168
	65-69 ans	2	6	157	165
	70-74 ans	6	8	135	149
	Total 50-74 ans	112	128	713	953
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	33	41	41	115
	55-59 ans	2	3	56	61
	60-64 ans	0	4	79	83
	65-69 ans	2	2	53	57
	70-74 ans	0	0	48	48
	Total 50-74 ans	37	50	277	364
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	174	243	297	714
	55-59 ans	26	32	389	447
	60-64 ans	16	34	388	438
	65-69 ans	7	16	351	374
	70-74 ans	7	10	284	301
	Total 50-74 ans	230	335	1709	2274
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	4	5	10
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	1	4	24	29
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	141	200	255	596
	55-59 ans	23	28	333	384
	60-64 ans	16	30	309	355
	65-69 ans	4	15	293	312
	70-74 ans	7	10	226	243
	Total 50-74 ans	191	283	1416	1890
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	23	31	34	88
	55-59 ans	2	2	45	49
	60-64 ans	0	4	62	66
	65-69 ans	1	1	48	50
	70-74 ans	0	0	39	39
	Total 50-74 ans	26	38	228	292
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	95	93	132	320
	55-59 ans	12	16	171	199
	60-64 ans	6	16	162	184
	65-69 ans	2	6	167	175
	70-74 ans	6	8	152	166
	Total 50-74 ans	121	139	784	1044
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	21	16	43	80
	55-59 ans	4	4	51	59
	60-64 ans	2	3	52	57
	65-69 ans	1	4	76	81
	70-74 ans	3	4	73	80
	Total 50-74 ans	31	31	295	357
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	38	33	55	126
	55-59 ans	6	6	70	82
	60-64 ans	2	9	75	86
	65-69 ans	1	4	89	94
	70-74 ans	2	5	83	90
	Total 50-74 ans	49	57	372	478
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	5	7	15
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	4	6	27	37

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,3	8,6	6,1	7,8
	55-59 ans	14,8	6,9	5,3	5,6
	60-64 ans	14,2	6,6	4,3	4,6
	65-69 ans	8,5	6,2	4,8	4,9
	70-74 ans	22,6	9,3	4,5	4,7
	50-74 ans (brut)	12,7	8	4,9	5,6
	50-74 ans (standardisé)	14,2	7,5	5,1	5,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	3,6	2,8	3,7
	55-59 ans	7,1	3,6	2,4	2,6
	60-64 ans	5,3	3,1	2	2,2
	65-69 ans	3,4	2,5	2,5	2,5
	70-74 ans	19,4	7,5	2,6	2,7
	50-74 ans (brut)	7,2	3,6	2,4	2,8
	50-74 ans (standardisé)	8	3,9	2,5	2,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	1,7	1	1,5
	55-59 ans	1,2	0,7	0,9	0,9
	60-64 ans	0	0,9	1,1	1,1
	65-69 ans	3,4	0,8	0,8	0,9
	70-74 ans	0	0	0,9	0,9
	50-74 ans (brut)	2,4	1,4	0,9	1,1
	50-74 ans (standardisé)	1,5	0,9	1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	10,3	7	9,2
	55-59 ans	15,4	7,7	6,1	6,4
	60-64 ans	14,2	7,5	5,4	5,6
	65-69 ans	11,9	6,6	5,6	5,7
	70-74 ans	22,6	9,3	5,4	5,5
	50-74 ans (brut)	14,9	9,3	5,8	6,6
	50-74 ans (standardisé)	15,5	8,4	6	6,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,9	98,5	98,8	98,5
	55-59 ans	92	96,6	98,2	97,7
	60-64 ans	100	100	99	99,2
	65-69 ans	80	100	97,7	97,5
	70-74 ans	100	100	95,8	96
	Total 50-74 ans	97	98,6	98	98
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	69,7	75,6	82,9	76,5
	55-59 ans	100	66,7	80,4	80,3
	60-64 ans	NCA	100	78,5	79,5
	65-69 ans	50	50	90,6	87,7
	70-74 ans	NCA	NCA	81,3	81,3
	Total 50-74 ans	70,3	76	82,3	80,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	3,9	3,1	4,1
	55-59 ans	7,1	3,8	2,7	2,9
	60-64 ans	5,3	3,5	2,2	2,4
	65-69 ans	3,4	2,5	2,7	2,7
	70-74 ans	19,4	7,5	2,9	3,1
	50-74 ans (brut)	7,8	3,9	2,7	3
	50-74 ans (standardisé)	8,2	4,1	2,7	3,1

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	9	29	47
	55-59 ans	4	2	39	45
	60-64 ans	2	2	41	45
	65-69 ans	1	3	59	63
	70-74 ans	2	4	56	62
	Total 50-74 ans	18	20	224	262
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	3	4
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	2	11	13
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	9	8	23	40
	55-59 ans	4	2	34	40
	60-64 ans	2	1	36	39
	65-69 ans	1	3	50	54
	70-74 ans	2	4	51	57
	Total 50-74 ans	18	18	194	230
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	1	6	7
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	0	2	30	32
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	4	18	27
	55-59 ans	3	2	19	24
	60-64 ans	1	1	28	30
	65-69 ans	0	2	37	39
	70-74 ans	1	3	43	47
	Total 50-74 ans	10	12	145	167
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	2	3
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	4	8	14
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	5	8	18
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	1	0	16	17
	65-69 ans	0	2	25	27
	70-74 ans	0	1	24	25
	Total 50-74 ans	7	9	81	97
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	1	2	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	2	7	12
	55-59 ans	1	1	6	8
	60-64 ans	1	0	14	15
	65-69 ans	0	2	20	22
	70-74 ans	0	1	22	23
	Total 50-74 ans	5	6	69	80
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	2	3
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	4	8	14

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	3,8	6,8	6
	55-59 ans	23,7	4,8	6,1	6,5
	60-64 ans	17,7	4,4	5,7	5,8
	65-69 ans	16,9	12,4	9,4	9,6
	70-74 ans	64,5	37,4	10,6	11,4
	50-74 ans (brut)	11,6	5,6	7,6	7,6
	50-74 ans (standardisé)	23,3	10,3	7,3	7,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	11,1	10,3	8,5
	55-59 ans	0	0	2,6	2,2
	60-64 ans	0	50	4,9	6,7
	65-69 ans	0	0	3,4	3,2
	70-74 ans	0	0	5,4	4,8
	Total 50-74 ans	0	10	4,9	5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	11,1	20,7	14,9
	55-59 ans	0	0	12,8	11,1
	60-64 ans	0	50	12,2	13,3
	65-69 ans	0	0	15,3	14,3
	70-74 ans	0	0	8,9	8,1
	Total 50-74 ans	0	10	13,4	12,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,5	80	78,3	75
	55-59 ans	75	100	63,3	66,7
	60-64 ans	50	100	82,4	81,1
	65-69 ans	NCA	66,7	77,1	76,5
	70-74 ans	50	100	84,3	83,9
	Total 50-74 ans	62,5	85,7	78	77,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	55,6	62,5	34,8	45
	55-59 ans	25	50	25	26,3
	60-64 ans	50	0	44,4	43,6
	65-69 ans	NCA	66,7	50	50,9
	70-74 ans	0	33,3	47,1	44,6
	Total 50-74 ans	41,2	52,9	42,2	42,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	37,5	40	30,4	33,3
	55-59 ans	25	50	20	22,2
	60-64 ans	50	0	41,2	40,5
	65-69 ans	NCA	66,7	41,7	43,1
	70-74 ans	0	33,3	43,1	41,1
	Total 50-74 ans	31,3	42,9	37,1	37
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,2	3,7	9,8	6,6
	55-59 ans	15,4	6,3	10	10,1
	60-64 ans	12,5	5,9	10,3	10
	65-69 ans	14,3	18,8	16,8	16,8
	70-74 ans	28,6	40	19,4	20,3
	Total 50-74 ans	7,8	6	13	11,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,4	8,6	21,2	13,8
	55-59 ans	33,3	12,5	22,8	22,6
	60-64 ans	33,3	12,5	24,1	23,4
	65-69 ans	50	50	34,1	34,9
	70-74 ans	33,3	50	34,9	35,5
	Total 50-74 ans	14	13,7	27,6	24,1