

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	5028	4906	9972	19906
	55-59 ans	750	559	16573	17882
	60-64 ans	578	489	17481	18548
	65-69 ans	253	223	12018	12494
	70-74 ans	120	118	9137	9375
	Total 50-74 ans	6729	6295	65181	78205
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	757	754	1011	2522
	55-59 ans	118	80	1333	1531
	60-64 ans	79	59	1266	1404
	65-69 ans	27	27	811	865
	70-74 ans	17	12	558	587
	Total 50-74 ans	998	932	4979	6909
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	268	189	259	716
	55-59 ans	44	27	372	443
	60-64 ans	30	18	404	452
	65-69 ans	13	9	280	302
	70-74 ans	3	6	218	227
	Total 50-74 ans	358	249	1533	2140
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	58	40	77	175
	55-59 ans	6	5	132	143
	60-64 ans	5	6	86	97
	65-69 ans	4	0	65	69
	70-74 ans	0	1	50	51
	Total 50-74 ans	73	52	410	535
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	811	787	1085	2683
	55-59 ans	123	85	1458	1666
	60-64 ans	83	65	1347	1495
	65-69 ans	30	27	872	929
	70-74 ans	17	13	606	636
	Total 50-74 ans	1064	977	5368	7409
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	50	65	67	182
	55-59 ans	5	5	71	81
	60-64 ans	3	7	72	82
	65-69 ans	1	3	49	53
	70-74 ans	2	0	25	27
	Total 50-74 ans	61	80	284	425
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	748	751	1000	2499
	55-59 ans	116	79	1322	1517
	60-64 ans	79	57	1249	1385
	65-69 ans	27	27	799	853
	70-74 ans	17	12	551	580
	Total 50-74 ans	987	926	4921	6834
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	52	39	74	165
	55-59 ans	6	5	124	135
	60-64 ans	4	6	81	91
	65-69 ans	4	0	64	68
	70-74 ans	0	1	46	47
	Total 50-74 ans	66	51	389	506
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	304	224	281	809
	55-59 ans	46	28	417	491
	60-64 ans	34	19	428	481
	65-69 ans	15	8	310	333
	70-74 ans	4	6	234	244
	Total 50-74 ans	403	285	1670	2358
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	47	38	43	128
	55-59 ans	11	4	93	108
	60-64 ans	9	5	119	133
	65-69 ans	4	4	109	117
	70-74 ans	1	4	88	93
	Total 50-74 ans	72	55	452	579
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	95	67	96	258
	55-59 ans	22	11	157	190
	60-64 ans	17	8	194	219
	65-69 ans	7	3	150	160
	70-74 ans	2	4	109	115
	Total 50-74 ans	143	93	706	942
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	11	15	8	34
	55-59 ans	2	1	12	15
	60-64 ans	0	0	15	15
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	13	17	46	76

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,1	15,4	10,1	12,7
	55-59 ans	15,7	14,3	8	8,6
	60-64 ans	13,7	12,1	7,2	7,6
	65-69 ans	10,7	12,1	6,7	6,9
	70-74 ans	14,2	10,2	6,1	6,3
	50-74 ans (brut)	14,8	14,8	7,6	8,8
	50-74 ans (standardisé)	14,2	13,2	7,9	8,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	3,9	2,6	3,6
	55-59 ans	5,9	4,8	2,2	2,5
	60-64 ans	5,2	3,7	2,3	2,4
	65-69 ans	5,1	4	2,3	2,4
	70-74 ans	2,5	5,1	2,4	2,4
	50-74 ans (brut)	5,3	4	2,4	2,7
	50-74 ans (standardisé)	5	4,3	2,4	2,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,8	0,8	0,9
	55-59 ans	0,8	0,9	0,8	0,8
	60-64 ans	0,9	1,2	0,5	0,5
	65-69 ans	1,6	0	0,5	0,6
	70-74 ans	0	0,8	0,5	0,5
	50-74 ans (brut)	1,1	0,8	0,6	0,7
	50-74 ans (standardisé)	0,9	0,8	0,6	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,1	16	10,9	13,5
	55-59 ans	16,4	15,2	8,8	9,3
	60-64 ans	14,4	13,3	7,7	8,1
	65-69 ans	11,9	12,1	7,3	7,4
	70-74 ans	14,2	11	6,6	6,8
	50-74 ans (brut)	15,8	15,5	8,2	9,5
	50-74 ans (standardisé)	14,9	13,9	8,5	9,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,8	99,6	98,9	99,1
	55-59 ans	98,3	98,8	99,2	99,1
	60-64 ans	100	96,6	98,7	98,6
	65-69 ans	100	100	98,5	98,6
	70-74 ans	100	100	98,7	98,8
	Total 50-74 ans	98,9	99,4	98,8	98,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	89,7	97,5	96,1	94,3
	55-59 ans	100	100	93,9	94,4
	60-64 ans	80	100	94,2	93,8
	65-69 ans	100	NCA	98,5	98,6
	70-74 ans	NCA	100	92	92,2
	Total 50-74 ans	90,4	98,1	94,9	94,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	4,6	2,8	4,1
	55-59 ans	6,1	5	2,5	2,7
	60-64 ans	5,9	3,9	2,4	2,6
	65-69 ans	5,9	3,6	2,6	2,7
	70-74 ans	3,3	5,1	2,6	2,6
	50-74 ans (brut)	6	4,5	2,6	3
	50-74 ans (standardisé)	5,6	4,5	2,6	3

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	41	33	35	109
	55-59 ans	11	4	88	103
	60-64 ans	9	5	111	125
	65-69 ans	4	4	104	112
	70-74 ans	1	4	84	89
	Total 50-74 ans	66	50	422	538
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	1	3
	55-59 ans	1	0	5	6
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	1	0	8	9
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	4	0	21	25
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	36	23	29	88
	55-59 ans	11	4	75	90
	60-64 ans	9	5	92	106
	65-69 ans	4	4	89	97
	70-74 ans	0	4	77	81
	Total 50-74 ans	60	40	362	462
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	5	10	5	20
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	0	0	19	19
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	1	0	7	8
	Total 50-74 ans	6	10	58	74
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	21	17	16	54
	55-59 ans	7	1	49	57
	60-64 ans	4	4	65	73
	65-69 ans	2	2	61	65
	70-74 ans	0	1	55	56
	Total 50-74 ans	34	25	246	305
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	2	0	3	5
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	3	0	13	16
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	9	8	20
	55-59 ans	3	0	26	29
	60-64 ans	3	2	32	37
	65-69 ans	1	1	25	27
	70-74 ans	0	1	22	23
	Total 50-74 ans	10	13	113	136
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	3	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	8	6	17
	55-59 ans	3	0	24	27
	60-64 ans	3	1	27	31
	65-69 ans	0	1	20	21
	70-74 ans	0	0	18	18
	Total 50-74 ans	9	10	95	114
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	0	1	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	2	0	3	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	4	0	16	20

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	6,7	3,5	5,5
	55-59 ans	14,7	7,2	5,3	5,8
	60-64 ans	15,6	10,2	6,3	6,7
	65-69 ans	15,8	17,9	8,7	9
	70-74 ans	8,3	33,9	9,2	9,5
	50-74 ans (brut)	9,8	7,9	6,5	6,9
	50-74 ans (standardisé)	12,5	13,2	6,1	6,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4,9	0	2,9	2,8
	55-59 ans	9,1	0	5,7	5,8
	60-64 ans	0	0	3,6	3,2
	65-69 ans	25	0	7,7	8
	70-74 ans	0	0	3,6	3,4
	Total 50-74 ans	6,1	0	5	4,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,2	30,3	14,7	18,5
	55-59 ans	0	0	13,8	11,8
	60-64 ans	0	0	17,1	15,2
	65-69 ans	0	0	14,4	13,4
	70-74 ans	100	0	8,3	9
	Total 50-74 ans	9,1	20	13,8	13,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60	73,9	57,1	62,8
	55-59 ans	63,6	25	67,1	64,8
	60-64 ans	57,1	80	73	72,3
	65-69 ans	50	50	70,9	69,1
	70-74 ans	NCA	25	75,3	72,7
	Total 50-74 ans	59,6	62,5	70,5	68,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	8,6	39,1	27,6	23
	55-59 ans	27,3	0	34,7	32,2
	60-64 ans	33,3	40	34,8	34,9
	65-69 ans	25	25	29,1	28,7
	70-74 ans	NCA	25	28,6	28,4
	Total 50-74 ans	16,9	32,5	31,5	29,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	8,8	34,8	21,4	20
	55-59 ans	27,3	0	32,9	30,7
	60-64 ans	42,9	20	30,3	30,7
	65-69 ans	0	25	24,1	23,1
	70-74 ans	NCA	0	24,7	23,4
	Total 50-74 ans	16,1	25	27,5	25,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	3,7	3,2	3,9
	55-59 ans	8,9	4,7	5,9	6,1
	60-64 ans	10,8	7,7	8,1	8,2
	65-69 ans	13,3	14,8	11,9	12,1
	70-74 ans	5,9	30,8	13,9	14
	Total 50-74 ans	6,2	4,7	7,8	7,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,2	12,9	12,1	12,7
	55-59 ans	23,9	14,3	20,1	20,2
	60-64 ans	26,5	26,3	24,1	24,3
	65-69 ans	26,7	37,5	32,3	32,1
	70-74 ans	25	66,7	35	35,7
	Total 50-74 ans	16,1	15,8	24,1	21,8