

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1094	5700	6397	13191
	55-59 ans	136	1145	12039	13320
	60-64 ans	102	1585	13740	15427
	65-69 ans	66	726	10000	10792
	70-74 ans	41	361	7922	8324
	Total 50-74 ans	1439	9517	50098	61054
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	145	592	478	1215
	55-59 ans	15	102	881	998
	60-64 ans	18	130	882	1030
	65-69 ans	11	70	632	713
	70-74 ans	7	46	529	582
	Total 50-74 ans	196	940	3402	4538
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	72	235	169	476
	55-59 ans	7	45	318	370
	60-64 ans	11	62	368	441
	65-69 ans	7	28	269	304
	70-74 ans	7	17	233	257
	Total 50-74 ans	104	387	1357	1848
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	86	71	176
	55-59 ans	1	18	121	140
	60-64 ans	0	14	150	164
	65-69 ans	0	7	95	102
	70-74 ans	0	8	62	70
	Total 50-74 ans	20	133	499	652
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	162	672	541	1375
	55-59 ans	16	117	996	1129
	60-64 ans	18	143	1019	1180
	65-69 ans	11	75	722	808
	70-74 ans	7	54	590	651
	Total 50-74 ans	214	1061	3868	5143
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	24	22	47
	55-59 ans	1	7	13	21
	60-64 ans	1	1	22	24
	65-69 ans	0	2	15	17
	70-74 ans	0	1	12	13
	Total 50-74 ans	3	35	84	122
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	144	586	472	1202
	55-59 ans	15	100	870	985
	60-64 ans	17	129	868	1014
	65-69 ans	11	70	618	699
	70-74 ans	7	46	508	561
	Total 50-74 ans	194	931	3336	4461
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	17	76	62	155
	55-59 ans	1	13	111	125
	60-64 ans	0	12	129	141
	65-69 ans	0	4	85	89
	70-74 ans	0	6	52	58
	Total 50-74 ans	18	111	439	568
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	73	243	177	493
	55-59 ans	7	49	329	385
	60-64 ans	11	63	380	454
	65-69 ans	7	28	281	316
	70-74 ans	7	17	240	264
	Total 50-74 ans	105	400	1407	1912
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	10	36	34	80
	55-59 ans	4	7	81	92
	60-64 ans	2	20	114	136
	65-69 ans	2	10	87	99
	70-74 ans	2	5	81	88
	Total 50-74 ans	20	78	397	495
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	13	58	35	106
	55-59 ans	3	7	86	96
	60-64 ans	2	13	114	129
	65-69 ans	2	10	81	93
	70-74 ans	1	5	92	98
	Total 50-74 ans	21	93	408	522
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	5	7	15
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	2	15	17
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	1	1	4	6
	Total 50-74 ans	4	10	43	57

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	10,4	7,5	9,2
	55-59 ans	11	8,9	7,3	7,5
	60-64 ans	17,6	8,2	6,4	6,7
	65-69 ans	16,7	9,6	6,3	6,6
	70-74 ans	17,1	12,7	6,7	7
	50-74 ans (brut)	13,6	9,9	6,8	7,4
	50-74 ans (standardisé)	14,7	9,8	6,9	7,5
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	4,1	2,6	3,6
	55-59 ans	5,1	3,9	2,6	2,8
	60-64 ans	10,8	3,9	2,7	2,9
	65-69 ans	10,6	3,9	2,7	2,8
	70-74 ans	17,1	4,7	2,9	3,1
	50-74 ans (brut)	7,2	4,1	2,7	3
	50-74 ans (standardisé)	9,2	4,1	2,7	3,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,5	1,1	1,3
	55-59 ans	0,7	1,6	1	1,1
	60-64 ans	0	0,9	1,1	1,1
	65-69 ans	0	1	1	0,9
	70-74 ans	0	2,2	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	1,4	1,4	1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	0,6	1,4	1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	11,8	8,5	10,4
	55-59 ans	11,8	10,2	8,3	8,5
	60-64 ans	17,6	9	7,4	7,6
	65-69 ans	16,7	10,3	7,2	7,5
	70-74 ans	17,1	15	7,4	7,8
	50-74 ans (brut)	14,9	11,1	7,7	8,4
	50-74 ans (standardisé)	15,3	11,1	7,9	8,5
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,3	99	98,7	98,9
	55-59 ans	100	98	98,8	98,7
	60-64 ans	94,4	99,2	98,4	98,4
	65-69 ans	100	100	97,8	98
	70-74 ans	100	100	96	96,4
	Total 50-74 ans	99	99	98,1	98,3
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	89,5	88,4	87,3
55-59 ans		100	72,2	91,7	89,3
60-64 ans		NCA	85,7	86	86
65-69 ans		NCA	57,1	89,5	87,3
70-74 ans		NCA	75	83,9	82,9
Total 50-74 ans		90	83,5	88	87,1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	6,7	4,3	2,8
	55-59 ans	5,1	4,3	2,7	2,9
	60-64 ans	10,8	4	2,8	2,9
	65-69 ans	10,6	3,9	2,8	2,9
	70-74 ans	17,1	4,7	3	3,2
	50-74 ans (brut)	7,3	4,2	2,8	3,1
	50-74 ans (standardisé)	9,3	4,2	2,8	3,1

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	35	31	76
	55-59 ans	4	7	78	89
	60-64 ans	2	20	111	133
	65-69 ans	2	10	86	98
	70-74 ans	2	5	79	86
	Total 50-74 ans	20	77	385	482
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	1	1	16	18
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	9	29	26	64
	55-59 ans	4	7	67	78
	60-64 ans	2	14	95	111
	65-69 ans	1	9	74	84
	70-74 ans	2	3	72	77
	Total 50-74 ans	18	62	334	414
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	6	5	12
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	0	6	15	21
	65-69 ans	1	1	11	13
	70-74 ans	0	2	7	9
	Total 50-74 ans	2	15	49	66
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	16	20	42
	55-59 ans	3	5	43	51
	60-64 ans	1	10	67	78
	65-69 ans	0	3	56	59
	70-74 ans	1	3	58	62
	Total 50-74 ans	11	37	244	292
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	2	3	7
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	2	4	18	24
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	9	9	21
	55-59 ans	0	3	22	25
	60-64 ans	1	5	36	42
	65-69 ans	0	3	24	27
	70-74 ans	0	1	34	35
	Total 50-74 ans	4	21	125	150
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	2	3	8
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	4	21	28
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	6	8	17
	55-59 ans	0	2	20	22
	60-64 ans	0	5	30	35
	65-69 ans	0	1	24	25
	70-74 ans	0	1	28	29
	Total 50-74 ans	3	15	110	128
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	2	4	9
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	2	5	7
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	3	5	24	32

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	6,1	4,8	5,8
	55-59 ans	29,4	6,1	6,5	6,7
	60-64 ans	19,6	12,6	8,1	8,6
	65-69 ans	30,3	13,8	8,6	9,1
	70-74 ans	48,8	13,9	10	10,3
	50-74 ans (brut)	13,9	8,1	7,7	7,9
	50-74 ans (standardisé)	25,2	9,8	7,2	7,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	10	2,9	6,5	5,3
	55-59 ans	0	0	5,1	4,5
	60-64 ans	0	0	2,7	2,3
	65-69 ans	0	0	4,7	4,1
	70-74 ans	0	0	3,8	3,5
	Total 50-74 ans	5	1,3	4,2	3,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	10	17,1	16,1	15,8
	55-59 ans	0	0	14,1	12,4
	60-64 ans	0	30	13,6	15,9
	65-69 ans	50	10	12,9	13,4
	70-74 ans	0	40	8,9	10,5
	Total 50-74 ans	10	19,5	12,8	13,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	85,7	59,3	87	73,7
	55-59 ans	75	71,4	66,2	67,1
	60-64 ans	50	76,9	76,1	75,7
	65-69 ans	0	37,5	81,2	75,6
	70-74 ans	50	100	81,7	81,6
	Total 50-74 ans	68,8	63,8	77,2	74,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	33,3	39,1	37,5
	55-59 ans	0	42,9	34,4	33,3
	60-64 ans	50	38,5	41,4	41,2
	65-69 ans	0	37,5	34,8	34,6
	70-74 ans	0	33,3	48,6	46,7
	Total 50-74 ans	26,7	36,2	39,9	38,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	50	22,2	36,4	30,9
	55-59 ans	0	28,6	31,3	29,3
	60-64 ans	0	38,5	35,3	35
	65-69 ans	0	14,3	34,8	32,5
	70-74 ans	0	33,3	40	38,7
	Total 50-74 ans	20	26,3	35,5	33,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,2	5,2	5,5	5,5
	55-59 ans	25	6	7,7	7,8
	60-64 ans	11,1	14	10,8	11,2
	65-69 ans	18,2	13,3	11,9	12,1
	70-74 ans	28,6	9,3	13,4	13,2
	Total 50-74 ans	9,3	7,3	9,9	9,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,7	14,4	16,9	15,2
	55-59 ans	57,1	14,3	23,1	22,6
	60-64 ans	18,2	31,7	28,9	29,1
	65-69 ans	28,6	35,7	30,2	30,7
	70-74 ans	28,6	29,4	32,5	32,2
	Total 50-74 ans	19	19,3	26,9	24,9