

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	973	3690	4398	9061
	55-59 ans	246	576	8021	8843
	60-64 ans	248	778	9215	10241
	65-69 ans	124	413	7199	7736
	70-74 ans	70	187	5323	5580
	Total 50-74 ans	1661	5644	34156	41461
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	160	441	433	1034
	55-59 ans	35	60	688	783
	60-64 ans	44	70	747	861
	65-69 ans	29	37	549	615
	70-74 ans	13	16	388	417
	Total 50-74 ans	281	624	2805	3710
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	93	192	185	470
	55-59 ans	18	29	286	333
	60-64 ans	27	31	327	385
	65-69 ans	16	17	256	289
	70-74 ans	7	11	172	190
	Total 50-74 ans	161	280	1226	1667
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	11	41	22	74
	55-59 ans	5	4	57	66
	60-64 ans	0	6	60	66
	65-69 ans	4	3	45	52
	70-74 ans	1	0	40	41
	Total 50-74 ans	21	54	224	299
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	169	480	452	1101
	55-59 ans	40	64	741	845
	60-64 ans	44	76	803	923
	65-69 ans	33	39	589	661
	70-74 ans	14	16	425	455
	Total 50-74 ans	300	675	3010	3985
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	7	2	11
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	3	6	10
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	3	10	23	36
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	160	441	431	1032
	55-59 ans	35	60	688	783
	60-64 ans	43	70	745	858
	65-69 ans	29	37	545	611
	70-74 ans	13	16	388	417
	Total 50-74 ans	280	624	2797	3701
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	11	36	20	67
	55-59 ans	5	4	53	62
	60-64 ans	0	5	55	60
	65-69 ans	4	2	41	47
	70-74 ans	1	0	37	38
	Total 50-74 ans	21	47	206	274
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	94	205	192	491
	55-59 ans	20	30	297	347
	60-64 ans	28	34	343	405
	65-69 ans	16	17	268	301
	70-74 ans	7	11	187	205
	Total 50-74 ans	165	297	1287	1749
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	10	38	27	75
	55-59 ans	1	5	57	63
	60-64 ans	5	5	70	80
	65-69 ans	8	7	71	86
	70-74 ans	3	5	50	58
	Total 50-74 ans	27	60	275	362
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	17	45	33	95
	55-59 ans	1	9	72	82
	60-64 ans	2	5	79	86
	65-69 ans	8	4	70	82
	70-74 ans	1	3	52	56
	Total 50-74 ans	29	66	306	401
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	5	7

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,4	12	9,8	11,4
	55-59 ans	14,2	10,4	8,6	8,9
	60-64 ans	17,7	9	8,1	8,4
	65-69 ans	23,4	9	7,6	7,9
	70-74 ans	18,6	8,6	7,3	7,5
	50-74 ans (brut)	16,9	11,1	8,2	8,9
	50-74 ans (standardisé)	17,5	10	8,5	9,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	5,2	4,2	5,2
	55-59 ans	7,3	5	3,6	3,8
	60-64 ans	10,9	4	3,5	3,8
	65-69 ans	12,9	4,1	3,6	3,7
	70-74 ans	10	5,9	3,2	3,4
	50-74 ans (brut)	9,7	5	3,6	4
	50-74 ans (standardisé)	9,9	4,8	3,7	4,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1,1	0,5	0,8
	55-59 ans	2	0,7	0,7	0,7
	60-64 ans	0	0,8	0,7	0,6
	65-69 ans	3,2	0,7	0,6	0,7
	70-74 ans	1,4	0	0,8	0,7
	50-74 ans (brut)	1,3	1	0,7	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,7	0,6	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,4	13	10,3	12,2
	55-59 ans	16,3	11,1	9,2	9,6
	60-64 ans	17,7	9,8	8,7	9
	65-69 ans	26,6	9,4	8,2	8,5
	70-74 ans	20	8,6	8	8,2
	50-74 ans (brut)	18,1	12	8,8	9,6
	50-74 ans (standardisé)	18,9	10,7	9	9,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	99,5	99,8
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	97,7	100	99,7	99,7
	65-69 ans	100	100	99,3	99,3
	70-74 ans	100	100	100	100
	Total 50-74 ans	99,6	100	99,7	99,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	87,8	90,9	90,5
	55-59 ans	100	100	93	93,9
	60-64 ans	NCA	83,3	91,7	90,9
	65-69 ans	100	66,7	91,1	90,4
	70-74 ans	100	NCA	92,5	92,7
	Total 50-74 ans	100	87	92	91,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	5,6	4,4	5,4
	55-59 ans	8,1	5,2	3,7	3,9
	60-64 ans	11,3	4,4	3,7	4
	65-69 ans	12,9	4,1	3,7	3,9
	70-74 ans	10	5,9	3,5	3,7
	50-74 ans (brut)	9,9	5,3	3,8	4,2
	50-74 ans (standardisé)	10,2	5,1	3,8	4,3

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	25	16	47
	55-59 ans	1	5	42	48
	60-64 ans	4	4	58	66
	65-69 ans	7	5	60	72
	70-74 ans	3	5	41	49
	Total 50-74 ans	21	44	217	282
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	2	15	17
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	3	10	12	25
	55-59 ans	1	2	24	27
	60-64 ans	1	1	32	34
	65-69 ans	4	2	37	43
	70-74 ans	3	3	26	32
	Total 50-74 ans	12	18	131	161
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	4	0	6
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	2	6	26	34
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	11	4	16
	55-59 ans	0	3	11	14
	60-64 ans	3	3	16	22
	65-69 ans	3	2	17	22
	70-74 ans	0	1	12	13
	Total 50-74 ans	7	20	60	87
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	4	5	10
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	0	1	23	24
	70-74 ans	2	3	17	22
	Total 50-74 ans	3	9	67	79
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	4	4	10
	55-59 ans	1	0	12	13
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	4	0	9	13
	70-74 ans	1	0	8	9
	Total 50-74 ans	8	4	44	56
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	5	2	7
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	1	0	15	16
	70-74 ans	0	2	11	13
	Total 50-74 ans	1	7	42	50
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	2	3	7
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	3	0	7	10
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	6	2	30	38
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	2	7	9
	Total 50-74 ans	0	4	29	33
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	4	4	10
	55-59 ans	1	0	12	13
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	4	0	10	14
	70-74 ans	1	0	8	9
	Total 50-74 ans	8	4	45	57

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	6,8	3,6	5,2
	55-59 ans	4,1	8,7	5,2	5,4
	60-64 ans	16,1	5,1	6,3	6,4
	65-69 ans	56,5	12,1	8,3	9,3
	70-74 ans	42,9	26,7	7,7	8,8
	50-74 ans (brut)	12,6	7,8	6,4	6,8
	50-74 ans (standardisé)	20,6	10,6	5,9	6,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	8	6,3	6,4
	55-59 ans	0	0	7,1	6,3
	60-64 ans	0	0	10,3	9,1
	65-69 ans	0	0	5	4,2
	70-74 ans	0	0	4,9	4,1
	Total 50-74 ans	0	4,5	6,9	6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	40	28,6	0	19,4
	55-59 ans	0	0	22,6	20,6
	60-64 ans	0	0	23,8	22,7
	65-69 ans	0	33,3	14	14
	70-74 ans	0	25	10,3	11,1
	Total 50-74 ans	14,3	25	16,6	17,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	62,5	66,7
	55-59 ans	NCA	50	66,7	64,3
	60-64 ans	0	0	66,7	60,9
	65-69 ans	NCA	50	82,1	80
	70-74 ans	100	100	94,4	95,7
	Total 50-74 ans	75	64,3	77	75,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	62,5	22,2	38,9
	55-59 ans	NCA	0	33,3	29,4
	60-64 ans	0	0	37,5	34,6
	65-69 ans	100	0	50	48,5
	70-74 ans	0	66,7	47,8	44,8
	Total 50-74 ans	16,7	43,8	41,6	40,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	33,3	25	26,7
	55-59 ans	NCA	0	16,7	14,3
	60-64 ans	0	0	28,6	26,1
	65-69 ans	NCA	0	44,4	41,4
	70-74 ans	0	66,7	38,9	39,1
	Total 50-74 ans	0	28,6	33,7	31,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	5,2	3,3	4,2
	55-59 ans	2,5	7,8	5,7	5,7
	60-64 ans	9,1	5,3	7,1	7
	65-69 ans	21,2	12,8	10	10,7
	70-74 ans	21,4	31,3	9,6	10,8
	Total 50-74 ans	7	6,5	7,1	7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,4	11,7	7,8	9,2
	55-59 ans	5	16,7	13,5	13,3
	60-64 ans	14,3	11,8	16	15,6
	65-69 ans	43,8	29,4	21,3	22,9
	70-74 ans	42,9	45,5	21,4	23,4
	Total 50-74 ans	12,7	14,5	16,1	15,5