

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1804	3022	2645	7471
	55-59 ans	317	841	6220	7378
	60-64 ans	250	691	5846	6787
	65-69 ans	147	374	4357	4878
	70-74 ans	100	232	3045	3377
	Total 50-74 ans	2618	5160	22113	29891
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	224	376	252	852
	55-59 ans	44	109	560	713
	60-64 ans	29	70	460	559
	65-69 ans	24	45	339	408
	70-74 ans	5	31	222	258
	Total 50-74 ans	326	631	1833	2790
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	97	152	91	340
	55-59 ans	18	47	212	277
	60-64 ans	16	28	186	230
	65-69 ans	12	13	124	149
	70-74 ans	2	9	87	98
	Total 50-74 ans	145	249	700	1094
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	103	81	234
	55-59 ans	9	31	155	195
	60-64 ans	11	31	129	171
	65-69 ans	3	9	98	110
	70-74 ans	2	10	74	86
	Total 50-74 ans	75	184	537	796
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	264	452	325	1041
	55-59 ans	48	131	689	868
	60-64 ans	37	93	581	711
	65-69 ans	26	53	424	503
	70-74 ans	7	38	291	336
	Total 50-74 ans	382	767	2310	3459
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	2	3	6
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	209	349	234	792
	55-59 ans	39	96	511	646
	60-64 ans	28	61	430	519
	65-69 ans	24	41	313	378
	70-74 ans	5	26	200	231
	Total 50-74 ans	305	573	1688	2566
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	38	78	69	185
	55-59 ans	5	25	126	156
	60-64 ans	7	24	102	133
	65-69 ans	2	8	78	88
	70-74 ans	1	9	65	75
	Total 50-74 ans	53	144	440	637
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	105	168	101	374
	55-59 ans	18	55	231	304
	60-64 ans	17	34	205	256
	65-69 ans	12	17	135	164
	70-74 ans	3	11	94	108
	Total 50-74 ans	155	285	766	1206
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	8	15	11	34
	55-59 ans	2	3	30	35
	60-64 ans	2	5	30	37
	65-69 ans	1	2	20	23
	70-74 ans	0	1	9	10
	Total 50-74 ans	13	26	100	139
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	9	34	20	63
	55-59 ans	3	6	25	34
	60-64 ans	1	6	48	55
	65-69 ans	0	2	32	34
	70-74 ans	0	0	17	17
	Total 50-74 ans	13	48	142	203
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	6	4	14
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	1	1	8	10
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	5	7	33	45

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,4	12,4	9,5	11,4
	55-59 ans	13,9	13	9	9,7
	60-64 ans	11,6	10,1	7,9	8,2
	65-69 ans	16,3	12	7,8	8,4
	70-74 ans	5	13,4	7,3	7,6
	50-74 ans (brut)	12,5	12,2	8,3	9,3
	50-74 ans (standardisé)	12,1	12,1	8,5	9,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	5	3,4	4,6
	55-59 ans	5,7	5,6	3,4	3,8
	60-64 ans	6,4	4,1	3,2	3,4
	65-69 ans	8,2	3,5	2,8	3,1
	70-74 ans	2	3,9	2,9	2,9
	50-74 ans (brut)	5,5	4,8	3,2	3,7
	50-74 ans (standardisé)	5,6	4,6	3,2	3,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	3,4	3,1	3,1
	55-59 ans	2,8	3,7	2,5	2,6
	60-64 ans	4,4	4,5	2,2	2,5
	65-69 ans	2	2,4	2,2	2,3
	70-74 ans	2	4,3	2,4	2,5
	50-74 ans (brut)	2,9	3,6	2,4	2,7
	50-74 ans (standardisé)	2,9	3,7	2,5	2,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	15	12,3	13,9
	55-59 ans	15,1	15,6	11,1	11,8
	60-64 ans	14,8	13,5	9,9	10,5
	65-69 ans	17,7	14,2	9,7	10,3
	70-74 ans	7	16,4	9,6	9,9
	50-74 ans (brut)	14,6	14,9	10,4	11,6
	50-74 ans (standardisé)	14,1	14,9	10,7	11,5
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,3	92,8	92,9	93
	55-59 ans	88,6	88,1	91,3	90,6
	60-64 ans	96,6	87,1	93,5	92,8
	65-69 ans	100	91,1	92,3	92,6
	70-74 ans	100	83,9	90,1	89,5
	Total 50-74 ans	93,6	90,8	92,1	92
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	76	75,7	85,2	79,1
	55-59 ans	55,6	80,6	81,3	80
	60-64 ans	63,6	77,4	79,1	77,8
	65-69 ans	66,7	88,9	79,6	80
	70-74 ans	50	90	87,8	87,2
	Total 50-74 ans	70,7	78,3	81,9	80
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	5,6	3,8	5
	55-59 ans	5,7	6,5	3,7	4,1
	60-64 ans	6,8	4,9	3,5	3,8
	65-69 ans	8,2	4,5	3,1	3,4
	70-74 ans	3	4,7	3,1	3,2
	50-74 ans (brut)	5,9	5,5	3,5	4
50-74 ans (standardisé)	5,9	5,4	3,5	4	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	11	10	29
	55-59 ans	2	3	24	29
	60-64 ans	2	5	24	31
	65-69 ans	1	2	18	21
	70-74 ans	0	1	9	10
	Total 50-74 ans	13	22	85	120
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	2	6	8
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	7	9	10	26
	55-59 ans	2	3	21	26
	60-64 ans	2	5	19	26
	65-69 ans	1	2	16	19
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	12	20	74	106
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	4	5
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	2	7	9
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	2	3	8
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	1	1	5	7
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	4	5	20	29
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	6	3	13
	55-59 ans	2	2	9	13
	60-64 ans	1	4	14	19
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	7	13	40	60
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	1	15	16
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	5	3	11
	55-59 ans	2	2	6	10
	60-64 ans	1	3	11	15
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	6	11	30	47
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	5	6
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	6	4	14
	55-59 ans	2	2	9	13
	60-64 ans	1	4	14	19
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	7	13	41	61

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	3,6	3,8	3,9
	55-59 ans	6,3	3,6	3,9	3,9
	60-64 ans	8	7,2	4,1	4,6
	65-69 ans	6,8	5,3	4,1	4,3
	70-74 ans	0	4,3	3	3
	50-74 ans (brut)	5	4,3	3,8	4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	5,4	4,7	3,8	4
	50-54 ans	0	9,1	0	3,4
	55-59 ans	0	0	4,2	3,4
	60-64 ans	0	20	12,5	12,9
	65-69 ans	0	0	5,6	4,8
	70-74 ans	NCA	0	11,1	10
	Total 50-74 ans	0	9,1	7,1	6,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	0	0	3,7
	55-59 ans	0	0	4,5	3,7
	60-64 ans	0	0	9,5	7,1
	65-69 ans	0	0	5,9	5
	70-74 ans	NCA	0	0	0
	Total 50-74 ans	7,7	0	5,1	4,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	42,9	61,5
	55-59 ans	NCA	0	58,3	53,8
	60-64 ans	0	100	60	57,1
	65-69 ans	100	100	71,4	77,8
	70-74 ans	NCA	100	66,7	75
	Total 50-74 ans	80	71,4	58,8	63
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	14,3	6,7
	55-59 ans	NCA	0	26,7	25
	60-64 ans	0	50	50	45,5
	65-69 ans	0	0	40	33,3
	70-74 ans	NCA	0	50	40
	Total 50-74 ans	0	11,1	34,1	27,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	NCA	0	16,7	15,4
	60-64 ans	0	100	0	14,3
	65-69 ans	0	0	28,6	22,2
	70-74 ans	NCA	0	33,3	25
	Total 50-74 ans	0	14,3	15,2	13,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3	2,4	3,1	2,8
	55-59 ans	4,2	2,3	3,5	3,3
	60-64 ans	5,4	5,4	4,1	4,4
	65-69 ans	3,8	3,8	4,2	4,2
	70-74 ans	0	2,6	3,1	3
	Total 50-74 ans	3,4	2,9	3,7	3,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	6	9,9	7,2
	55-59 ans	11,1	5,5	10	9,2
	60-64 ans	11,8	14,7	11,2	11,7
	65-69 ans	8,3	11,8	13,3	12,8
	70-74 ans	0	9,1	9,6	9,3
	Total 50-74 ans	7,7	7,4	10,8	9,6