Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans	Dépistage initial avec	Dépistages subséquents	
	Tranches d'âge	antécédent de	antécédent de	Subsequents	Tous
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	mammographie 1075	mammographie 2697	4059	rangs 7831
Trombie de feminios depletees	55-59 ans				
	60-64 ans				8381
	65-69 ans				
	70-74 ans				
NO2 Nambra da dénistagas positifs en L4 avant bilan	Total 50-74 ans 50-54 ans	1679 110			
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	55-59 ans	28			
	60-64 ans	25			
	65-69 ans	16	12	286	
	70-74 ans	14			
NOO Noolee to Material and the control of the contr	Total 50-74 ans	193			
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans 55-59 ans	60			
	60-64 ans				
	65-69 ans	10			
	70-74 ans	8			
	Total 50-74 ans				
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13			
	55-59 ans	0			
	60-64 ans 65-69 ans	2			
	70-74 ans	1			
	Total 50-74 ans				
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans				
	55-59 ans	28			
	60-64 ans	27			
	65-69 ans				
	70-74 ans Total 50-74 ans				
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3			
1100 110mbro de deplotages positilo en El od esan l'Eso est positil d'ant bilan	55-59 ans	0			
	60-64 ans	0	0		1
	65-69 ans	1	0		
	70-74 ans	0			
N07- Nombre de BDI effectués après L1	Total 50-74 ans 50-54 ans				
Nor- Nombre de BDI effectues après L1	55-59 ans	23			
	60-64 ans	24			
	65-69 ans				
	70-74 ans	12			
Noo No Long PDD War I also	Total 50-74 ans				
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans 55-59 ans	0			
	60-64 ans	0			
	65-69 ans	Ö			
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans				
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans				
	55-59 ans 60-64 ans	15 15			
	65-69 ans	10			
	70-74 ans	8			
	Total 50-74 ans		106	759	973
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	14			
	55-59 ans				
	60-64 ans 65-69 ans				
	70-74 ans				
	Total 50-74 ans				
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	23	33	34	90
	55-59 ans				
	60-64 ans				
	65-69 ans 70-74 ans				
	70-74 ans Total 50-74 ans				
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans				
, ,	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans				
	65-69 ans				
	70-74 ans Total 50-74 ans				
	ı otal 50-74 ans	1	2	. 21	24

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie		Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans				7,3
102 Depistages positios en E1 avant bilan pour 100 femilios depistees	55-59 ans				5,6
	60-64 ans	12,0			5,0
	65-69 ans	14,4			4,8
	70-74 ans	18,4			5,1
	50-74 ans (brut)	11,5			5,6
	50-74 ans (standardisé)	13,2			5,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardise)	5,6			3,3
103- Depistages positiis en E1 apres bilan pour 100 lemines depistees	55-59 ans	6,7			2,7
			1,0		2,7
	60-64 ans 65-69 ans	7,7 9			2,5 2,5
	70-74 ans				2,5 2,7
	50-74 ans (brut)	10,5			2,7
	· · ·	6,4		•	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé)	7,5			2,8 0,3
104- Depistages positifs en L2 avant bilan pour 100 feminies depistees	50-54 ans	1,2			
	55-59 ans	0			0,3
	60-64 ans		1,3		0,2
	65-69 ans	0,9			0,3
	70-74 ans	1,3			0,4
	50-74 ans (brut)	1	0,5		0,3
TOT D'(-1-1	50-74 ans (standardisé)	0,8			0,3
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,4			7,6
	55-59 ans	12,6			5,9
	60-64 ans	13,9			5,2
	65-69 ans	15,3			5
	70-74 ans	18,4			5,4
	50-74 ans (brut)	12,4			5,9
DOT DDI # . /	50-74 ans (standardisé)	13,8			6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	90,9			94,6
	55-59 ans	82,1	92,3		94,4
	60-64 ans	96			94,5
	65-69 ans	87,5			93
	70-74 ans	85,7		,-	93,2
DOO DDD ((, , / , ,) ,) , (, , , , , , , , , , , , ,	Total 50-74 ans				94,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0			0
	55-59 ans	NCA			0
	60-64 ans	0			0
	65-69 ans	0			5,6
	70-74 ans	0			0
	Total 50-74 ans	0			1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,6			3,3
	55-59 ans	6,7			2,7
	60-64 ans	7,7			2,5
	65-69 ans	9			2,5
	70-74 ans	10,5	3,1		2,7
	50-74 ans (brut)	6,4		,-	2,7
	50-74 ans (standardisé)	7,5	2,5	2,6	2,8

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans	Dépistage initial avec	Dépistages subséquents		
	Tranches d'âge		antécédent de mammographie		Tous rangs	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans			18		
	55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans	1				
	70-74 ans	24				
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	Total 50-74 ans 50-54 ans					
11002 110mble de odnosio delectes en 22	55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans		2	2 3	5	
	Total 50-74 ans					
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans					
	55-59 ans					
	60-64 ans	4				
	65-69 ans 70-74 ans	1				
	Total 50-74 ans					
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans					
	55-59 ans				11	
	60-64 ans					
	65-69 ans			? 6	8	
	70-74 ans	0	C	5	5	
	Total 50-74 ans	1				
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans		C			
	55-59 ans					
	60-64 ans	0				
	65-69 ans 70-74 ans	0				
	Total 50-74 ans					
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans					
Trock Training de danielle infaction danie differentialistic (10)	55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans	1				
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans					
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans					
	55-59 ans	0				
	60-64 ans 65-69 ans	0				
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans					
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans					
	55-59 ans					
	60-64 ans				14	
	65-69 ans					
	70-74 ans					
NC00. Nambro do concera invesifo de taille incor	Total 50-74 ans					
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans 55-59 ans	0				
	60-64 ans	0				
	65-69 ans	0				
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans					
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	2	2 3	7	
	55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans					
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	Total 50-74 ans			·		
140 11-140 more de cancers invasirs dont la tallie du le Statut gangilonilaire est incoffilu	50-54 ans 55-59 ans	0				
	60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans	C	(13	13	

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 47 - Lot et Garonne Date de réalisation du présent document = 30/06/2015

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans			4,4	5,9
Total California Pour Total Islamino depictors	55-59 ans				6,8
	60-64 ans			7,6	7,6
	65-69 ans			8,4	8,6
	70-74 ans				10,7
	50-74 ans (brut)				7,7
	50-74 ans (standardisé)				7,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans				0
. COL Canada decestes on El pour los canadas decestes	55-59 ans				5,8
	60-64 ans				7,8
	65-69 ans				12,3
	70-74 ans			-,	9,4
	Total 50-74 ans		,		
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans				13
1 004 Cantolic III did pour 100 cantolic de datat III did donina	55-59 ans				21,2
	60-64 ans			,-	10,9
	65-69 ans				14
	70-74 ans				9,4
	Total 50-74 ans			- , -	13,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans				54,1
1 Coo- Cancers 140 pour 100 cancers invasis de statet gangiorinaire comu	55-59 ans				70,3
	60-64 ans				73,2
	65-69 ans				80,4
	70-74 ans				83
	Total 50-74 ans				73,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans				22,5
r coo- cancers \(- \) 10 mm pour 100 cancers invasirs de taine comitée	55-59 ans				24,4
	60-64 ans				25
	65-69 ans				41,7
	70-74 ans				37,5
	Total 50-74 ans				30,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans				18,9
r C 10- Cancers <= 10 min et no pour 100 cancers invasiis de taine et statut gangiorniaire connus	55-59 ans				21,6
	60-64 ans			,	21,4
	65-69 ans				35,6
	70-74 ans			- ,	31,9
	Total 50-74 ans				26,1
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans				7,7
VET 01- Cancers pour 100 depistages positifs availt bilan (bb100 bbb)	55-59 ans				11,5
	60-64 ans				14,7
	65-69 ans				17,2
	70-74 ans			, -	19,9
	Total 50-74 ans				13,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans		,		16,9
VIII 02- Cancers pour 100 depistages positiis apres bilair (DDI od DDD)	55-59 ans				22,4
	60-64 ans				25,6
	65-69 ans				28,5
	70-74 ans				34,8
	Total 50-74 ans				24,4
	i otal 30-74 alls	20,4	10,3	23,7	4-,4