

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1172	3378	4189	8739
	55-59 ans	292	703	8151	9146
	60-64 ans	309	832	9439	10580
	65-69 ans	172	423	7185	7780
	70-74 ans	102	238	5797	6137
	Total 50-74 ans	2047	5574	34761	42382
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	127	232	185	544
	55-59 ans	32	51	350	433
	60-64 ans	33	54	378	465
	65-69 ans	27	25	271	323
	70-74 ans	19	9	231	259
	Total 50-74 ans	238	371	1415	2024
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	86	139	110	335
	55-59 ans	23	25	200	248
	60-64 ans	16	35	220	271
	65-69 ans	20	18	165	203
	70-74 ans	14	5	139	158
	Total 50-74 ans	159	222	834	1215
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	20	67	67	154
	55-59 ans	4	8	106	118
	60-64 ans	15	9	116	140
	65-69 ans	6	7	93	106
	70-74 ans	3	2	73	78
	Total 50-74 ans	48	93	455	596
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	146	296	248	690
	55-59 ans	36	59	451	546
	60-64 ans	47	63	490	600
	65-69 ans	32	32	359	423
	70-74 ans	22	11	300	333
	Total 50-74 ans	283	461	1848	2592
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	1	3
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	127	232	184	543
	55-59 ans	32	51	349	432
	60-64 ans	33	54	377	464
	65-69 ans	27	25	269	321
	70-74 ans	19	9	231	259
	Total 50-74 ans	238	371	1410	2019
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	18	63	61	142
	55-59 ans	2	7	99	108
	60-64 ans	12	9	107	128
	65-69 ans	5	7	86	98
	70-74 ans	2	2	65	69
	Total 50-74 ans	39	88	418	545
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	92	155	120	367
	55-59 ans	24	27	222	273
	60-64 ans	16	35	242	293
	65-69 ans	21	20	176	217
	70-74 ans	15	5	149	169
	Total 50-74 ans	168	242	909	1319
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	15	41	28	84
	55-59 ans	11	4	53	68
	60-64 ans	5	13	90	108
	65-69 ans	7	10	58	75
	70-74 ans	8	1	64	73
	Total 50-74 ans	46	69	293	408
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	27	48	41	116
	55-59 ans	14	7	65	86
	60-64 ans	5	13	100	118
	65-69 ans	10	9	74	93
	70-74 ans	7	2	68	77
	Total 50-74 ans	63	79	348	490
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	5	2	7
	55-59 ans	2	1	6	9
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	2	6	21	29

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	6,9	4,4	6,2
	55-59 ans	11	7,3	4,3	4,7
	60-64 ans	10,7	6,5	4	4,4
	65-69 ans	15,7	5,9	3,8	4,2
	70-74 ans	18,6	3,8	4	4,2
	50-74 ans (brut)	11,6	6,7	4,1	4,8
	50-74 ans (standardisé)	12,7	6,3	4,1	4,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	4,1	2,6	3,8
	55-59 ans	7,9	3,6	2,5	2,7
	60-64 ans	5,2	4,2	2,3	2,6
	65-69 ans	11,6	4,3	2,3	2,6
	70-74 ans	13,7	2,1	2,4	2,6
	50-74 ans (brut)	7,8	4	2,4	2,9
	50-74 ans (standardisé)	8,6	3,7	2,4	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	2	1,6	1,8
	55-59 ans	1,4	1,1	1,3	1,3
	60-64 ans	4,9	1,1	1,2	1,3
	65-69 ans	3,5	1,7	1,3	1,4
	70-74 ans	2,9	0,8	1,3	1,3
	50-74 ans (brut)	2,3	1,7	1,3	1,4
	50-74 ans (standardisé)	2,7	1,4	1,4	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	8,8	5,9	7,9
	55-59 ans	12,3	8,4	5,5	6
	60-64 ans	15,2	7,6	5,2	5,7
	65-69 ans	18,6	7,6	5	5,4
	70-74 ans	21,6	4,6	5,2	5,4
	50-74 ans (brut)	13,8	8,3	5,3	6,1
	50-74 ans (standardisé)	15,2	7,7	5,4	6,2
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	99,5	99,8
	55-59 ans	100	100	99,7	99,8
	60-64 ans	100	100	99,7	99,8
	65-69 ans	100	100	99,3	99,4
	70-74 ans	100	100	100	100
	Total 50-74 ans	100	100	99,6	99,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90	94	91	92,2
	55-59 ans	50	87,5	93,4	91,5
	60-64 ans	80	100	92,2	91,4
	65-69 ans	83,3	100	92,5	92,5
	70-74 ans	66,7	100	89	88,5
	Total 50-74 ans	81,3	94,6	91,9	91,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,8	4,6	2,9	4,2
	55-59 ans	8,2	3,8	2,7	3
	60-64 ans	5,2	4,2	2,6	2,8
	65-69 ans	12,2	4,7	2,4	2,8
	70-74 ans	14,7	2,1	2,6	2,8
	50-74 ans (brut)	8,2	4,3	2,6	3,1
50-74 ans (standardisé)	9	4	2,7	3,2	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	25	17	51
	55-59 ans	7	3	35	45
	60-64 ans	5	8	68	81
	65-69 ans	7	8	50	65
	70-74 ans	5	1	56	62
	Total 50-74 ans	33	45	226	304
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	0	2	16	18
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	21	17	46
	55-59 ans	7	3	29	39
	60-64 ans	5	8	57	70
	65-69 ans	7	7	42	56
	70-74 ans	5	1	44	50
	Total 50-74 ans	32	40	189	261
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	1	4	35	40
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	2	3
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	12	15	30
	55-59 ans	3	2	19	24
	60-64 ans	4	6	47	57
	65-69 ans	2	7	32	41
	70-74 ans	4	0	35	39
	Total 50-74 ans	16	27	148	191
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	0	1	3
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	2	0	2	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	4	1	10	15
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	4	7	12
	55-59 ans	1	2	6	9
	60-64 ans	4	4	29	37
	65-69 ans	0	0	16	16
	70-74 ans	0	0	17	17
	Total 50-74 ans	6	10	75	91
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	1	3
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	2	6	9
	55-59 ans	1	1	4	6
	60-64 ans	3	4	25	32
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	0	13	13
	Total 50-74 ans	5	7	60	72
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	0	2	4
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	2	0	2	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	4	1	11	16

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	7,4	4,1	5,8
	55-59 ans	24	4,3	4,3	4,9
	60-64 ans	16,2	9,6	7,2	7,7
	65-69 ans	40,7	18,9	7	8,4
	70-74 ans	49	4,2	9,7	10,1
	50-74 ans (brut)	16,1	8,1	6,5	7,2
	50-74 ans (standardisé)	24,4	8,4	6	7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	8	5,9	5,9
	55-59 ans	0	0	5,7	4,4
	60-64 ans	0	0	5,9	4,9
	65-69 ans	0	0	4	3,1
	70-74 ans	0	0	12,5	11,3
	Total 50-74 ans	0	4,4	7,1	5,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	12,5	0	8
	55-59 ans	0	0	14,7	11,4
	60-64 ans	0	0	14,9	12,5
	65-69 ans	0	12,5	16	13,8
	70-74 ans	0	0	21,4	19,4
	Total 50-74 ans	3	9,1	15,6	13,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	57,1	93,8	69,8
	55-59 ans	42,9	100	70,4	66,7
	60-64 ans	80	75	87	85,1
	65-69 ans	40	100	80	78,8
	70-74 ans	80	0	83,3	81,3
	Total 50-74 ans	57,1	69,2	82,7	77,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	14,3	19	43,8	27,3
	55-59 ans	14,3	66,7	20,7	23,1
	60-64 ans	80	50	50,9	52,9
	65-69 ans	0	0	38,1	29,1
	70-74 ans	0	0	38,6	34
	Total 50-74 ans	20	25	39,9	35,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	16,7	9,5	40	21,4
	55-59 ans	14,3	50	14,8	16,7
	60-64 ans	60	50	46,3	47,8
	65-69 ans	0	0	30	23,1
	70-74 ans	0	0	31	27,1
	Total 50-74 ans	17,9	17,9	33,7	29,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,5	7,8	6,5	6,8
	55-59 ans	19,4	5,1	7,1	7,7
	60-64 ans	10,6	12,7	13,9	13,5
	65-69 ans	21,9	25	13,6	15,1
	70-74 ans	22,7	9,1	18,7	18,6
	Total 50-74 ans	11,3	9,3	12	11,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,7	14,8	13,3	12,8
	55-59 ans	29,2	11,1	14,4	15,4
	60-64 ans	31,3	22,9	28,1	27,6
	65-69 ans	33,3	40	27,3	29
	70-74 ans	33,3	20	34,9	34,3
	Total 50-74 ans	19	17,8	23,8	22,1