

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	464	454	256	0	1174
	55-59 ans	52	75	42	0	169
	60-64 ans	43	44	26	0	113
	65-69 ans	20	25	14	0	59
	70-74 ans	9	14	8	0	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>588</b>	<b>612</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>1546</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	57	48	39	0	144
	55-59 ans	6	10	9	0	25
	60-64 ans	7	4	5	0	16
	65-69 ans	1	3	1	0	5
	70-74 ans	2	2	3	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	11	6	0	33
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,3	10,6	15,2	NCA	12,3
	55-59 ans	11,5	13,3	21,4	NCA	14,8
	60-64 ans	16,3	9,1	19,2	NCA	14,2
	65-69 ans	5	12	7,1	NCA	8,5
	70-74 ans	22,2	14,3	37,5	NCA	22,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,4</b>	<b>10,9</b>	<b>16,5</b>	<b>NCA</b>	<b>12,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,3</b>	<b>11,7</b>	<b>19,6</b>	<b>NCA</b>	<b>14,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	2,4	2,3	NCA	2,8
	55-59 ans	0	1,3	2,4	NCA	1,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	5	0	7,1	NCA	3,4
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	3	5	0	9
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	6,6	19,5	NCA	7,7
	55-59 ans	0	26,7	47,6	NCA	23,7
	60-64 ans	23,3	22,7	0	NCA	17,7
	65-69 ans	0	40	0	NCA	16,9
	70-74 ans	0	71,4	125	NCA	64,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,4</b>	<b>13,1</b>	<b>23,1</b>	<b>NCA</b>	<b>11,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>29,3</b>	<b>34,6</b>	<b>NCA</b>	<b>23,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	100	50	NCA	62,5
	55-59 ans	NCA	100	50	NCA	75
	60-64 ans	100	0	NCA	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>71,4</b>	<b>57,1</b>	<b>NCA</b>	<b>62,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	80	NCA	55,6
	55-59 ans	NCA	0	50	NCA	25
	60-64 ans	100	0	NCA	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>14,3</b>	<b>62,5</b>	<b>NCA</b>	<b>41,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,4	5,2	11,6	NCA	5,2
	55-59 ans	0	18,2	22,2	NCA	15,4
	60-64 ans	14,3	25	0	NCA	12,5
	65-69 ans	0	33,3	0	NCA	14,3
	70-74 ans	0	50	33,3	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>10,3</b>	<b>12,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,2	9,4	22,2	NCA	8,4
	55-59 ans	0	33,3	50	NCA	33,3
	60-64 ans	50	50	0	NCA	33,3
	65-69 ans	0	100	NCA	NCA	50
	70-74 ans	0	50	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>18,6</b>	<b>25,9</b>	<b>NCA</b>	<b>14</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	743	1107	519	0	2369
	55-59 ans	142	192	84	0	418
	60-64 ans	136	209	111	0	456
	65-69 ans	51	134	57	0	242
	70-74 ans	24	58	25	0	107
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1096</b>	<b>1700</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>3592</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	60	61	82	0	203
	55-59 ans	9	9	11	0	29
	60-64 ans	6	12	12	0	30
	65-69 ans	4	5	6	0	15
	70-74 ans	1	6	3	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>93</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	25	9	7	0	41
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	3	1	0	4
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	5,5	15,8	NCA	8,6
	55-59 ans	6,3	4,7	13,1	NCA	6,9
	60-64 ans	4,4	5,7	10,8	NCA	6,6
	65-69 ans	7,8	3,7	10,5	NCA	6,2
	70-74 ans	4,2	10,3	12	NCA	9,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>5,5</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>12,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	0,8	1,3	NCA	1,7
	55-59 ans	0,7	0,5	1,2	NCA	0,7
	60-64 ans	0	1,4	0,9	NCA	0,9
	65-69 ans	3,9	0	0	NCA	0,8
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0,7	0	0	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	5	4	0	9
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	1	2	0	0	3
	70-74 ans	0	4	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	4,5	7,7	NCA	3,8
	55-59 ans	0	0	23,8	NCA	4,8
	60-64 ans	0	9,6	0	NCA	4,4
	65-69 ans	19,6	14,9	0	NCA	12,4
	70-74 ans	0	69	0	NCA	37,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,9</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,9</b>	<b>15,3</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>10,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	25	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	65-69 ans	0	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	20	0	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	65-69 ans	0	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	50	NCA	80
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	100	50	NCA	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>88,9</b>	<b>75</b>	<b>NCA</b>	<b>85,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	50	75	NCA	62,5
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	100	50	NCA	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>52,9</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	7,1	4,5	NCA	3,7
	55-59 ans	0	0	16,7	NCA	6,3
	60-64 ans	0	13,3	0	NCA	5,9
	65-69 ans	20	40	0	NCA	18,8
	70-74 ans	0	66,7	0	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>12,3</b>	<b>4,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	13,2	16,7	NCA	8,6
	55-59 ans	0	0	50	NCA	12,5
	60-64 ans	0	20	0	NCA	12,5
	65-69 ans	50	66,7	0	NCA	50
	70-74 ans	0	66,7	0	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>20,3</b>	<b>18,5</b>	<b>NCA</b>	<b>13,7</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1518	1870	866	0	4254
	55-59 ans	2209	2845	1330	0	6384
	60-64 ans	2578	3189	1475	0	7242
	65-69 ans	2212	2782	1262	0	6256
	70-74 ans	1913	2316	1065	0	5294
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10430</b>	<b>13002</b>	<b>5998</b>	<b>0</b>	<b>29430</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	81	90	87	0	258
	55-59 ans	123	116	100	0	339
	60-64 ans	108	109	95	0	312
	65-69 ans	115	104	81	0	300
	70-74 ans	89	94	53	0	236
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>516</b>	<b>513</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>1445</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	26	11	4	0	41
	55-59 ans	36	15	5	0	56
	60-64 ans	48	24	7	0	79
	65-69 ans	31	13	9	0	53
	70-74 ans	31	15	2	0	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>172</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>277</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	5	4	0	0	9
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	4	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	4,8	10	NCA	6,1
	55-59 ans	5,6	4,1	7,5	NCA	5,3
	60-64 ans	4,2	3,4	6,4	NCA	4,3
	65-69 ans	5,2	3,7	6,4	NCA	4,8
	70-74 ans	4,7	4,1	5	NCA	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,9</b>	<b>3,9</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>4,1</b>	<b>7,4</b>	<b>NCA</b>	<b>5,1</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,6	0,5	NCA	1
	55-59 ans	1,6	0,5	0,4	NCA	0,9
	60-64 ans	1,9	0,8	0,5	NCA	1,1
	65-69 ans	1,4	0,5	0,7	NCA	0,8
	70-74 ans	1,6	0,6	0,2	NCA	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0
	60-64 ans	0,2	0,1	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0
	70-74 ans	0	0,2	0	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	16	6	0	29
	55-59 ans	15	17	7	0	39
	60-64 ans	16	17	8	0	41
	65-69 ans	24	25	10	0	59
	70-74 ans	20	26	10	0	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>101</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	2	0	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	3	0	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	3	2	0	0	5
	60-64 ans	3	1	1	0	5
	65-69 ans	6	2	1	0	9
	70-74 ans	1	4	0	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	8,6	6,9	NCA	6,8
	55-59 ans	6,8	6	5,3	NCA	6,1
	60-64 ans	6,2	5,3	5,4	NCA	5,7
	65-69 ans	10,8	9	7,9	NCA	9,4
	70-74 ans	10,5	11,2	9,4	NCA	10,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	12,5	0	NCA	10,3
	55-59 ans	0	5,9	0	NCA	2,6
	60-64 ans	0	11,8	0	NCA	4,9
	65-69 ans	8,3	0	0	NCA	3,4
	70-74 ans	0	11,5	0	NCA	5,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	18,8	33,3	NCA	20,7
	55-59 ans	20	11,8	0	NCA	12,8
	60-64 ans	18,8	5,9	12,5	NCA	12,2
	65-69 ans	25	8	10	NCA	15,3
	70-74 ans	5	15,4	0	NCA	8,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>11,9</b>	<b>9,8</b>	<b>NCA</b>	<b>13,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	76,9	100	NCA	78,3
	55-59 ans	54,5	78,6	40	NCA	63,3
	60-64 ans	69,2	92,9	85,7	NCA	82,4
	65-69 ans	77,8	81	66,7	NCA	77,1
	70-74 ans	89,5	81,8	80	NCA	84,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>74,6</b>	<b>82,1</b>	<b>74,3</b>	<b>NCA</b>	<b>78</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	30,8	50	NCA	34,8
	55-59 ans	16,7	33,3	20	NCA	25
	60-64 ans	46,2	43,8	42,9	NCA	44,4
	65-69 ans	50	52,2	44,4	NCA	50
	70-74 ans	52,6	40,9	50	NCA	47,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42,6</b>	<b>41,6</b>	<b>42,9</b>	<b>NCA</b>	<b>42,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	15,8	6,6	NCA	9,8
	55-59 ans	9,7	13,2	6,7	NCA	10
	60-64 ans	9,7	12,8	8	NCA	10,3
	65-69 ans	16,7	21,4	11,1	NCA	16,8
	70-74 ans	15,8	23,9	18,2	NCA	19,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>17,1</b>	<b>9,3</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12	27,1	26,1	NCA	21,2
	55-59 ans	19,2	25,4	26,9	NCA	22,8
	60-64 ans	21,1	25	29,6	NCA	24,1
	65-69 ans	34,8	33,3	34,5	NCA	34,1
	70-74 ans	28,6	37,3	45,5	NCA	34,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>29,8</b>	<b>32,3</b>	<b>NCA</b>	<b>27,6</b>