

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	242	482	1916	0	2640
	55-59 ans	55	114	469	0	638
	60-64 ans	43	104	475	0	622
	65-69 ans	18	61	263	0	342
	70-74 ans	18	24	130	0	172
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>376</b>	<b>785</b>	<b>3253</b>	<b>0</b>	<b>4414</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	21	42	256	0	319
	55-59 ans	5	12	44	0	61
	60-64 ans	2	8	49	0	59
	65-69 ans	3	8	33	0	44
	70-74 ans	2	3	18	0	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>73</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>506</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	6	32	0	43
	55-59 ans	0	3	7	0	10
	60-64 ans	1	1	2	0	4
	65-69 ans	0	2	5	0	7
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	8,7	13,4	NCA	12,1
	55-59 ans	9,1	10,5	9,4	NCA	9,6
	60-64 ans	4,7	7,7	10,3	NCA	9,5
	65-69 ans	16,7	13,1	12,5	NCA	12,9
	70-74 ans	11,1	12,5	13,8	NCA	13,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,8</b>	<b>9,3</b>	<b>12,3</b>	<b>NCA</b>	<b>11,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,5</b>	<b>10,1</b>	<b>11,7</b>	<b>NCA</b>	<b>11,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,2	1,7	NCA	1,6
	55-59 ans	0	2,6	1,5	NCA	1,6
	60-64 ans	2,3	1	0,4	NCA	0,6
	65-69 ans	0	3,3	1,9	NCA	2
	70-74 ans	0	0	2,3	NCA	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	4	7	0	11
	55-59 ans	0	2	3	0	5
	60-64 ans	0	3	6	0	9
	65-69 ans	0	0	6	0	6
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	8,3	3,7	NCA	4,2
	55-59 ans	0	17,5	6,4	NCA	7,8
	60-64 ans	0	28,8	12,6	NCA	14,5
	65-69 ans	0	0	22,8	NCA	17,5
	70-74 ans	0	41,7	15,4	NCA	17,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>12,7</b>	<b>7,4</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>18,5</b>	<b>10,8</b>	<b>NCA</b>	<b>11,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	33,3	42,9	NCA	40
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	33,3	NCA	22,2
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>	<b>27,3</b>	<b>NCA</b>	<b>23,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	50	100	NCA	83,3
	55-59 ans	NCA	0	100	NCA	66,7
	60-64 ans	NCA	66,7	75	NCA	71,4
	65-69 ans	NCA	NCA	60	NCA	60
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>57,1</b>	<b>81,3</b>	<b>NCA</b>	<b>73,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	25	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>13,3</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	8,3	2,4	NCA	3
	55-59 ans	0	13,3	5,9	NCA	7
	60-64 ans	0	33,3	11,8	NCA	14,3
	65-69 ans	0	0	15,8	NCA	11,8
	70-74 ans	0	33,3	10	NCA	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,8</b>	<b>5,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	16	6,5	NCA	7,5
	55-59 ans	0	22,2	17,6	NCA	17,2
	60-64 ans	0	50	27,3	NCA	30
	65-69 ans	0	0	33,3	NCA	22,2
	70-74 ans	NCA	50	40	NCA	42,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>20,4</b>	<b>14,2</b>	<b>NCA</b>	<b>14,2</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	488	1037	3851	0	5376
	55-59 ans	169	325	1299	0	1793
	60-64 ans	134	311	1356	0	1801
	65-69 ans	95	203	874	0	1172
	70-74 ans	62	92	443	0	597
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>948</b>	<b>1968</b>	<b>7823</b>	<b>0</b>	<b>10739</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	35	92	412	0	539
	55-59 ans	12	26	130	0	168
	60-64 ans	11	12	123	0	146
	65-69 ans	12	12	92	0	116
	70-74 ans	5	10	39	0	54
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>152</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>1023</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	15	42	0	67
	55-59 ans	5	3	29	0	37
	60-64 ans	1	2	13	0	16
	65-69 ans	3	2	9	0	14
	70-74 ans	1	1	4	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	7	0	7
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	8,9	10,7	NCA	10
	55-59 ans	7,1	8	10	NCA	9,4
	60-64 ans	8,2	3,9	9,1	NCA	8,1
	65-69 ans	12,6	5,9	10,5	NCA	9,9
	70-74 ans	8,1	10,9	8,8	NCA	9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>10,2</b>	<b>NCA</b>	<b>9,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>	<b>9,9</b>	<b>NCA</b>	<b>9,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1,4	1,1	NCA	1,2
	55-59 ans	3	0,9	2,2	NCA	2,1
	60-64 ans	0,7	0,6	1	NCA	0,9
	65-69 ans	3,2	1	1	NCA	1,2
	70-74 ans	1,6	1,1	0,9	NCA	1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	5	23	0	31
	55-59 ans	3	3	11	0	17
	60-64 ans	2	2	6	0	10
	65-69 ans	2	2	12	0	16
	70-74 ans	0	2	5	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	4	0	5
	55-59 ans	1	1	4	0	6
	60-64 ans	1	1	3	0	5
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	4,8	6	NCA	5,8
	55-59 ans	17,8	9,2	8,5	NCA	9,5
	60-64 ans	14,9	6,4	4,4	NCA	5,6
	65-69 ans	21,1	9,9	13,7	NCA	13,7
	70-74 ans	0	21,7	11,3	NCA	11,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,2</b>	<b>9,4</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	20	0	NCA	3,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	16,7	NCA	10
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>1,8</b>	<b>NCA</b>	<b>2,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	19	NCA	17,9
	55-59 ans	33,3	33,3	36,4	NCA	35,3
	60-64 ans	50	50	75	NCA	62,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>21,6</b>	<b>NCA</b>	<b>21,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	100	71,4	NCA	75
	55-59 ans	50	100	57,1	NCA	60
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	50	100	72,7	NCA	73,3
	70-74 ans	NCA	100	75	NCA	80
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57,1</b>	<b>100</b>	<b>70,3</b>	<b>NCA</b>	<b>73,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	66,7	33,3	NCA	40
	55-59 ans	0	50	14,3	NCA	18,2
	60-64 ans	100	100	0	NCA	66,7
	65-69 ans	0	50	18,2	NCA	20
	70-74 ans	NCA	0	75	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>55,6</b>	<b>28,9</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	4,7	4,9	NCA	5
	55-59 ans	17,6	7,1	7,1	NCA	8
	60-64 ans	18,2	14,3	4,5	NCA	6,3
	65-69 ans	13,3	15,4	11,9	NCA	12,4
	70-74 ans	0	20	11,6	NCA	11,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,6</b>	<b>7,6</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	7,1	14,7	NCA	12,2
	55-59 ans	37,5	15,4	20,8	NCA	21,6
	60-64 ans	33,3	20	13,5	NCA	16,7
	65-69 ans	33,3	40	27,9	NCA	29,6
	70-74 ans	0	66,7	26,3	NCA	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,1</b>	<b>13,4</b>	<b>18,2</b>	<b>NCA</b>	<b>17,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	665	1057	4759	0	6481
	55-59 ans	1268	2034	9392	0	12694
	60-64 ans	1552	2461	11900	0	15913
	65-69 ans	1536	2259	11159	0	14954
	70-74 ans	1280	1736	9095	0	12111
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6301</b>	<b>9547</b>	<b>46305</b>	<b>0</b>	<b>62153</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	35	64	398	0	497
	55-59 ans	87	134	793	0	1014
	60-64 ans	117	157	976	0	1250
	65-69 ans	97	155	869	0	1121
	70-74 ans	80	100	703	0	883
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>416</b>	<b>610</b>	<b>3739</b>	<b>0</b>	<b>4765</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	6	65	0	76
	55-59 ans	14	26	131	0	171
	60-64 ans	19	44	127	0	190
	65-69 ans	16	20	131	0	167
	70-74 ans	12	27	91	0	130
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>123</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>734</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	5	0	6
	55-59 ans	0	0	7	0	7
	60-64 ans	1	0	4	0	5
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	6,1	8,4	NCA	7,7
	55-59 ans	6,9	6,6	8,2	NCA	8
	60-64 ans	7,5	6,4	8,2	NCA	7,9
	65-69 ans	6,3	6,9	7,8	NCA	7,5
	70-74 ans	6,3	5,8	7,7	NCA	7,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	1,4	NCA	1,2
	55-59 ans	1,1	1,3	1,4	NCA	1,3
	60-64 ans	1,2	1,8	1,1	NCA	1,2
	65-69 ans	1	0,9	1,2	NCA	1,1
	70-74 ans	0,9	1,6	1	NCA	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,1	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0,1	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	4	18	0	25
	55-59 ans	3	13	58	0	74
	60-64 ans	10	24	83	0	117
	65-69 ans	12	15	106	0	133
	70-74 ans	19	25	83	0	127
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>81</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>476</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	0	0	5	0	5
	70-74 ans	1	2	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	0	5	0	6
	55-59 ans	0	3	12	0	15
	60-64 ans	0	3	7	0	10
	65-69 ans	2	1	14	0	17
	70-74 ans	2	3	10	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	3,8	3,8	NCA	3,9
	55-59 ans	2,4	6,4	6,2	NCA	5,8
	60-64 ans	6,4	9,8	7	NCA	7,4
	65-69 ans	7,8	6,6	9,5	NCA	8,9
	70-74 ans	14,8	14,4	9,1	NCA	10,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,4</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5,6	NCA	4
	55-59 ans	0	0	5,2	NCA	4,1
	60-64 ans	0	8,3	2,4	NCA	3,4
	65-69 ans	0	0	4,7	NCA	3,8
	70-74 ans	5,3	8	3,6	NCA	4,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	0	29,4	NCA	26,1
	55-59 ans	0	23,1	24	NCA	22,7
	60-64 ans	0	15	10,4	NCA	10,3
	65-69 ans	16,7	7,1	14,1	NCA	13,6
	70-74 ans	11,1	14,3	13	NCA	12,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>14,1</b>	<b>15,5</b>	<b>NCA</b>	<b>14,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	83,3	NCA	87,5
	55-59 ans	100	100	74,3	NCA	81,3
	60-64 ans	62,5	87,5	76,3	NCA	77,1
	65-69 ans	55,6	76,9	82,7	NCA	79,6
	70-74 ans	73,3	75	77,4	NCA	76,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70,3</b>	<b>84,2</b>	<b>78,7</b>	<b>NCA</b>	<b>78,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	33,3	50	NCA	47,1
	55-59 ans	100	60	34,2	NCA	43,1
	60-64 ans	40	23,5	40	NCA	36,8
	65-69 ans	30	38,5	45,8	NCA	43,4
	70-74 ans	37,5	29,4	28,8	NCA	30,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41,5</b>	<b>35</b>	<b>38,6</b>	<b>NCA</b>	<b>38,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,5	5,8	3,9	NCA	4,4
	55-59 ans	3	8,2	6,4	NCA	6,3
	60-64 ans	7,5	12,1	7,5	NCA	8,1
	65-69 ans	10,6	8,6	10,6	NCA	10,3
	70-74 ans	20,9	19,8	10,5	NCA	12,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>11,1</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	12,9	11,8	NCA	12
	55-59 ans	6,7	18,6	18,6	NCA	17,3
	60-64 ans	16,4	23,9	22,9	NCA	22,3
	65-69 ans	21,1	20,8	30,8	NCA	28,1
	70-74 ans	40,4	37,3	31	NCA	33,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,4</b>	<b>23,5</b>	<b>24,2</b>	<b>NCA</b>	<b>23,6</b>