

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1132	3112	2216	0	6460
	55-59 ans	277	833	560	0	1670
	60-64 ans	168	514	364	0	1046
	65-69 ans	122	275	183	0	580
	70-74 ans	65	210	161	0	436
	Total 50-74 ans	1764	4944	3484	0	10192
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	144	510	365	0	1019
	55-59 ans	33	143	98	0	274
	60-64 ans	28	91	70	0	189
	65-69 ans	16	41	26	0	83
	70-74 ans	12	45	37	0	94
	Total 50-74 ans	233	830	596	0	1659
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	60	68	95	0	223
	55-59 ans	21	20	23	0	64
	60-64 ans	7	8	15	0	30
	65-69 ans	8	9	2	0	19
	70-74 ans	2	6	4	0	12
	Total 50-74 ans	98	111	139	0	348
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	6	3	0	14
	55-59 ans	2	1	1	0	4
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	Total 50-74 ans	8	9	6	0	23
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	16,4	16,5	NCA	15,8
	55-59 ans	11,9	17,2	17,5	NCA	16,4
	60-64 ans	16,7	17,7	19,2	NCA	18,1
	65-69 ans	13,1	14,9	14,2	NCA	14,3
	70-74 ans	18,5	21,4	23	NCA	21,6
	50-74 ans (brut)	13,2	16,8	17,1	NCA	16,3
	50-74 ans (standardisé)	14,2	17,4	17,9	NCA	17
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	2,2	4,3	NCA	3,5
	55-59 ans	7,6	2,4	4,1	NCA	3,8
	60-64 ans	4,2	1,6	4,1	NCA	2,9
	65-69 ans	6,6	3,3	1,1	NCA	3,3
	70-74 ans	3,1	2,9	2,5	NCA	2,8
	50-74 ans (brut)	5,6	2,2	4	NCA	3,4
	50-74 ans (standardisé)	5,5	2,4	3,5	NCA	3,3
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,2	0,1	NCA	0,2
	55-59 ans	0,7	0,1	0,2	NCA	0,2
	60-64 ans	0,6	0,2	0	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0,5	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0,5	0,6	NCA	0,5
	50-74 ans (brut)	0,5	0,2	0,2	NCA	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,4	0,2	0,2	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	13	40	32	0	85
	55-59 ans	9	17	19	0	45
	60-64 ans	8	18	15	0	41
	65-69 ans	6	8	10	0	24
	70-74 ans	2	15	14	0	31
	Total 50-74 ans	38	98	90	0	226
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	1	5	2	0	8
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	5	6	0	12
	55-59 ans	1	1	3	0	5
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	3	1	0	4
	Total 50-74 ans	2	12	11	0	25
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	12,9	14,4	NCA	13,2
	55-59 ans	32,5	20,4	33,9	NCA	26,9
	60-64 ans	47,6	35	41,2	NCA	39,2
	65-69 ans	49,2	29,1	54,6	NCA	41,4
	70-74 ans	30,8	71,4	87	NCA	71,1
	50-74 ans (brut)	21,5	19,8	25,8	NCA	22,2
	50-74 ans (standardisé)	32,7	30,3	41,4	NCA	34,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5	3,1	NCA	3,5
	55-59 ans	11,1	5,9	5,3	NCA	6,7
	60-64 ans	0	5,6	0	NCA	2,4
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	6,7	0	NCA	3,2
	Total 50-74 ans	2,6	5,1	2,2	NCA	3,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	7,7	12,5	18,8	NCA	14,1
	55-59 ans	11,1	5,9	15,8	NCA	11,1
	60-64 ans	0	5,6	6,7	NCA	4,9
	65-69 ans	0	25	0	NCA	8,3
	70-74 ans	0	20	7,1	NCA	12,9
	Total 50-74 ans	5,3	12,2	12,2	NCA	11,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	37,5	64,5	55,6	NCA	57,9
	55-59 ans	50	69,2	58,3	NCA	60,6
	60-64 ans	62,5	58,3	36,4	NCA	51,6
	65-69 ans	40	25	55,6	NCA	44,4
	70-74 ans	100	72,7	54,5	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	51,6	63,4	52,5	NCA	57,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	27,3	31,4	21,7	NCA	27,5
	55-59 ans	50	15,4	28,6	NCA	28,6
	60-64 ans	25	30,8	0	NCA	18,2
	65-69 ans	0	0	11,1	NCA	5,3
	70-74 ans	0	16,7	18,2	NCA	16
	Total 50-74 ans	26,5	24,4	17,4	NCA	22,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,5	6,7	7,2	NCA	6,7
	55-59 ans	16,7	10,7	15,3	NCA	13,3
	60-64 ans	22,9	17,2	17,9	NCA	18,3
	65-69 ans	25	16	35,7	NCA	23,5
	70-74 ans	15,4	30,6	35	NCA	30,4
	Total 50-74 ans	11	10,3	12,5	NCA	11,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11	10,6	15,3	NCA	12,1
	55-59 ans	34,6	16,7	28,1	NCA	22,7
	60-64 ans	38,1	25,4	28,8	NCA	28,8
	65-69 ans	41,7	29,6	50	NCA	39
	70-74 ans	16,7	45,2	58,3	NCA	47,5
	Total 50-74 ans	20,6	16,2	24,4	NCA	19,6

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2644	9298	6421	0	18363
	55-59 ans	341	1184	879	0	2404
	60-64 ans	253	845	620	0	1718
	65-69 ans	134	475	356	0	965
	70-74 ans	85	267	215	0	567
	Total 50-74 ans	3457	12069	8491	0	24017
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	278	961	758	0	1997
	55-59 ans	36	143	102	0	281
	60-64 ans	23	82	80	0	185
	65-69 ans	17	43	38	0	98
	70-74 ans	6	27	25	0	58
	Total 50-74 ans	360	1256	1003	0	2619
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	183	218	0	501
	55-59 ans	10	19	38	0	67
	60-64 ans	15	9	14	0	38
	65-69 ans	6	5	9	0	20
	70-74 ans	1	3	7	0	11
	Total 50-74 ans	132	219	286	0	637
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	11	5	0	21
	55-59 ans	4	1	0	0	5
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	9	13	7	0	29
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,5	10,3	11,8	NCA	10,9
	55-59 ans	10,6	12,1	11,6	NCA	11,7
	60-64 ans	9,1	9,7	12,9	NCA	10,8
	65-69 ans	12,7	9,1	10,7	NCA	10,2
	70-74 ans	7,1	10,1	11,6	NCA	10,2
	50-74 ans (brut)	10,4	10,4	11,8	NCA	10,9
	50-74 ans (standardisé)	10,1	10,4	11,8	NCA	10,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	2	3,4	NCA	2,7
	55-59 ans	2,9	1,6	4,3	NCA	2,8
	60-64 ans	5,9	1,1	2,3	NCA	2,2
	65-69 ans	4,5	1,1	2,5	NCA	2,1
	70-74 ans	1,2	1,1	3,3	NCA	1,9
	50-74 ans (brut)	3,8	1,8	3,4	NCA	2,7
	50-74 ans (standardisé)	3,8	1,4	3,2	NCA	2,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	1,2	0,1	0	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,3	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0,4	0	NCA	0,2
	50-74 ans (brut)	0,3	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0,1	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	17	73	57	0	147
	55-59 ans	4	18	14	0	36
	60-64 ans	5	5	13	0	23
	65-69 ans	4	11	6	0	21
	70-74 ans	3	8	3	0	14
	Total 50-74 ans	33	115	93	0	241
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	4	9	0	15
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	1	0	3
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	4	6	10	0	20
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	12	9	0	21
	55-59 ans	1	2	0	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	Total 50-74 ans	2	17	9	0	28
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	7,9	8,9	NCA	8
	55-59 ans	11,7	15,2	15,9	NCA	15
	60-64 ans	19,8	5,9	21	NCA	13,4
	65-69 ans	29,9	23,2	16,9	NCA	21,8
	70-74 ans	35,3	30	14	NCA	24,7
	50-74 ans (brut)	9,5	9,5	11	NCA	10
	50-74 ans (standardisé)	18,2	14,7	15,1	NCA	15,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,8	5,5	15,8	NCA	10,2
	55-59 ans	0	5,6	0	NCA	2,8
	60-64 ans	20	20	7,7	NCA	13
	65-69 ans	25	0	0	NCA	4,8
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	12,1	5,2	10,8	NCA	8,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	16,4	15,8	NCA	14,3
	55-59 ans	25	11,1	0	NCA	8,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	25	9,1	0	NCA	9,5
	70-74 ans	0	25	0	NCA	14,3
	Total 50-74 ans	6,1	14,8	9,7	NCA	11,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	61,5	66,7	62,8	NCA	64,4
	55-59 ans	0	64,3	63,6	NCA	57,1
	60-64 ans	50	100	62,5	NCA	64,3
	65-69 ans	66,7	71,4	50	NCA	64,3
	70-74 ans	100	50	0	NCA	62,5
	Total 50-74 ans	57,7	66,7	61,2	NCA	63,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	38,3	24,4	NCA	31,4
	55-59 ans	0	33,3	30,8	NCA	29
	60-64 ans	40	50	70	NCA	57,9
	65-69 ans	0	22,2	40	NCA	23,5
	70-74 ans	33,3	50	33,3	NCA	40
	Total 50-74 ans	23,3	37	32,9	NCA	33,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	6,3	5,9	NCA	5,8
	55-59 ans	8,7	10,7	10,4	NCA	10,3
	60-64 ans	13,2	5,6	14	NCA	10,4
	65-69 ans	17,4	22,9	13	NCA	17,9
	70-74 ans	42,9	26,7	9,4	NCA	20,3
	Total 50-74 ans	6,6	7,7	7,3	NCA	7,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	13,7	15,1	NCA	13,7
	55-59 ans	22,2	21,7	26,5	NCA	23,5
	60-64 ans	26,3	7,3	37,5	NCA	19,8
	65-69 ans	36,4	37,9	35,3	NCA	36,8
	70-74 ans	75	36,8	23,1	NCA	36,1
	Total 50-74 ans	15,6	15,7	19,2	NCA	16,8

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3102	9716	6763	0	19581
	55-59 ans	6148	18968	13015	0	38131
	60-64 ans	6304	19269	13264	0	38837
	65-69 ans	4236	12438	8790	0	25464
	70-74 ans	3193	8440	6665	0	18298
	Total 50-74 ans	22983	68831	48497	0	140000
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	261	776	598	0	1635
	55-59 ans	495	1440	1100	0	3035
	60-64 ans	480	1409	981	0	2870
	65-69 ans	310	875	642	0	1827
	70-74 ans	210	591	487	0	1288
	Total 50-74 ans	1756	5091	3808	0	10655
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	112	163	191	0	466
	55-59 ans	175	341	311	0	827
	60-64 ans	163	269	321	0	753
	65-69 ans	149	193	227	0	569
	70-74 ans	96	118	152	0	366
	Total 50-74 ans	695	1084	1202	0	2981
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	8	15	7	0	30
	55-59 ans	12	24	18	0	54
	60-64 ans	10	19	13	0	42
	65-69 ans	13	17	10	0	40
	70-74 ans	10	7	11	0	28
	Total 50-74 ans	53	82	59	0	194
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	8	8,8	NCA	8,3
	55-59 ans	8,1	7,6	8,5	NCA	8
	60-64 ans	7,6	7,3	7,4	NCA	7,4
	65-69 ans	7,3	7	7,3	NCA	7,2
	70-74 ans	6,6	7	7,3	NCA	7
	50-74 ans (brut)	7,6	7,4	7,9	NCA	7,6
	50-74 ans (standardisé)	7,7	7,5	8	NCA	7,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	1,7	2,8	NCA	2,4
	55-59 ans	2,8	1,8	2,4	NCA	2,2
	60-64 ans	2,6	1,4	2,4	NCA	1,9
	65-69 ans	3,5	1,6	2,6	NCA	2,2
	70-74 ans	3	1,4	2,3	NCA	2
	50-74 ans (brut)	3	1,6	2,5	NCA	2,1
	50-74 ans (standardisé)	3,1	1,6	2,5	NCA	2,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,1	NCA	0,2
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,3	0,1	0,1	NCA	0,2
	70-74 ans	0,3	0,1	0,2	NCA	0,2
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0,1	0,1	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	23	77	35	0	135
	55-59 ans	50	168	104	0	322
	60-64 ans	60	190	137	0	387
	65-69 ans	48	155	94	0	297
	70-74 ans	32	113	87	0	232
	Total 50-74 ans	213	703	457	0	1373
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	4	5	0	12
	55-59 ans	9	10	12	0	31
	60-64 ans	4	7	14	0	25
	65-69 ans	10	13	11	0	34
	70-74 ans	6	11	8	0	25
	Total 50-74 ans	32	45	50	0	127
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	12	1	0	15
	55-59 ans	6	22	15	0	43
	60-64 ans	8	23	15	0	46
	65-69 ans	7	25	12	0	44
	70-74 ans	2	8	6	0	16
	Total 50-74 ans	25	90	49	0	164
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	7,9	5,2	NCA	6,9
	55-59 ans	8,1	8,9	8	NCA	8,4
	60-64 ans	9,5	9,9	10,3	NCA	10
	65-69 ans	11,3	12,5	10,7	NCA	11,7
	70-74 ans	10	13,4	13,1	NCA	12,7
	50-74 ans (brut)	9,3	10,2	9,4	NCA	9,8
	50-74 ans (standardisé)	9	10,1	8,9	NCA	9,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	13	5,2	14,3	NCA	8,9
	55-59 ans	18	6	11,5	NCA	9,6
	60-64 ans	6,7	3,7	10,2	NCA	6,5
	65-69 ans	20,8	8,4	11,7	NCA	11,4
	70-74 ans	18,8	9,7	9,2	NCA	10,8
	Total 50-74 ans	15	6,4	10,9	NCA	9,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	8,7	15,6	2,9	NCA	11,2
	55-59 ans	12	13,1	14,4	NCA	13,4
	60-64 ans	13,3	12,1	10,9	NCA	11,9
	65-69 ans	14,6	16,2	12,9	NCA	14,9
	70-74 ans	6,3	7,1	6,9	NCA	6,9
	Total 50-74 ans	11,7	12,8	10,8	NCA	12
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	72,2	74,5	67,9	NCA	72,2
	55-59 ans	61	69,2	73,4	NCA	69,2
	60-64 ans	74,5	70,1	62,6	NCA	68,1
	65-69 ans	69,7	74	73,4	NCA	73,1
	70-74 ans	70,8	76,5	72,2	NCA	74
	Total 50-74 ans	69,3	72,1	69,4	NCA	70,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	31,6	39,7	48,5	NCA	40,9
	55-59 ans	32,6	39,1	37,2	NCA	37,5
	60-64 ans	54	41,5	33,6	NCA	40,6
	65-69 ans	43,2	58,7	40,8	NCA	50,4
	70-74 ans	53,3	42,1	29,9	NCA	39,1
	Total 50-74 ans	44,1	44,4	36,3	NCA	41,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,8	7,9	4,5	NCA	6,2
	55-59 ans	7,5	9,2	7,3	NCA	8,2
	60-64 ans	9,2	11,2	10,5	NCA	10,6
	65-69 ans	10,6	14,1	10,6	NCA	12,2
	70-74 ans	10,1	15,7	13,8	NCA	14
	Total 50-74 ans	8,6	11,1	9,1	NCA	9,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,3	18,3	13,9	NCA	16,6
	55-59 ans	20,2	20,4	20,6	NCA	20,4
	60-64 ans	24,3	24,4	25,6	NCA	24,8
	65-69 ans	26,6	28,4	26	NCA	27,3
	70-74 ans	25,6	30,3	33,5	NCA	30,6
	Total 50-74 ans	22,7	23,9	23,9	NCA	23,7