

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	124	92	213	0	429
	55-59 ans	15	18	37	0	70
	60-64 ans	14	14	37	0	65
	65-69 ans	7	6	24	0	37
	70-74 ans	6	3	23	0	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>166</b>	<b>133</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>633</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	31	18	41	0	90
	55-59 ans	0	3	5	0	8
	60-64 ans	1	2	2	0	5
	65-69 ans	1	1	7	0	9
	70-74 ans	1	0	5	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	6	5	0	19
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	25	19,6	19,2	NCA	21
	55-59 ans	0	16,7	13,5	NCA	11,4
	60-64 ans	7,1	14,3	5,4	NCA	7,7
	65-69 ans	14,3	16,7	29,2	NCA	24,3
	70-74 ans	16,7	0	21,7	NCA	18,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>NCA</b>	<b>18,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,3</b>	<b>14,5</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>16</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	6,5	2,3	NCA	4,4
	55-59 ans	6,7	0	0	NCA	1,4
	60-64 ans	0	0	8,1	NCA	4,6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>3,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	14,3	0	0	NCA	2,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,4</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	0	4,7	NCA	4,7
	55-59 ans	0	55,6	0	NCA	14,3
	60-64 ans	0	71,4	27	NCA	30,8
	65-69 ans	142,9	0	41,7	NCA	54,1
	70-74 ans	0	0	43,5	NCA	31,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>NCA</b>	<b>12,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>23,4</b>	<b>28,8</b>	<b>19,4</b>	<b>NCA</b>	<b>23,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,8	0	2,2	NCA	1,9
	55-59 ans	0	33,3	0	NCA	11,1
	60-64 ans	0	50	20	NCA	25
	65-69 ans	100	0	14,3	NCA	22,2
	70-74 ans	0	NCA	20	NCA	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6,9</b>	<b>5,9</b>	<b>NCA</b>	<b>5,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	0	7,7	NCA	9,1
	55-59 ans	NCA	50	0	NCA	20
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>25</b>	<b>17,4</b>	<b>NCA</b>	<b>17,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	404	341	996	0	1741
	55-59 ans	118	114	222	0	454
	60-64 ans	137	108	237	0	482
	65-69 ans	65	59	159	0	283
	70-74 ans	44	34	94	0	172
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>768</b>	<b>656</b>	<b>1708</b>	<b>0</b>	<b>3132</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	75	35	153	0	263
	55-59 ans	16	8	23	0	47
	60-64 ans	17	7	16	0	40
	65-69 ans	15	7	17	0	39
	70-74 ans	3	4	10	0	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>61</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>406</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	4	33	0	59
	55-59 ans	3	1	11	0	15
	60-64 ans	11	1	10	0	22
	65-69 ans	1	1	4	0	6
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,6	10,3	15,4	NCA	15,1
	55-59 ans	13,6	7	10,4	NCA	10,4
	60-64 ans	12,4	6,5	6,8	NCA	8,3
	65-69 ans	23,1	11,9	10,7	NCA	13,8
	70-74 ans	6,8	11,8	10,6	NCA	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,4</b>	<b>9,3</b>	<b>12,8</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15</b>	<b>9,1</b>	<b>11</b>	<b>NCA</b>	<b>11,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	1,2	3,3	NCA	3,4
	55-59 ans	2,5	0,9	5	NCA	3,3
	60-64 ans	8	0,9	4,2	NCA	4,6
	65-69 ans	1,5	1,7	2,5	NCA	2,1
	70-74 ans	0	2,9	2,1	NCA	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,8</b>	<b>1,2</b>	<b>3,5</b>	<b>NCA</b>	<b>3,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>	<b>NCA</b>	<b>3,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	1,5	1,9	0	NCA	0,8
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	3	10	0	14
	55-59 ans	1	0	3	0	4
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	1	2	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	8,8	10	NCA	8
	55-59 ans	8,5	0	13,5	NCA	8,8
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	15,4	0	18,9	NCA	14,1
	70-74 ans	0	29,4	10,6	NCA	11,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,9</b>	<b>6,1</b>	<b>10</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>6,4</b>	<b>10,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	0	NCA	66,7	NCA	50
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,6</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	50	33,3	NCA	44,4
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	100	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>57,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	100	25	NCA	40
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1	7,9	5,5	NCA	4,4
	55-59 ans	5,3	0	9,4	NCA	6,7
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	6,3	0	15	NCA	9,1
	70-74 ans	0	20	9,1	NCA	10,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>4,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	27,3	23,1	NCA	20,6
	55-59 ans	25	NCA	27,3	NCA	26,7
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	50	NCA	28,6	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	100	25	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>30,8</b>	<b>21,4</b>	<b>NCA</b>	<b>20,6</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	554	347	974	0	1875
	55-59 ans	1276	673	1842	0	3791
	60-64 ans	1469	677	2142	0	4288
	65-69 ans	1228	499	1615	0	3342
	70-74 ans	1083	394	1303	0	2780
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5610</b>	<b>2590</b>	<b>7876</b>	<b>0</b>	<b>16076</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	78	29	134	0	241
	55-59 ans	151	52	162	0	365
	60-64 ans	134	61	173	0	368
	65-69 ans	127	34	117	0	278
	70-74 ans	118	22	87	0	227
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>608</b>	<b>198</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>1479</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	6	23	0	48
	55-59 ans	43	17	55	0	115
	60-64 ans	48	11	62	0	121
	65-69 ans	35	10	40	0	85
	70-74 ans	25	7	34	0	66
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>170</b>	<b>51</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>435</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	6	0	6
	60-64 ans	0	0	14	0	14
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	3	0	6	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,1	8,4	13,8	NCA	12,9
	55-59 ans	11,8	7,7	8,8	NCA	9,6
	60-64 ans	9,1	9	8,1	NCA	8,6
	65-69 ans	10,3	6,8	7,2	NCA	8,3
	70-74 ans	10,9	5,6	6,7	NCA	8,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,8</b>	<b>7,6</b>	<b>8,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,4</b>	<b>7,7</b>	<b>9,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	1,7	2,4	NCA	2,6
	55-59 ans	3,4	2,5	3	NCA	3
	60-64 ans	3,3	1,6	2,9	NCA	2,8
	65-69 ans	2,9	2	2,5	NCA	2,5
	70-74 ans	2,3	1,8	2,6	NCA	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>2,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,3	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0,3	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0,7	NCA	0,3
	65-69 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	70-74 ans	0,3	0	0,5	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	2	4	0	8
	55-59 ans	5	3	6	0	14
	60-64 ans	4	3	20	0	27
	65-69 ans	10	0	9	0	19
	70-74 ans	11	1	15	0	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	3	2	5	0	10
	60-64 ans	1	0	11	0	12
	65-69 ans	5	0	3	0	8
	70-74 ans	5	1	2	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	5,8	4,1	NCA	4,3
	55-59 ans	3,9	4,5	3,3	NCA	3,7
	60-64 ans	2,7	4,4	9,3	NCA	6,3
	65-69 ans	8,1	0	5,6	NCA	5,7
	70-74 ans	10,2	2,5	11,5	NCA	9,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,1</b>	<b>3,8</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>5,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	20	33,3	0	NCA	14,3
	60-64 ans	25	0	5	NCA	7,4
	65-69 ans	10	NCA	0	NCA	5,3
	70-74 ans	18,2	0	6,7	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,6</b>	<b>11,1</b>	<b>3,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	100	50	NCA	42,9
	55-59 ans	100	100	100	NCA	100
	60-64 ans	100	0	73,3	NCA	70,6
	65-69 ans	83,3	NCA	50	NCA	66,7
	70-74 ans	100	100	33,3	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82,4</b>	<b>80</b>	<b>63,9</b>	<b>NCA</b>	<b>70,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	NCA	100	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	0	NCA	50	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	75	NCA	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>100</b>	<b>81,8</b>	<b>NCA</b>	<b>73,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	NCA	50	NCA	75
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	100	100	25	NCA	40
	65-69 ans	0	NCA	33,3	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>100</b>	<b>30,8</b>	<b>NCA</b>	<b>41,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,1	5,9	2,5	NCA	2,8
	55-59 ans	2,6	4,4	2,8	NCA	2,9
	60-64 ans	2,2	4,2	8,6	NCA	5,6
	65-69 ans	6,4	0	5,8	NCA	5,4
	70-74 ans	7,8	3,6	11,6	NCA	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	22,2	8,3	NCA	11,5
	55-59 ans	8,3	13,3	8,6	NCA	9,2
	60-64 ans	12,5	20	38,5	NCA	28,6
	65-69 ans	28	0	22,5	NCA	23,2
	70-74 ans	22,2	33,3	28,2	NCA	26,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>17,4</b>	<b>21,3</b>	<b>NCA</b>	<b>19,3</b>