

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	55	854	98	0	1007
	55-59 ans	8	92	10	0	110
	60-64 ans	15	99	14	0	128
	65-69 ans	8	45	7	0	60
	70-74 ans	3	22	9	0	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>1112</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>1339</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1	107	13	0	121
	55-59 ans	1	7	0	0	8
	60-64 ans	1	10	2	0	13
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>128</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	2	0	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	12,5	13,3	NCA	12
	55-59 ans	12,5	7,6	0	NCA	7,3
	60-64 ans	6,7	10,1	14,3	NCA	10,2
	65-69 ans	0	4,4	14,3	NCA	5
	70-74 ans	0	9,1	0	NCA	5,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,4</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>	<b>NCA</b>	<b>11</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,9</b>	<b>9,1</b>	<b>8,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0,2	0	NCA	0,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	7	0	0	7
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	8,2	0	NCA	7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	66,7	10,1	0	NCA	15,6
	65-69 ans	0	22,2	0	NCA	16,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,2</b>	<b>8,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	14,3	NCA	NCA	14,3
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	83,3	NCA	NCA	83,3
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	100	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>85,7</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>87,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	16,7	NCA	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	100	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>37,5</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>44,4</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	6,4	0	NCA	5,6
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	100	10	0	NCA	15,4
	65-69 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	12,5	0	NCA	10,2
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	100	25	0	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>13,8</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	31	404	58	0	493
	55-59 ans	13	53	6	0	72
	60-64 ans	8	48	7	0	63
	65-69 ans	5	26	4	0	35
	70-74 ans	2	15	1	0	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>546</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>681</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2	38	7	0	47
	55-59 ans	0	6	0	0	6
	60-64 ans	0	3	0	0	3
	65-69 ans	0	5	1	0	6
	70-74 ans	1	3	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	9,4	12,1	NCA	9,5
	55-59 ans	0	11,3	0	NCA	8,3
	60-64 ans	0	6,3	0	NCA	4,8
	65-69 ans	0	19,2	25	NCA	17,1
	70-74 ans	50	20	0	NCA	22,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,8</b>	<b>12,2</b>	<b>6,8</b>	<b>NCA</b>	<b>11,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	7,7	0	0	NCA	1,4
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	2,5	0	NCA	2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	250	NCA	28,6
	70-74 ans	0	133,3	0	NCA	111,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>	<b>13,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>19,8</b>	<b>37,4</b>	<b>NCA</b>	<b>20,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	2,6	0	NCA	2,1
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	16,7
	70-74 ans	0	66,7	NCA	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	6,3	0	NCA	5,6
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	50
	70-74 ans	0	66,7	NCA	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>14,8</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	92	1489	211	0	1792
	55-59 ans	148	2404	312	0	2864
	60-64 ans	230	2669	355	0	3254
	65-69 ans	169	1905	249	0	2323
	70-74 ans	240	1675	248	0	2163
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>879</b>	<b>10142</b>	<b>1375</b>	<b>0</b>	<b>12396</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	2	119	17	0	138
	55-59 ans	1	164	11	0	176
	60-64 ans	3	172	13	0	188
	65-69 ans	3	109	12	0	124
	70-74 ans	3	92	15	0	110
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>656</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>736</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	4	1	0	5
	55-59 ans	4	9	0	0	13
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	1	4	1	0	6
	70-74 ans	2	2	2	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	8	8,1	NCA	7,7
	55-59 ans	0,7	6,8	3,5	NCA	6,1
	60-64 ans	1,3	6,4	3,7	NCA	5,8
	65-69 ans	1,8	5,7	4,8	NCA	5,3
	70-74 ans	1,3	5,5	6	NCA	5,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>6,5</b>	<b>4,9</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>6,7</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,3	0,5	NCA	0,3
	55-59 ans	2,7	0,4	0	NCA	0,5
	60-64 ans	0	0,1	0,3	NCA	0,1
	65-69 ans	0,6	0,2	0,4	NCA	0,3
	70-74 ans	0,8	0,1	0,8	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,4	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	6	0	0	7
	55-59 ans	0	11	0	0	11
	60-64 ans	2	21	1	0	24
	65-69 ans	1	17	2	0	20
	70-74 ans	2	17	0	0	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	0	4	0	0	4
	60-64 ans	1	3	0	0	4
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	4	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	4	0	NCA	3,9
	55-59 ans	0	4,6	0	NCA	3,8
	60-64 ans	8,7	7,9	2,8	NCA	7,4
	65-69 ans	5,9	8,9	8	NCA	8,6
	70-74 ans	8,3	10,1	0	NCA	8,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>2,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>1,8</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	18,2	NCA	NCA	18,2
	60-64 ans	0	4,8	0	NCA	4,2
	65-69 ans	0	5,9	0	NCA	5
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	NCA	NCA	28,6
	55-59 ans	NCA	40	NCA	NCA	40
	60-64 ans	50	14,3	0	NCA	16,7
	65-69 ans	0	11,8	0	NCA	10,5
	70-74 ans	0	25	NCA	NCA	23,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>21,4</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>20,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	100	NCA	NCA	80
	55-59 ans	NCA	60	NCA	NCA	60
	60-64 ans	100	93,8	100	NCA	94,4
	65-69 ans	100	85,7	0	NCA	81,3
	70-74 ans	100	91,7	NCA	NCA	92,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>88,2</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>86</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	75	NCA	NCA	80
	55-59 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	60-64 ans	0	44,4	100	NCA	45
	65-69 ans	0	40	0	NCA	35,3
	70-74 ans	100	33,3	NCA	NCA	38,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>43,6</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>44,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	4,9	0	NCA	4,9
	55-59 ans	0	6,4	0	NCA	5,9
	60-64 ans	66,7	12,1	7,1	NCA	12,6
	65-69 ans	25	15	15,4	NCA	15,4
	70-74 ans	40	18,1	0	NCA	16,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31,6</b>	<b>10,7</b>	<b>4,1</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	12	0	NCA	11,5
	55-59 ans	0	11,8	0	NCA	11
	60-64 ans	100	25,3	20	NCA	26,7
	65-69 ans	33,3	29,4	28,6	NCA	29,5
	70-74 ans	50	37,8	0	NCA	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>22,3</b>	<b>10,3</b>	<b>NCA</b>	<b>22,1</b>