

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	80	156	401	0	637
	55-59 ans	11	29	59	0	99
	60-64 ans	11	20	52	0	83
	65-69 ans	6	11	29	0	46
	70-74 ans	4	4	18	0	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>220</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>891</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	31	27	77	0	135
	55-59 ans	4	7	16	0	27
	60-64 ans	4	4	8	0	16
	65-69 ans	2	0	6	0	8
	70-74 ans	1	0	6	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	2	21	0	26
	55-59 ans	1	2	2	0	5
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	38,8	17,3	19,2	NCA	21,2
	55-59 ans	36,4	24,1	27,1	NCA	27,3
	60-64 ans	36,4	20	15,4	NCA	19,3
	65-69 ans	33,3	0	20,7	NCA	17,4
	70-74 ans	25	0	33,3	NCA	26,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>37,5</b>	<b>17,3</b>	<b>20,2</b>	<b>NCA</b>	<b>21,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>34,9</b>	<b>14,5</b>	<b>22,6</b>	<b>NCA</b>	<b>22,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	1,3	5,2	NCA	4,1
	55-59 ans	9,1	6,9	3,4	NCA	5,1
	60-64 ans	0	0	5,8	NCA	3,6
	65-69 ans	0	0	3,4	NCA	2,2
	70-74 ans	0	25	5,6	NCA	7,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>5</b>	<b>NCA</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	2	2	0	7
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	37,5	12,8	5	NCA	11
	55-59 ans	90,9	34,5	16,9	NCA	30,3
	60-64 ans	90,9	0	19,2	NCA	24,1
	65-69 ans	166,7	0	0	NCA	21,7
	70-74 ans	0	0	166,7	NCA	115,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>53,6</b>	<b>13,6</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>18</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>75,9</b>	<b>11,7</b>	<b>33,5</b>	<b>NCA</b>	<b>35,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	0	0	NCA	14,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	0	0	NCA	14,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	100	NCA	100
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>45,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	100	NCA	50
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,4</b>	<b>NCA</b>	<b>41,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	6,9	2,2	NCA	4,5
	55-59 ans	20	11,1	6,3	NCA	10
	60-64 ans	25	0	9,1	NCA	10,5
	65-69 ans	50	NCA	0	NCA	11,1
	70-74 ans	0	0	42,9	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>7</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	23,1	10	6,1	NCA	10,6
	55-59 ans	33,3	16,7	11,1	NCA	16,7
	60-64 ans	50	0	16,7	NCA	20
	65-69 ans	100	NCA	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	40	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31,6</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>NCA</b>	<b>14,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	625	1035	2512	0	4172
	55-59 ans	109	188	428	0	725
	60-64 ans	121	172	426	0	719
	65-69 ans	61	103	251	1	416
	70-74 ans	50	62	145	0	257
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>966</b>	<b>1560</b>	<b>3762</b>	<b>1</b>	<b>6289</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	137	89	338	0	564
	55-59 ans	15	18	37	0	70
	60-64 ans	10	17	43	0	70
	65-69 ans	10	5	33	1	49
	70-74 ans	9	7	14	0	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>181</b>	<b>136</b>	<b>465</b>	<b>1</b>	<b>783</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	11	70	0	89
	55-59 ans	1	3	7	0	11
	60-64 ans	2	0	18	0	20
	65-69 ans	5	2	7	0	14
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,9	8,6	13,5	NCA	13,5
	55-59 ans	13,8	9,6	8,6	NCA	9,7
	60-64 ans	8,3	9,9	10,1	NCA	9,7
	65-69 ans	16,4	4,9	13,1	100	11,8
	70-74 ans	18	11,3	9,7	NCA	11,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,7</b>	<b>8,7</b>	<b>12,4</b>	<b>100</b>	<b>12,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>11,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,1	2,8	NCA	2,1
	55-59 ans	0,9	1,6	1,6	NCA	1,5
	60-64 ans	1,7	0	4,2	NCA	2,8
	65-69 ans	8,2	1,9	2,8	0	3,4
	70-74 ans	2	1,6	2,1	NCA	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	5	9	0	19
	55-59 ans	1	1	3	0	5
	60-64 ans	0	3	2	0	5
	65-69 ans	3	0	4	1	8
	70-74 ans	0	2	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>42</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8	4,8	3,6	NCA	4,6
	55-59 ans	9,2	5,3	7	NCA	6,9
	60-64 ans	0	17,4	4,7	NCA	7
	65-69 ans	49,2	0	15,9	1000	19,2
	70-74 ans	0	32,3	20,7	NCA	19,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,3</b>	<b>7,1</b>	<b>5,6</b>	<b>1000</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,6</b>	<b>10,8</b>	<b>9</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	11,1	NCA	5,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	25	0	12,5
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	40	11,1	NCA	15,8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	50	NCA	20
	65-69 ans	0	NCA	0	0	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>18,2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	100	87,5	NCA	86,7
	55-59 ans	NCA	100	0	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	66,7
	65-69 ans	66,7	NCA	33,3	100	57,1
	70-74 ans	NCA	50	100	NCA	80
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>71,4</b>	<b>87,5</b>	<b>64,7</b>	<b>100</b>	<b>72,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	0	75	NCA	53,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	66,7	0	NCA	50
	65-69 ans	100	NCA	0	100	50
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>22,2</b>	<b>35,3</b>	<b>100</b>	<b>39,4</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	5,1	2,3	NCA	3
	55-59 ans	6,3	4,8	4,8	NCA	5,1
	60-64 ans	0	17,6	3,4	NCA	5,7
	65-69 ans	20	0	10	100	12,7
	70-74 ans	0	25	17,6	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>7,2</b>	<b>3,6</b>	<b>100</b>	<b>4,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,6	10,2	7,2	NCA	9,2
	55-59 ans	33,3	7,7	11,1	NCA	11,8
	60-64 ans	0	37,5	9,1	NCA	14,3
	65-69 ans	42,9	0	28,6	100	33,3
	70-74 ans	0	50	27,3	NCA	27,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>14,5</b>	<b>10,5</b>	<b>100</b>	<b>12,9</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	654	1194	2712	0	4560
	55-59 ans	1127	1872	4430	0	7429
	60-64 ans	1201	1916	4739	0	7856
	65-69 ans	855	1392	3514	0	5761
	70-74 ans	689	1095	2905	0	4689
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4526</b>	<b>7469</b>	<b>18300</b>	<b>0</b>	<b>30295</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	116	95	254	0	465
	55-59 ans	166	138	339	0	643
	60-64 ans	151	118	329	0	598
	65-69 ans	118	80	250	0	448
	70-74 ans	81	66	209	0	356
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>632</b>	<b>497</b>	<b>1381</b>	<b>0</b>	<b>2510</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	11	67	0	90
	55-59 ans	16	17	100	0	133
	60-64 ans	7	17	103	0	127
	65-69 ans	14	14	83	0	111
	70-74 ans	10	12	55	0	77
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>71</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>538</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	0	5	0	5
	60-64 ans	0	0	4	0	4
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,7	8	9,4	NCA	10,2
	55-59 ans	14,7	7,4	7,7	NCA	8,7
	60-64 ans	12,6	6,2	6,9	NCA	7,6
	65-69 ans	13,8	5,7	7,1	NCA	7,8
	70-74 ans	11,8	6	7,2	NCA	7,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,4</b>	<b>6,8</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	0,9	2,5	NCA	2
	55-59 ans	1,4	0,9	2,3	NCA	1,8
	60-64 ans	0,6	0,9	2,2	NCA	1,6
	65-69 ans	1,6	1	2,4	NCA	1,9
	70-74 ans	1,5	1,1	1,9	NCA	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>2,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0,1	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	10	8	0	22
	55-59 ans	4	6	21	0	31
	60-64 ans	6	12	24	0	42
	65-69 ans	10	10	31	0	51
	70-74 ans	3	11	29	0	43
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	1	0	4	0	5
	70-74 ans	0	1	5	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	3	0	6
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	2	2	5	0	9
	65-69 ans	3	2	1	0	6
	70-74 ans	2	0	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	8,4	2,9	NCA	4,8
	55-59 ans	3,5	3,2	4,7	NCA	4,2
	60-64 ans	5	6,3	5,1	NCA	5,3
	65-69 ans	11,7	7,2	8,8	NCA	8,9
	70-74 ans	4,4	10	10	NCA	9,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	50	0	25	NCA	18,2
	55-59 ans	0	16,7	14,3	NCA	12,9
	60-64 ans	0	0	8,3	NCA	4,8
	65-69 ans	10	0	12,9	NCA	9,8
	70-74 ans	0	9,1	17,2	NCA	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>4,1</b>	<b>14,2</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	30	37,5	NCA	27,3
	55-59 ans	0	20	10,5	NCA	10,7
	60-64 ans	33,3	18,2	20,8	NCA	22
	65-69 ans	30	20	3,2	NCA	11,8
	70-74 ans	100	0	7,1	NCA	9,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,9</b>	<b>17</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>15,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	80	NCA	93,3
	55-59 ans	100	33,3	81,3	NCA	77,3
	60-64 ans	0	75	88,9	NCA	75,9
	65-69 ans	85,7	85,7	72	NCA	76,9
	70-74 ans	NCA	90,9	75	NCA	80
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>83,3</b>	<b>78,4</b>	<b>NCA</b>	<b>79,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	85,7	60	NCA	66,7
	55-59 ans	33,3	33,3	52,9	NCA	47,8
	60-64 ans	33,3	62,5	29,4	NCA	39,3
	65-69 ans	57,1	28,6	32	NCA	35,9
	70-74 ans	NCA	54,5	36	NCA	41,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43,8</b>	<b>55,6</b>	<b>38,2</b>	<b>NCA</b>	<b>43,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,1	7,6	2,5	NCA	3,6
	55-59 ans	1,7	3,9	4,9	NCA	3,9
	60-64 ans	3,8	8,1	5,6	NCA	5,7
	65-69 ans	7	10,6	9,5	NCA	9,1
	70-74 ans	3,3	14,1	11,2	NCA	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>8,1</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,7	20	6,1	NCA	10,2
	55-59 ans	8,3	6,7	16,1	NCA	11,8
	60-64 ans	20,7	14,9	18,7	NCA	17,8
	65-69 ans	30,8	18,4	24,8	NCA	23,9
	70-74 ans	27,3	28,9	25,6	NCA	26,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>16</b>	<b>18,1</b>	<b>NCA</b>	<b>17,5</b>